

---

Pose libre  
2021

---

**LIEBHERR**

Réfrigération et congélation





LIEBHERR

## Sommaire

Qualité, Design et Innovation _____	04
Smart Home _____	12
Le nouveau label énergétique européen pour les appareils électriques _____	14
BluPerformance _____	16
Combinés Side-by-Side _____	22
Combinés réfrigérateur-congélateur _____	30
Combinés réfrigérateur-congélateur _____	40
Réfrigérateurs double-porte _____	59
Réfrigérateurs _____	60
Congélateurs _____	80
Caves à vin et Humidor _____	104

▲ DSM = Distribution Sélective de Modèles (seulement pour revendeur contractuel)  
Prix TVA incl., TAR excl.

Depuis plus de 60 ans, Liebherr innove en tant que spécialiste dans la fabrication de réfrigérateurs et de congélateurs haut de gamme. Depuis la conception des produits jusqu'à leur mise sur le marché, en passant par le développement et la fabrication, notre seul objectif est de proposer des produits innovants de la meilleure qualité possible avec un design élégant et intemporel. Nous concrétisons ainsi de nouvelles idées pour atteindre la perfection dans la qualité et la fraîcheur des aliments, répondant ainsi aux besoins les plus exigeants.

#### La qualité au quotidien : BioFresh

BioFresh, c'est la technologie au service d'une fraîcheur longue durée. À une température précise de 0°C combinée à une hygrométrie idéale, la plupart des aliments conserve toutes leurs propriétés nutritionnelles, telles que les vitamines et les sels minéraux, jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

#### La qualité professionnelle

Liebherr, spécialiste du froid, propose une large gamme d'appareils destinés aux professionnels. Dans ce secteur en particulier, des exigences très strictes sont imposées quant à la perfection du stockage et de la fraîcheur des aliments. Ces compétences et cette inspiration que nous avons acquises depuis plusieurs décennies dans le domaine professionnel, vous pouvez en profiter tous les jours chez vous avec votre appareil Liebherr.

#### Une qualité testée

Pour que vous puissiez compter sur votre réfrigérateur 24 heures sur 24 et 365 jours par an, nous contrôlons la fiabilité à long terme de tous les composants dès le stade de la conception. Avant d'être intégré à la production, un composant tel que nos charnières de porte doit être soumis à au moins 100 000 cycles d'ouverture, ce qui correspond à une utilisation de plus de 15 ans.

#### Une qualité contrôlée

Chaque appareil est soumis à un contrôle qualité complet avant emballage. Tous les composants mécaniques, électroniques et frigorifiques sont alors testés. Une inspection visuelle de la qualité de finition est également réalisée. Tous les nouveaux appareils électroménagers de Liebherr sont conformes à la norme IEC 60335-2-24 A2 §30 en matière de résistance à la chaleur et au feu.

#### La qualité du choix

Liebherr, c'est plus de 200 appareils dédiés à la conservation des produits frais et du vin. Une gamme complète de réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin de différentes tailles, différents coloris et matériaux et différentes technologies de froid pour répondre efficacement à tous les besoins.

#### Compresseur Inverter VCC

De conception moderne, les compresseurs inverter VCC à vitesse variable contribuent à l'efficacité énergétique et au rendement des appareils. Leur vitesse s'adapte en fonction du besoin de puissance de refroidissement et leur fonctionnement est très silencieux.



# Design

Avec leur design élégant et intemporel, les réfrigérateurs et congélateurs de Liebherr répondent aux exigences les plus élevées sur le plan esthétique. La qualité du design de nos appareils transparaît dans de nombreux détails : de la finition inox au choix de matériaux de haute qualité, en passant par l'équipement intérieur et la contreporte avec ses balconnets avec socle en verre. Chez Liebherr, le design est synonyme de confort et fonctionnalité.

## Un design pour toutes les cuisines

Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre appareil Liebherr, nous proposons un large choix de modèles avec différents designs. Les appareils en inox élégant, BlackSteel contemporain et résistant ou façade vitrée raffinée s'intègrent ainsi harmonieusement à tous types de cuisines et habitats.

## Un design primé

Pour la haute qualité du design de nos produits, nous avons été récompensés par de nombreux prix de design de renommée internationale, notamment le reddot, l'IF product design et le Good Design Award.

## Un design au service du confort quotidien

Chez Liebherr, design et fonctionnalité sont indissociables. Pour éviter les traces de doigts, les portes en inox sont par exemple dotées de la finition anti-traces SmartSteel. Pour un confort absolu dès l'ouverture de la porte, la poignée ergonomique dispose d'un mécanisme à dépression. Les tablettes verre GlassLine sont ultra-résistantes (plus de 30 kgs) et passent au lave-vaisselle.

## Un design éclatant

Les réfrigérateurs et les congélateurs de Liebherr sont équipés d'un éclairage LED contemporain. À l'ouverture de la porte, l'espace intérieur est éclairé de manière homogène. Les LED ont une longue durée de vie, sont économes en énergie et ne dégagent pas de chaleur. Nous utilisons des LED soigneusement sélectionnées pour obtenir un éclairage frais et harmonieux, légèrement bleuté.



# Innovation

De nombreuses idées qui sont aujourd'hui des standards dans les réfrigérateurs et les congélateurs ont été imaginées pour la première fois par Liebherr. Citons par exemple les tiroirs de congélation à fond plein, qui évitent au froid de s'échapper lors de l'ouverture de la porte, la technologie brevetée BioFresh ou encore le système de fermeture assistée SoftSystem.

## Des idées innovantes

Nous attachons une très grande importance à l'amélioration constante de nos produits. C'est pourquoi nous disposons, sur tous nos lieux de production, des centres de développement avec un équipement de pointe et des collaborateurs hautement qualifiés. Notre objectif est d'aspirer au meilleur à tous points de vue. Par exemple, grâce à un système électronique haute technologie associé à des circuits de froid optimisés, les appareils Liebherr sont extrêmement économes en énergie.

## L'innovation au service de la fraîcheur

Les réfrigérateurs et congélateurs actuels offrent des zones climatiques idéales pour n'importe quel aliment. En plus de la partie réfrigérateur classique, Liebherr propose un bac à fruits et légumes à hygrométrie réglable avec le tiroir BioCool. Les aliments tels que la viande, le poisson, les produits laitiers, les fruits et les légumes trouveront leur climat idéal dans les tiroirs BioFresh. Et pour la fraîcheur longue durée de qualité professionnelle, rien de mieux que le compartiment congélation NoFrost.

## La qualité dans les moindres détails

Avec les modèles équipés d'écrans tactiles, il est possible de régler toutes les fonctions de manière facile et pratique. Pour une utilisation personnalisée de l'espace intérieur, les tablettes verre Glassline peuvent être réglées selon vos souhaits, même chargées. Pour le stockage des boissons, la contre-porte et (en fonction du modèle) la clayette porte-bouteilles ou le range-bouteilles modulable offrent des solutions pratiques.



1954

Lancement de Liebherr Électroménager en Allemagne et en France



1971

1ère régulation électronique



1987

Technologie NoFrost supprimant la corvée de dégivrage



1993

Gamme complète sans gaz à effet de serre



1996

Technologie BioFresh brevetée - système de conservation longue durée



2004

Éclairage LED innovant pour des économies d'énergie



2006

Premier réfrigérateur avec 5 zones de température distinctes



2008

SoftSystem pour une fermeture de porte assistée en douceur



2009

Finition SmartSteel anti-traces pour des traces de doigts moins visibles



2010

DuoCooling : 2 circuits de froid séparés pour une meilleure qualité de froid



2013

Modèles intégrables les plus économes du marché



2014

Nouvel appareil sous plan avec TipOpen, ouverture sans poignée



2016

BluPerformance : la rupture technologique du froid



2018

SmartDevice - gestion intelligente des aliments



2019

La nouvelle dimension pour appareils encastrables





## Des accessoires pour compléter et personnaliser votre réfrigérateur – selon vos besoins

Découvrez la polyvalence de la gamme originale d'accessoires Liebherr et simplifiez votre quotidien.



### Système de rangement

Aménagez votre réfrigérateur en fonction de vos besoins et créez un espace adapté à chaque produit. En complément du VarioSafe et des VarioBox, nous proposons une solution d'aménagement idéale avec le bac à œufs variable et le FlexSystem. Grâce à nos porte-bouteilles et au système clair d'étiquetage pour caves à vin vous apportez un suivi efficace à votre stock de vin et vous disposez en toute circonstance d'une agréable vue d'ensemble sur vos boissons.



### Une palette d'aides utiles

Notre beurrier peut contenir une grande variété de formats de beurre et s'installe dans tous les balconnets de contreporte Liebherr. Tout aussi pratique et bien pensé, le bac à glaçons hermétique se remplit très facilement. Pour l'économie d'énergie aussi nous avons le bon accessoire : avec la plaque d'économie d'énergie Vario vous pouvez réduire la consommation d'énergie de votre congélateur NoFrost en cas de faible remplissage et ce jusqu'à 50%.



### Les consommables

Pour des performances optimales, les accessoires de votre réfrigérateur devraient être renouvelés régulièrement. Ainsi, les filtres à eau et à charbon actif s'intègrent ou s'installent facilement dans votre réfrigérateur ou votre cave à vin et peuvent être facilement achetés en magasin ou commandés via notre boutique en ligne Liebherr.



Vous trouverez des accessoires appropriés directement en ligne sur le modèle souhaité et sur notre page d'accueil : <https://fors.ch/fr/categorie-produit/refrigerer/accessoires/>

# Votre réfrigérateur intelligent pour votre Smart Home.

Les solutions numériques de Liebherr facilitent la vie quotidienne. Par exemple, le BottleTimer intégré de votre combiné vous rappelle, via votre système d'éclairage intelligent, qu'il y a encore des bouteilles dans le compartiment congélation. Les bouteilles fissurées appartiennent désormais au passé. Intégrez facilement votre appareil Liebherr muni de sa SmartDeviceBox à des solutions Smart Home existantes ou contrôlez facilement votre appareil en déplacement via l'application SmartDevice. SmartDevice de Liebherr - pour plus de confort dans votre vie quotidienne.

## Smart Home - Une technologie qui facilite la vie quotidienne

Grâce à la SmartDeviceBox disponible en option, l'application SmartDevice sur votre smartphone et les services cloud tels que Amazon Alexa et Google Assistant vous permettent de contrôler vos réfrigérateurs, congélateurs et armoires à vin Liebherr compatibles par la voix. Les messages d'état, tels que coupures de courant ou portes ouvertes, peuvent également être envoyés directement sur votre téléphone portable sous la forme d'une notification push. Un service qui vous simplifie considérablement la vie au quotidien. Par exemple, la fonction SuperCool de votre réfrigérateur peut être lancée automatiquement lorsque vous entrez dans le supermarché. En arrivant à la maison, vous pouvez ensuite conserver les aliments que vous avez achetés à la température idéale tout en gardant leur goût et teneur en vitamines.

Ces applications ainsi que d'autres avec différents systèmes de maison intelligente rendent nos appareils plus compatibles de jour en jour. Un réfrigérateur Liebherr s'intègre donc parfaitement dans votre maison intelligente. Grâce à IFTTT, il peut être exploité de manière plus intelligente avec des règles définies individuellement en fonction de vos besoins.

Plus de 120 réfrigérateurs et congélateurs en pose libre sont prêts pour la technologie SmartDevice. En achetant la SmartDeviceBox, vous bénéficiez immédiatement de nombreuses fonctions qui facilitent considérablement votre vie quotidienne.



# IFTTT



Les modèles avec cette image sont équipés par défaut de la SmartDeviceBox.



Plus d'informations sur SmartDevice.  
[smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

# Le nouveau label énergétique européen pour les appareils électriques


Il est désormais plus facile de distinguer les appareils à haute efficacité énergétique et ceux à faible efficacité énergétique : avec la réforme de l'étiquetage énergétique, les appareils seront à nouveau répartis sur l'échelle d'efficacité de A à G afin de vous offrir davantage de clarté.

## La technologie se développe continuellement, et nous aussi.

Nous travaillons en permanence pour développer des fonctionnalités qui facilitent le travail quotidien, optimisent le stockage et réduisent la consommation.

Nous avons été l'un des premiers fabricants en Europe à développer des réfrigérateurs et des congélateurs répondant aux exigences de la classe d'efficacité la plus élevée, et nous comptons bien continuer sur cette lancée. Saviez-vous que les réfrigérateurs et les congélateurs fonctionnent 24 heures sur 24 et représentent jusqu'à 15 % de votre facture d'électricité ?

Nos appareils consommant moins d'énergie, ils contribuent de manière importante à la lutte contre le changement climatique.



- 1 Le QR Code pour identifier le produit dans la base de données européenne EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- 2 L'« identificateur de modèle » pour l'identification manuelle du produit dans la base de données européenne EPREL, par exemple via la référence.
- 3 La nouvelle échelle d'efficacité allant de « A » à « G ». Cependant, le « G » est uniquement destiné aux caves à vin.
- 4 La somme des volumes de tous les compartiments pour denrées congelées.
- 5 La somme des volumes de tous les compartiments pour denrées hautement périssables et compartiments pour denrées non congelées.
- 6 Le niveau sonore est désormais classé sur une échelle allant de « A » à « D ».



BLU  
Performance

# BluPerformance – La nouvelle dimension du froid

Des matériaux de grande qualité, une finition impeccable jusque dans les moindres détails, une électronique pratique et précise : voilà ce qui distingue la nouvelle gamme BluPerformance.

L'intégration compacte de la technologie de froid dans le socle de l'appareil, associée à une commande électronique de précision, garantissent une efficacité énergétique maximale, plus de volume utile et une ergonomie améliorée.

BioFresh et BioCool prolongent la qualité de fraîcheur des aliments conservés.

Le design élégant et intemporel de ces appareils met en valeur votre cuisine et vous assure de longues années de satisfaction.



Power  
Cooling

Plus de performance



LED

Un éclairage soigné



Touch  
Electronic

Ecran tactile convivial



Bio  
Fresh

Meilleure qualité de froid



Efficacité énergétique renforcée



Glass  
Line

Des matériaux de haute qualité



Easy  
Open

Confort maximum

# Electronique tactile multifonctions

Les appareils BluPerformance équipés d'écrans tactiles permettent de régler toutes les fonctions de manière facile et pratique en effleurant simplement la surface de commande. L'écran couleur 7" haute résolution permet d'effectuer des réglages personnalisés. Des programmes prédéfinis tels que « EnergySaver », « MaxPerformance », « Party » ou « Holiday » contribuent à une conservation optimale des aliments en fonction des besoins du moment.

## Temps réel

Le programme « Temps réel » est destiné à l'utilisation quotidienne. Il assure une capacité de refroidissement et une efficacité optimales avec les réglages de température standard pour le réfrigérateur (+5°C) et le congélateur (-18°C).

## Economie d'énergie

Le programme « Economie d'énergie » réduit la consommation d'énergie par rapport aux réglages standard. Pour économiser de l'énergie, les températures dans le réfrigérateur et le congélateur sont légèrement relevées. De plus, des conseils utiles pour économiser de l'énergie s'affichent à l'écran, permettant de réduire sensiblement les coûts d'électricité.

## Fête


Le programme « Fête » est idéal si vous organisez une fête : les modes SuperCool et SuperFrost sont activés pour pouvoir conserver et refroidir pendant une courte durée une grande quantité d'aliments. Avec le Timer Boissons, il est possible de refroidir rapidement des boissons en toute sécurité. En outre, sur les appareils dotés du distributeur IceMaker, la production de glaçons est optimisée.

## Performance Max

Le programme « Performance Max » garantit une puissance de refroidissement ultra-performante. Le réfrigérateur et le congélateur sont automatiquement réglés sur des températures inférieures pour accélérer et améliorer la diffusion du froid.

## Vacances

Le programme « Vacances » réduit la consommation d'énergie pendant des périodes d'absence prolongée. La température du réfrigérateur est réglée à +15°C et celle du congélateur à -18°C.





# La fraîcheur a un nom : BioFresh

BioFresh est une technologie soucieuse des gourmands attentifs à leur santé. Stockés à une température légèrement supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, de nombreux aliments conservent beaucoup plus longtemps leurs saveurs, leurs vitamines et leurs minéraux que dans les bacs à légumes traditionnels. BioFresh-Plus est le meilleur choix pour la conservation de poisson. La température du tiroir supérieur, ou une partie de celui-ci, peut être réglée à -2 °C via l'écran tactile.

## Durée de conservation extra longue

Le climat sec du DrySafe est idéal pour conserver la viande, le poisson et les laitages. Les fruits et légumes non emballés garderont encore mieux leur fraîcheur et leur humidité naturelle dans le Fruit & Vegetable-Safe grâce à une hygrométrie élevée. Les fruits et légumes conservent ainsi leur fraîcheur et leur croquant. En réglant une hygrométrie faible, le Fruit & Vegetable-Safe peut aussi faire office de DrySafe.

## Moins d'emballages - mieux pour l'environnement

Les déchets d'emballages sont générés en grandes quantités, ce qui engendre une pollution de l'environnement. Dans le Fruit & Vegetable-Safe les fruits et légumes se conservent mieux sans emballage et restent ainsi frais plus longtemps. En plus, moins de matériel d'emballage est nécessaire. Le FlexSystem (disponible en accessoire) pratique sépare proprement les denrées et vous permet de bien les répartir.



Découvrez plus sur BioFresh : [biofresh.liebherr.com](http://biofresh.liebherr.com)

# Combinés Side-by-Side



SBSes 8483

# La qualité dans les moindres détails



LED

D'une longue durée de vie, les **LED** qui consomment peu d'énergie et ne demandent pas d'entretien assurent un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce à sa faible émission de chaleur, les aliments frais sont conservés à la perfection. Son intégration astucieuse très pratique garantit une utilisation maximale de l'espace intérieur sans affecter la capacité de l'appareil.



Wine

Une zone dédiée au **stockage du vin**, avec deux parties distinctes séparées par une plaque isolante, permet de disposer à tout moment de vins à la bonne température. Chaque zone se règle à une température entre +5 °C et +20 °C.



Soft System

Intégré dans la porte, le verrin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine. Il n'y a donc aucun risque qu'une bouteille ou des aliments ne tombent.



Bio Fresh

**BioFresh** garantit un climat parfait, gage d'une fraîcheur extra longue durée. A une température légèrement supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard. Le DrySafe convient en particulier pour conserver des laitages, de la viande, de la charcuterie et du poisson. En revanche, le taux d'humidité élevé du Fruit & Vegetable-Safe empêche les fruits et légumes de se dessécher et prolonge la durée de conservation des denrées stockées. **BioFresh-Plus** est le meilleur choix pour la conservation de poisson. La température du tiroir supérieur, ou une partie de celui-ci, peut être réglée à -2 °C via l'écran tactile. Dans le DrySafe, le poisson reste frais encore plus longtemps à cette température.



Bio Fresh Plus



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : [nofrost.liebherr.com](http://nofrost.liebherr.com)



Ice Maker

L'**IceMaker** avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



←121→

**SBSes 8496**  
PremiumPlus

Prix/DSM : CHF 11.990/▲



←121→

**SBSes 8773**  
Premium

Prix/DSM : CHF 8.490/▲

**SWTNes 4285**  
PremiumPlus

- Duo Cooling
- No Frost
- Soft System
- Ice Maker
- Smart Steel
- Smart Device ready
- Wine

Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 187/0,512 kWh<sup>1</sup>

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 48<sup>2</sup>

Volume total<sup>3</sup> : 289 l

Volume : Cave à vin : 156,4 l / Congélateur : 132,8 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/68,5<sup>1</sup>

**SKBes 4380**  
PremiumPlus

- Bio Fresh Plus
- Soft System
- Smart Steel
- Smart Device ready
- Soft-Telescopic

Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>3</sup> : 371 l

Volume : Réfrigérateur : 235,7 l / BioFresh : 135,8 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5<sup>1</sup>

**SGNes 4375**  
Premium

- No Frost
- Soft System
- LED
- Smart Steel
- Smart Device ready
- Telescopic Rails

Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 198/0,542 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>3</sup> : 276 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5<sup>1</sup>

**SKBes 4370**  
Premium

- Bio Fresh
- Soft System
- Smart Steel
- Smart Device ready
- Soft-Telescopic

Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>3</sup> : 372 l

Volume : Réfrigérateur : 235,7 l / BioFresh : 137,2 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5<sup>1</sup>

- Commandes**
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
  - Affichage digital de la cave à vin et du congélateur
  - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
  - SuperFrost automatique
  - FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
  - Alarme de température : visuelle et sonore
  - Alarme de porte cave à vin et congélateur : visuelle et sonore
- Cave à vin**
- 2 zones de température séparées, réglables de +5 °C à +20 °C
  - Porte vitrée fumée anti-UV
  - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
  - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
  - Clayettes bois
  - 4 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques et 2 de présentation
  - Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Congélateur \*\*\*\***
- 5 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
  - IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
  - Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
  - Stock de glaçons : 1,8 kg
  - Eclairage LED
  - Autonomie : 16 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
  - 2 accumulateurs de froid
  - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements**
- Résistances latérales pour concept Side-by-side
  - HardLine
  - Poignées à dépression aluminium
  - Enchâssable par ventilation frontale
  - Poignées de transport avants et arrières
  - Pieds réglables à l'avant et à l'arrière, roulettes de transport à l'arrière
  - Charnière à gauche, réversible
  - Joint de porte amovible
  - Charnière intégrée avec blocage de porte

- Commandes**
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
  - Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
  - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
  - SuperCool avec décompte
  - Alarme de température : visuelle et sonore
  - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
  - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier
  - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
  - VarioSafe
  - Double clayette bouteilles/récipients
  - Eclairage LED plafonnier avec variateur
  - Eclairage LED BioFresh
  - Eclairage LED arrière
  - BioFresh-Plus avec compartiment poissons et fruits de mer
- Finition et Equipements**
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés
  - Résistances latérales pour concept Side-by-side
  - HardLine
  - Poignée à dépression aluminium
  - Enchâssable par ventilation frontale
  - Poignées de transport avants et arrières
  - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
  - Porte réversible
  - Joint de porte amovible
  - Charnière intégrée avec blocage de porte

- Commandes**
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
  - Affichage digital de la température
  - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
  - SuperFrost automatique
  - FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
  - Alarme de température : visuelle et sonore
  - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Finition et Equipements**
- Résistances latérales pour concept Side-by-side
  - HardLine
  - Poignée à dépression aluminium
  - Enchâssable par ventilation frontale
  - Poignées de transport avants et arrières
  - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
  - Charnière à gauche, réversible
  - Joint de porte amovible
  - Charnière intégrée avec blocage de porte
- Congélateur \*\*\*\***
- 8 tiroirs, dont 6 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
  - Bac à glaçons avec couvercle
  - Eclairage LED
  - Autonomie : 9 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
  - 2 accumulateurs de froid
  - Tablettes en verre securit

- Commandes**
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
  - Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
  - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
  - SuperCool avec décompte
  - Alarme de température : visuelle et sonore
  - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
  - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier
  - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
  - VarioSafe
  - Double clayette bouteilles/récipients
  - Eclairage LED plafonnier avec variateur
  - Eclairage LED BioFresh
  - Eclairage LED arrière
  - 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés
- Finition et Equipements**
- Résistances latérales pour concept Side-by-side
  - HardLine
  - Poignée à dépression aluminium
  - Enchâssable par ventilation frontale
  - Poignées de transport avants et arrières
  - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
  - Porte réversible
  - Joint de porte amovible
  - Charnière intégrée avec blocage de porte

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

<sup>3</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

## Combinés Side-by-Side



**SBSbs 8683**

Premium

Prix/DSM : CHF 9.990/▲

←121→



**SBSes 8483**

Premium

Prix/DSM : CHF 9.790/▲

←121→

<b>SGNbs 4385</b> Premium	No Frost	Soft System	LED	Ice Maker	Black Steel	Smart Device ready	Telescopic Rails
------------------------------	----------	-------------	-----	-----------	-------------	--------------------	------------------

Classe énergétique : **D** <sup>A</sup>/<sub>1</sub> <sup>1</sup>

Consommation an/24 h : 198/0,542 kWh <sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 276 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : BlackSteel/BlackSteel

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 <sup>1</sup>

<b>SKBbs 4370</b> Premium	Bio Fresh	Soft System	Black Steel	Smart Device ready	Soft-Telescopic
------------------------------	-----------	-------------	-------------	--------------------	-----------------

Classe énergétique : **D** <sup>A</sup>/<sub>1</sub> <sup>1</sup>

Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh <sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 372 l

Volume : Réfrigérateur : 235,7 l/BioFresh : 137,2 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : BlackSteel/BlackSteel

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 <sup>1</sup>

<b>SBNes 4285</b> Premium	Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Steel	Smart Device ready
------------------------------	-----------	-------------	----------	-------------	-----------	-------------	--------------------

Classe énergétique : **D** <sup>A</sup>/<sub>1</sub> <sup>1</sup>

Consommation an/24 h : 171/0,468 kWh <sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 311 l

Volume : BioFresh : 179,1 l/Congélateur : 132,8 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 <sup>1</sup>

<b>SKes 4370</b> Premium	Bio Cool	Soft System	Smart Steel	Smart Device ready
-----------------------------	----------	-------------	-------------	--------------------

Classe énergétique : **C** <sup>A</sup>/<sub>1</sub> <sup>1</sup>

Consommation an/24 h : 78/0,213 kWh <sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 395 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 <sup>1</sup>

Commandes	Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte</li> <li>Affichage digital de la température</li> <li>Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option</li> <li>SuperFrost automatique</li> <li>FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme</li> <li>Alarme de température : visuelle et sonore</li> <li>Alarme de porte : visuelle et sonore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Résistances latérales pour concept Side-by-side</li> <li>HardLine</li> <li>Poignée à dépression aluminium</li> <li>Enchâssable par ventilation frontale</li> <li>Poignées de transport avants et arrières</li> <li>Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière</li> <li>Charnière à gauche, réversible</li> <li>Joint de porte amovible</li> <li>Charnière intégrée avec blocage de porte</li> </ul>
<p><b>Congélateur</b> <b>****</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9 tiroirs, dont 5 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace</li> <li>IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"</li> <li>Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg</li> <li>Stock de glaçons : 0,8 kg</li> <li>Bac à glaçons avec couvercle</li> <li>Eclairage LED</li> <li>Autonomie : 9 h</li> <li>Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg</li> <li>2 accumulateurs de froid</li> <li>Tablettes en verre securit</li> </ul>	

Commandes	Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte</li> <li>Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh</li> <li>Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option</li> <li>SuperCool avec décompte</li> <li>Alarme de température : visuelle et sonore</li> <li>Alarme de porte : visuelle et sonore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Résistances latérales pour concept Side-by-side</li> <li>HardLine</li> <li>Poignée à dépression aluminium</li> <li>Enchâssable par ventilation frontale</li> <li>Poignées de transport avants et arrières</li> <li>Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière</li> <li>Porte réversible</li> <li>Joint de porte amovible</li> <li>Charnière intégrée avec blocage de porte</li> </ul>
<p><b>Réfrigérateur et BioFresh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon</li> <li>Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier</li> <li>4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties</li> <li>VarioSafe</li> <li>Double clayette bouteilles/récipients</li> <li>Eclairage LED plafonnier avec variateur</li> <li>Eclairage LED BioFresh</li> <li>Eclairage LED arrière</li> <li>3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés</li> </ul>	

Commandes	Congélateur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte</li> <li>Affichage digital du BioFresh et du congélateur</li> <li>Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option</li> <li>SuperCool avec décompte</li> <li>SuperFrost automatique</li> <li>FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme</li> <li>Alarme de température : visuelle et sonore</li> <li>Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore</li> </ul>	<p><b>Congélateur</b> <b>****</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace</li> <li>IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"</li> <li>Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg</li> <li>Stock de glaçons : 1,8 kg</li> <li>Bac à glaçons avec couvercle</li> <li>Eclairage LED</li> <li>Autonomie : 16 h</li> <li>Pouvoir de décongélation en 24 h : 9 kg</li> <li>2 accumulateurs de froid</li> <li>Tablettes en verre securit</li> </ul>
<p><b>Réfrigérateur et BioFresh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon</li> <li>2 clayettes verre dans le BioFresh, dont 1 en 2 parties</li> <li>Eclairage LED plafonnier avec variateur</li> <li>Eclairage LED BioFresh</li> <li>2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés</li> </ul>	<p><b>Finition et Equipements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Résistances latérales pour concept Side-by-side</li> <li>HardLine</li> <li>Poignées à dépression aluminium</li> <li>Enchâssable par ventilation frontale</li> <li>Poignées de transport avants et arrières</li> <li>Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière</li> <li>Charnière à gauche, réversible</li> <li>Joint de porte amovible</li> <li>Charnière intégrée avec blocage de porte</li> </ul>

Commandes	Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte</li> <li>Affichage digital du réfrigérateur</li> <li>Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option</li> <li>SuperCool avec décompte</li> <li>Alarme de température : visuelle et sonore</li> <li>Alarme de porte : visuelle et sonore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Résistances latérales pour concept Side-by-side</li> <li>HardLine</li> <li>Poignée à dépression aluminium</li> <li>Enchâssable par ventilation frontale</li> <li>Poignées de transport avants et arrières</li> <li>Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière</li> <li>Porte réversible</li> <li>Joint de porte amovible</li> <li>Charnière intégrée avec blocage de porte</li> </ul>
<p><b>Réfrigérateur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon</li> <li>Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier</li> <li>6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties</li> <li>VarioSafe</li> <li>Clayette porte-bouteilles</li> <li>Eclairage LED plafonnier avec variateur</li> <li>2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques</li> </ul>	

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

# Combinés réfrigérateur- congélateur



CBNies 4878

# Panorama de nos combinés et double-porte

Notre large gamme de réfrigérateurs-congérateurs combinés et double-porte offre une réponse adaptée à toutes les exigences et à chaque besoin. Vous pourrez ainsi choisir un modèle équipé d'une de nos nombreuses technologies exclusives telles que le BioFresh, le BioCool, le NoFrost ou le SmartFrost. Après avoir sélectionné la technologie qui vous correspond le mieux, un vaste choix de tailles, couleurs, matériaux et équipements s'offre à vous.

## Bio Fresh

Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

## Bio Cool


Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.

## No Frost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

## Smart Frost

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



# La qualité dans les moindres détails



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : [nofrost.liebherr.com](http://nofrost.liebherr.com)



Smart Frost

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



Bio Fresh

**BioFresh** garantit un climat parfait, gage d'une fraîcheur extra longue durée. A une température légèrement supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard. Le DrySafe convient en particulier pour conserver des laitages, de la viande, de la charcuterie et du poisson. En revanche, le taux d'humidité élevé du Fruit & Vegetable-Safe empêche les fruits et légumes de se dessécher et prolonge la durée de conservation des denrées stockées.



La combinaison de l'inox et du verre satiné donne à l'intérieur **GlassLine** toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords inox.



LED

D'une longue durée de vie, les **LED** qui consomment peu d'énergie et ne demandent pas d'entretien assurent un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce à sa faible émission de chaleur, les aliments frais sont conservés à la perfection.



Bio Cool

Le **BioCool Box** permet de réguler l'hygrométrie dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le BioCool Box, se fait au moyen d'un curseur.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

# La qualité dans les moindres détails




LED

De puissantes **LED**, économes en énergie, écologiques et d'une longue durée de vie sont intégrées dans la partie inférieure de la porte du réfrigérateur. Elles assurent un éclairage optimal des tiroirs de congélation ouverts. Dès que la porte est ouverte, l'éclairage LED s'allume et vient souligner le design de l'appareil.



Duo Cooling

**DuoCooling** permet de régler de manière précise et indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur d'un appareil combiné. Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur. Il n'y a alors plus de transmission d'odeur et les aliments sont protégés du dessèchement.



Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils **BluPerformance** est logé / placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

1. Connecteur électrique pour câble avec prise
2. Distanceur mural intégré
3. Compresseur inverter
4. Ventilateur avec isolant phonique
5. Condenseur
6. Bac de récupération d'eau



Smart Steel

L'inox anti-traces **SmartSteel** réduit nettement la visibilité des empreintes de doigts. Grâce à la finition haute qualité de l'inox brossé, le revêtement SmartSteel est très facile à nettoyer et résistant aux rayures.



Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir **VarioSpace** - un système pratique pour une grande capacité de stockage; pour faire rapidement de la place même pour la plus grande des dindes.



LED

L'éclairage **LED** des **tiroirs BioFresh** est intégré dans la plaque de séparation. D'une longue durée de vie, les LED qui consomment peu d'énergie et ne demandent pas d'entretien assurent un éclairage optimal des tiroirs BioFresh ouverts permettant de bien voir les aliments.



Smart Device

Intégré dans la porte, l'**écran tactile 7"** haute résolution et à contraste élevé offre des possibilités de réglage individualisées à l'aide de son menu intuitif et convivial. Grâce aux programmes prédéfinis, l'appareil s'adapte avec souplesse aux besoins du client et assure ainsi la conservation optimale des aliments.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

# La qualité dans les moindres détails



Soft-Telescopic

La fermeture assistée à amortissement des tiroirs BioFresh avec **SoftTelescopic** rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée.



Le puissant système **PowerCooling** assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif **FreshAir** intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.



L'**éclairage LED** arrière est intégré dans le fond de la plaque de séparation. Sans entretien, les LED qui consomment peu d'énergie et sont respectueuses de l'environnement assurent un éclairage optimal et homogène au fond du réfrigérateur du bas vers le haut. Le **range-bouteilles intégré à utilisation variable** offre une place pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale. La tablette en verre se trouvant sous le range-bouteilles peut à volonté être utilisée pour la conservation de grandes coupes ou de plats.



Soft System

Intégré dans la porte, le verrin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine.



Intégré derrière la porte, **l'écran tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.



Ice Maker

L'**IceMaker** avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité.



Pour un refroidissement rapide ou une congélation tout en préservant les vitamines des aliments fraîchement stockés, **SuperCool** ou **SuperFrost** crée de plus grandes réserves de froid. Le retour de +2°C dans le compartiment réfrigérateur ou -32°C dans le compartiment de congélation à la température initiale est contrôlé par le temps ou la quantité et contribue ainsi à des économies d'énergie.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



**BioFresh** garantit un climat parfait, gage d'une fraîcheur extra longue durée. A une température légèrement supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard.



Intégré dans la porte, **l'écran tactile 7"** haute résolution et à contraste élevé offre des possibilités de réglage individualisées à l'aide de son menu intuitif et convivial. Grâce aux programmes prédéfinis, l'appareil s'adapte avec souplesse aux besoins du client et assure ainsi la conservation optimale des aliments.



← 70 →

<b>CBNes 5778</b> Premium	Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Silent	Soft System	Smart Steel	Smart Device ready	Soft-Telescopic
Classe énergétique : <b>C</b> <sup>A</sup> <sub>1</sub>								
Consommation an/24 h : 187/0,512 kWh <sup>1</sup>								
Volume total <sup>2</sup> : 392 l								
Volume : Réfrigérateur : 168,5 l/BioFresh : 112,6 l/Congélateur : 111,6 l								
Niveau sonore : 35 dB(A)/B, SuperSilent								
Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)								
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces								
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/70/66,5 <sup>1</sup>								
Prix/DSM : CHF 5.990/▲								

- Commandes**
- Ecran tactile digital couleur 7" en façade
  - Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
  - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
  - SuperCool avec décompte
  - SuperFrost automatique
  - FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
  - Alarme de température : visuelle et sonore
  - Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
  - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs variable, beurrier
  - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
  - Double clayette bouteilles/récipients
  - Eclairage LED plafonnier avec variateur
  - Eclairage LED BioFresh
  - Eclairage LED arrière
- Congélateur** **\*\*\*\***
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 1 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés
- Finition et Equipements**
- HardLine
  - Poignées à dépression aluminium
  - Enchâssable par ventilation frontale
  - Poignées de transport avants et arrières
  - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
  - Porte réversible
  - Joint de porte amovible
  - Charnière intégrée avec blocage de porte



← 70 →

<b>CBNef 5735</b> Comfort	Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Smart Steel	Smart Device ready
Classe énergétique : <b>D</b> <sup>A</sup> <sub>1</sub>					
Consommation an/24 h : 234/0,641 kWh <sup>1</sup>					
Volume total <sup>2</sup> : 392 l					
Volume : Réfrigérateur : 168,5 l/BioFresh : 112,6 l/Congélateur : 111,6 l					
Niveau sonore : 36 dB(A)/C					
Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)					
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver					
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/70/66,5 <sup>1</sup>					
Prix : CHF 4.690					

- Commandes**
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
  - Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
  - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
  - SuperCool avec décompte
  - SuperFrost temporisé
  - FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
  - Alarme de température : visuelle et sonore
  - Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
  - Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
  - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
  - Clayette bouteilles/récipients
  - Eclairage plafonnier LED
  - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés
- Congélateur** **\*\*\*\***
- 3 tiroirs, VarioSpace
  - Bac à glaçons avec couvercle
  - Autonomie : 16 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
  - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements**
- HardLine
  - Poignées à dépression aluminium
  - Enchâssable par ventilation frontale
  - Poignées de transport avants et arrières
  - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
  - Porte réversible
  - Joint de porte amovible
  - Charnière intégrée avec blocage de porte



← 70 →

<b>CNef 5735</b> Comfort	Bio Cool	Duo Cooling	No Frost	Smart Steel	Smart Device ready
Classe énergétique : <b>D</b> <sup>A</sup> <sub>1</sub>					
Consommation an/24 h : 210/0,575 kWh <sup>1</sup>					
Volume total <sup>2</sup> : 410 l					
Volume : Réfrigérateur : 299,2 l/Congélateur : 111,6 l					
Niveau sonore : 36 dB(A)/C					
Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)					
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver					
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/70/66,5 <sup>1</sup>					
Prix : CHF 3.990					

- Commandes**
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
  - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
  - Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
  - SuperCool avec décompte
  - SuperFrost temporisé
  - FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
  - Alarme de température : visuelle et sonore
  - Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore
- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
  - Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs variable
  - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
  - Clayette porte-bouteilles
  - Eclairage plafonnier LED
  - 1 tiroir BioCool sur roulettes
- Congélateur** **\*\*\*\***
- 3 tiroirs, VarioSpace
  - Bac à glaçons avec couvercle
  - Autonomie : 16 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
  - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements**
- HardLine
  - Poignées à dépression aluminium
  - Enchâssable par ventilation frontale
  - Poignées de transport avants et arrières
  - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
  - Porte réversible
  - Joint de porte amovible
  - Charnière intégrée avec blocage de porte

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

## Combinés réfrigérateur-congélateur avec BioFresh et NoFrost



**CBNies 4878**  
Premium



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 182/0,498 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 351 l

Volume : Réfrigérateur : 147,5 l/BioFresh : 100,9 l/Congélateur : 103,5 l

Niveau sonore : 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5<sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 5.590/▲

### Commandes

- Ecran tactile digital couleur 7" en façade
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore

### Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière

- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 1 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés

### Congélateur \*\*\*\*

- 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

**CBNbs 4878**  
Premium



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 182/0,498 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 351 l

Volume : Réfrigérateur : 147,5 l/BioFresh : 100,9 l/Congélateur : 103,5 l

Niveau sonore : 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : BlackSteel/BlackSteel

Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5<sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 5.390/▲

### Commandes

- Ecran tactile digital couleur 7" en façade
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore

### Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière

- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 1 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés

### Congélateur \*\*\*\*

- 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

**CBNef 4835**  
Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 227/0,621 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 351 l

Volume : Réfrigérateur : 149,2 l/BioFresh : 99,1 l/Congélateur : 103,5 l

Niveau sonore : 33 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 3.790

### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore

### Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés

### Congélateur \*\*\*\*

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
- Tablettes en verre securit

### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

**CBN 4835**  
Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 227/0,621 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 351 l

Volume : Réfrigérateur : 149,2 l/BioFresh : 99,1 l/Congélateur : 103,5 l

Niveau sonore : 33 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 3.590

### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore

### Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés

### Congélateur \*\*\*\*

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
- Tablettes en verre securit

### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

## Combinés réfrigérateur-congélateur avec BioCool et NoFrost



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →

### CNbs 4835

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 203/0,556 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 365 l

Volume : Réfrigérateur : 262,3 l / Congélateur : 103,5 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : BlackSteel / BlackSteel

Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 60 / 66,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 4.390

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur roulettes

#### Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

### CN 4835

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 203/0,556 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 365 l

Volume : Réfrigérateur : 262,3 l / Congélateur : 103,5 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 60 / 66,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 3.890

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur roulettes

#### Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

### CNef 4335

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 200/0,547 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 325 l

Volume : Réfrigérateur : 222,3 l / Congélateur : 103,5 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 185 / 60 / 66,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 3.590

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur roulettes

#### Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

#### Variante de couleur/matériau :

**CN 4335** en Blanc

Prix : CHF 3.390

### CNef 3735

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 191/0,523 kWh

Volume total<sup>2</sup> : 275 l

Volume : Réfrigérateur : 172,3 l / Congélateur : 103,5 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 165 / 60 / 66,5

Prix : CHF 2.990

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur roulettes

#### Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

## Combinés réfrigérateur-congélateur avec NoFrost



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →

### CNPel 4813



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 201 / 0,550 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 344 l

Volume : Réfrigérateur : 243,2 l / Congélateur : 100,9 l

Niveau sonore : 39 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Look inox / Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.450

#### Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

#### Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 11,6 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

### CNP 4813



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 201 / 0,550 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 344 l

Volume : Réfrigérateur : 243,2 l / Congélateur : 100,9 l

Niveau sonore : 39 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.350

#### Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

#### Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 11,6 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

### CNPel 4313



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 197 / 0,539 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 310 l

Volume : Réfrigérateur : 209,4 l / Congélateur : 100,9 l

Niveau sonore : 39 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Look inox / Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.350

#### Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

#### Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 11,6 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

### CNP 4313



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 197 / 0,539 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 310 l

Volume : Réfrigérateur : 209,4 l / Congélateur : 100,9 l

Niveau sonore : 39 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.250

#### Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

#### Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 11,6 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

## Combinés réfrigérateur-congélateur avec NoFrost



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →

### CNel 4813



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 251/0,687 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 344 l

Volume : Réfrigérateur : 243,2 l / Congélateur : 100,9 l

Niveau sonore : 40 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Look inox/Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/65,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.250

#### Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

#### Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 11,6 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

#### Variante de couleur/matériau :

**CNel 4813** en Blanc  
Prix : CHF 2.150

### CN 4713



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 246/0,674 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 334 l

Volume : Réfrigérateur : 199,4 l / Congélateur : 134,8 l

Niveau sonore : 40 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/65,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.390

#### Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

#### Congélateur

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9,5 kg

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

#### Variante de couleur/matériau :

**CNel 4713** en Look inox  
Prix : CHF 2.490

### CNel 4313



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 246/0,674 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 310 l

Volume : Réfrigérateur : 209,4 l / Congélateur : 100,9 l

Niveau sonore : 40 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Look inox/Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1/60/65,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.890

#### Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

#### Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 11,6 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

### CN 4213



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 248/0,679 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 300 l

Volume : Réfrigérateur : 165,6 l / Congélateur : 134,8 l

Niveau sonore : 40 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1/60/65,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.190

#### Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

#### Congélateur

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9,5 kg

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

#### Variante de couleur/matériau :

**CNel 4213** en Look inox  
Prix : CHF 2.290

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



CNbs 4015

## Combinés réfrigérateur-congérateur avec NoFrost



← 60 →



← 60 →

### CNbs 4015 Comfort



Classe énergétique : **E** <sup>A</sup> <sub>1</sub> <sup>1</sup>

Consommation an/24 h : 245/0,671 kWh <sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 365 l

Volume : Réfrigérateur : 270,5 l / Congélateur : 95,3 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : BlackSteel/BlackSteel

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5 <sup>1</sup>

Prix : CHF 3.290

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 10,8 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8,2 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

### CN 4015 Comfort



Classe énergétique : **E** <sup>A</sup> <sub>1</sub> <sup>1</sup>

Consommation an/24 h : 245/0,671 kWh <sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 365 l

Volume : Réfrigérateur : 270,5 l / Congélateur : 95,3 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5 <sup>1</sup>

Prix : CHF 2.690

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 10,8 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8,2 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 Ga.



CNef 4015

## Combinés réfrigérateur-congérateur avec NoFrost



←60→



←60→

### CNef 4015 Comfort



Classe énergétique : <sup>1</sup>

Consommation an/24 h : 245/0,671 kWh <sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 365 l

Volume : Réfrigérateur : 270,5 l / Congélateur : 95,3 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5 <sup>1</sup>

Prix : CHF 2.890

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

#### Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 10,8 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8,2 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

### CN 3515 Comfort



Classe énergétique : <sup>1</sup>

Consommation an/24 h : 246/0,674 kWh <sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 317 l

Volume : Réfrigérateur : 222,4 l / Congélateur : 95,3 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 181,7/60/62,5 <sup>1</sup>

Prix : CHF 2.690

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

#### Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 11,32 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6,2 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 Ga.

## Combinés réfrigérateur-congélateur avec NoFrost



← 60 →



← 60 →



← 60 →

### CNef 3915 Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 260/0,712 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 350 l

Volume : Réfrigérateur : 222,4 l / Congélateur : 128,3 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces / Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.990

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

#### Congélateur

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 12,1 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

### CN 3915 Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 260/0,712 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 350 l

Volume : Réfrigérateur : 222,4 l / Congélateur : 128,3 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.790

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

#### Congélateur

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 12,1 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

L'équipement **GlassLine** renforce encore l'impression générale de grande qualité qui se dégage de l'espace intérieur. Les élégants balconnets GlassLine sont anti-chocs, résistants aux rayures et d'un nettoyage aisé. Les baguettes en acier inox de haute qualité soulignent harmonieusement cet équipement intérieur.



Les signes particuliers de la **Comfort GlassLine** sont des fonds satinés en verre de sécurité, des baguettes de maintien et une bordure élégante en matière synthétique. Pour une conservation sûre des denrées dans les contre-portes, les balconnets pour conserves et bouteilles disposent d'une cloison de maintien variable et modulable.

### CN 3115 Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 235/0,643 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 269 l

Volume : Réfrigérateur : 174,4 l / Congélateur : 95,3 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 162,3/60/62,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.190

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur et congélateur : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

#### Congélateur

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 11,3 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 7,3 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

## Combinés réfrigérateur-congélateur avec SmartFrost



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →

### CPel 4813



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 191 / 0,523 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 343 l

Volume : Réfrigérateur : 243,2 l / Congélateur : 99,9 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Look inox / Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.990

#### Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

### CP 4813



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 191 / 0,523 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 343 l

Volume : Réfrigérateur : 243,2 l / Congélateur : 99,9 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.890

#### Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

### CPel 4313



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 187 / 0,512 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 309 l

Volume : Réfrigérateur : 209,4 l / Congélateur : 99,9 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Look inox / Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.790

#### Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

### CP 4313



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 187 / 0,512 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 309 l

Volume : Réfrigérateur : 209,4 l / Congélateur : 99,9 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.690

#### Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



L'équipement **GlassLine** renforce encore l'impression générale de grande qualité qui se dégage de l'espace intérieur. Les élégants balconnets GlassLine sont anti-chocs, résistants aux rayures et d'un nettoyage aisé. Les baguettes en acier inox de haute qualité soulignent harmonieusement cet équipement intérieur.



Les signes particuliers de la **Comfort GlassLine** sont des fonds satinés en verre de sécurité, des baguettes de maintien et une bordure élégante en matière synthétique. Pour une conservation sûre des denrées dans les contre-portes, les balconnets pour conserves et bouteilles disposent d'une cloison de maintien variable et modulable.



← 55 →

<b>CU 3331</b>	
Classe énergétique :	
Consommation an/24 h : 224/0,613 kWh <sup>1</sup>	
Volume total <sup>2</sup> : 296 l	
Volume : Réfrigérateur : 212,4 l / Congélateur : 84,1 l	
Niveau sonore : 38 dB(A)/C	
Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)	
Porte / Côtés : Blanc / Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63 <sup>1</sup>	
Prix : CHF 1.790	

<b>Commandes</b>
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1
· CoolPlus
<b>Réfrigérateur</b>
· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
· 4 clayettes verre
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes
<b>Congélateur</b> <b>** ** *</b>
· 3 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 20 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 3,8 kg
· Tablettes en verre securit
<b>Finition et Equipements</b>
· SwingLine
· Poignées intégrées
· Enchâssable par ventilation frontale
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible



← 55 →

<b>CT 2931</b>	
Classe énergétique :	
Consommation an/24 h : 189/0,517 kWh <sup>1</sup>	
Volume total <sup>2</sup> : 270 l	
Volume : Réfrigérateur : 218,6 l / Congélateur : 51,5 l	
Niveau sonore : 39 dB(A)/C	
Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)	
Porte / Côtés : Blanc / Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 157,1/55/63 <sup>1</sup>	
Prix : CHF 1.490	

<b>Commandes</b>
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1
<b>Réfrigérateur</b>
· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
· 4 clayettes verre
· Eclairage LED
· 1 maxi bac à fruits et légumes
<b>Congélateur</b> <b>** ** *</b>
· Bac à glaçons
· Autonomie : 19,54 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 3,32 kg
· Tablette en verre securit
<b>Finition et Equipements</b>
· SwingLine
· Poignées intégrées
· Enchâssable par ventilation frontale
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible



← 55 →

<b>CT 2531</b>	
Classe énergétique :	
Consommation an/24 h : 180/0,493 kWh <sup>1</sup>	
Volume total <sup>2</sup> : 233 l	
Volume : Réfrigérateur : 189,5 l / Congélateur : 43,8 l	
Niveau sonore : 39 dB(A)/C	
Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)	
Porte / Côtés : Blanc / Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 140,1/55/63 <sup>1</sup>	
Prix : CHF 1.390	

<b>Commandes</b>
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1
<b>Réfrigérateur</b>
· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
· 3 clayettes verre
· Eclairage LED
· 1 maxi bac à fruits et légumes
<b>Congélateur</b> <b>** ** *</b>
· Bac à glaçons
· Autonomie : 17,12 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 3,56 kg
· Tablette en verre securit
<b>Finition et Equipements</b>
· SwingLine
· Poignées intégrées
· Enchâssable par ventilation frontale
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

# Réfrigérateurs



KBef 4330

# Panorama de nos réfrigérateurs

Les réfrigérateurs Liebherr se distinguent tout particulièrement par leur qualité de froid irréprochable. La gamme de produits propose des bacs à légumes classiques, des tiroirs BioCool à hygrométrie réglable et des tiroirs BioFresh pour une fraîcheur longue durée. Avec ses réfrigérateurs ou ses modèles tables-tops, Liebherr offre une solution à toutes les envies et tous les besoins.

## Réfrigérateurs



de la page 68

## Réfrigérateur BioFresh



page 70



de la page 72



de la page 74

## Réfrigérateurs table-top



de la page 76

**Bio  
Fresh**

Plus les aliments sont frais, plus ils sont sains pour une alimentation équilibrée. Les compartiments BioFresh sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

**Bio  
Cool**

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.

# La qualité dans les moindres détails



Le puissant système **PowerCooling** veille à un refroidissement rapide des provisions fraîchement stockées et maintient une température de refroidissement uniforme dans tout l'espace intérieur. Le filtre à charbon actif **FreshAir** intégré au ventilateur purifie l'air et neutralise les mauvaises odeurs.



**Soft System**

Intégré dans la porte, le verrin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine. Il n'y a donc aucun risque qu'une bouteille ou des aliments ne tombent.



**Bio Fresh**

**BioFresh** garantit un climat parfait, gage d'une fraîcheur extra longue durée. A une température légèrement supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard. Le DrySafe convient en particulier pour conserver des laitages, de la viande, de la charcuterie et du poisson. En revanche, le taux d'humidité élevé du Fruit & Vegetable-Safe empêche les fruits et légumes de se dessécher et prolonge la durée de conservation des denrées stockées.



**Bio Cool**

Le **BioCool Box** permet de réguler l'hygrométrie dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes ou monté sur rails télescopiques, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le BioCool Box, se fait au moyen d'un curseur.



Intégré derrière la porte, **l'écran couleur tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.




**LED**

Sans entretien et économique en énergie: les **LED** à longue durée de vie veillent à un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce au faible rayonnement de chaleur, les aliments frais sont toujours parfaitement stockés. L'intégration confortable garantit l'utilisation maximale de l'espace intérieur - sans perte de volume utile.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

# La qualité dans les moindres détails



LED

L'**éclairage LED** arrière est intégré dans le fond de la plaque de séparation. Sans entretien, les LED qui consomment peu d'énergie et sont respectueuses de l'environnement assurent un éclairage optimal et homogène au fond du réfrigérateur du bas vers le haut.



Le **joint de la porte** peut être facilement inséré, remplacé ou nettoyé. Le traitement spécial antibactérien empêche la prolifération, permettant ainsi une hygiène parfaite par une meilleure protection et conservation des aliments. La couleur du joint de porte est adaptée à la couleur de la porte ou de l'appareil.



Les **tablettes GlassLine** d'un réfrigérateur table-top sont réglables en hauteur et permettent un stockage personnalisé des aliments. Elles résistent aux chocs et rayures et leur nettoyage est aisé. Grâce aux tablettes divisibles et coulissantes, vous pouvez rapidement faire de la place pour déposer des récipients plus volumineux.



Smart Steel

L'inox anti-traces **SmartSteel** réduit nettement la visibilité des empreintes de doigts. Grâce à la finition haute qualité de l'inox brossé, le revêtement SmartSteel est très facile à nettoyer et résistant aux rayures.



Le **range-bouteilles intégré à utilisation variable** offre une place pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale. La tablette en verre se trouvant sous le range-bouteilles peut à volonté être utilisée pour la conservation de grandes coupes ou de plats.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →

**KBbs 4374**  
Premium



Classe énergétique : <sup>1</sup>

Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh <sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 344 l

Volume : Réfrigérateur : 182,9 l/BioFresh : 137,2 l/Congélateur : 24,1 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : BlackSteel/BlackSteel

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 <sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 4.590/▲

**Commandes**

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

**Réfrigérateur et BioFresh**

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés

**Congélateur**

- Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie : 13 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

**KBes 4374**  
Premium



Classe énergétique : <sup>1</sup>

Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh <sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 344 l

Volume : Réfrigérateur : 182,9 l/BioFresh : 137,2 l/Congélateur : 24,1 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 <sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 4.290/▲

**Commandes**

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

**Réfrigérateur et BioFresh**

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés

**Congélateur**

- Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie : 13 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

**KBef 4330**  
Comfort



Classe énergétique : <sup>1</sup>

Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh <sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 371 l

Volume : Réfrigérateur : 234,5 l/BioFresh : 137,2 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 <sup>1</sup>

Prix : CHF 3.290

**Commandes**

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

**Réfrigérateur et BioFresh**

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 2 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

**Variante de couleur/matériau :**

**KB 4330** en Blanc  
Prix : CHF 2.990

**KBef 3730**  
Comfort



Classe énergétique : <sup>1</sup>

Consommation an/24 h : 131/0,358 kWh <sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 323 l

Volume : Réfrigérateur : 186,5 l/BioFresh : 137,2 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5 <sup>1</sup>

Prix : CHF 3.090

**Commandes**

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

**Réfrigérateur et BioFresh**

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 2 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

## Réfrigérateur BioFresh



B 2830



**BioFresh** garantit un climat parfait, gage d'une fraîcheur extra longue durée. A une température légèrement supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard.



Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le **FlexSystem** permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système d'organisation sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.



BLU  
Performance

← 60 →

**B 2830**  
Comfort

Bio  
Fresh

Smart  
Device  
ready

Classe énergétique : **A** <sup>1</sup>

Consommation an/24 h : 65/0,178 kWh <sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 161 l

Niveau sonore : 38 dB(A) / C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/66,5 <sup>1</sup>

Prix : CHF 2.990

### Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du BioFresh
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

### Réfrigérateur et BioFresh

- Brasseur d'air
- Eclairage LED
- 5 tiroirs BioFresh
- Réglables en mode Drysafe (hygrométrie adaptée au stockage de produits protéinés) ou Hydrosafe (hygrométrie adaptée aux stockage des fruits et légumes)

### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 Ga.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →

**Kef 4330**

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 98/0,268 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 395 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.990

**Commandes**

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

**Réfrigérateur**

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

**K 4330**

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 98/0,268 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 395 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.690

**Commandes**

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

**Réfrigérateur**

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

**Kef 3730**

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 93/0,254 kWh

Volume total<sup>2</sup> : 346 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5

Prix : CHF 2.790

**Commandes**

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

**Réfrigérateur**

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur rails télescopiques

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

**K 3730**

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 93/0,254 kWh

Volume total<sup>2</sup> : 346 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5

Prix : CHF 2.490

**Commandes**

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

**Réfrigérateur**

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur rails télescopiques

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



Pour le stockage des boissons, la **clayette porte-bouteilles** est une solution à la fois commode et esthétique. Il est possible d'y conserver les bouteilles en gagnant de la place.



← 55 →

**Ksl 2834**  
Comfort

Silver

Classe énergétique : **F** <sup>A</sup>/<sub>1</sub>

Consommation an/24 h : 197/0,539 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 250 l

Volume : Réfrigérateur : 229,8 l / Congélateur : 21,1 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte/Côtés : Silver/Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 140,2/55/63<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.590

**Commandes**

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

**Réfrigérateur**

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

**Congélateur** **\*\*\*\***

- Compartiment congélation 4\*
- Bac à glaçons
- Autonomie : 8 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg

**Finition et Equipements**

- SwingLine
- Poignée à dépression inox
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible



Dans le **compartiment congélation 4 étoiles**, les aliments frais peuvent être congelés et stockés à long terme. Des températures inférieures ou égales à -18°C garantissent une gestion des provisions respectueuse des vitamines et des minéraux.



Les **tablettes GlassLine** d'un réfrigérateur table-top sont réglables en hauteur et permettent un stockage personnalisé des aliments. Elles résistent aux chocs et rayures et leur nettoyage est aisé. Grâce aux tablettes divisibles et coulissantes, vous pouvez rapidement faire de la place pour déposer des récipients plus volumineux.



← 55 →

**K 2834**  
Comfort

Classe énergétique : **F** <sup>A</sup>/<sub>1</sub>

Consommation an/24 h : 197/0,539 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 250 l

Volume : Réfrigérateur : 229,8 l / Congélateur : 21,1 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 140,2/55/63<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.390

**Commandes**

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

**Réfrigérateur**

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

**Congélateur** **\*\*\*\***

- Compartiment congélation 4\*
- Bac à glaçons
- Autonomie : 8 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg

**Finition et Equipements**

- SwingLine
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible



Les **bacs à légumes** transparents offrent beaucoup d'espace pour le stockage ordonné des fruits et légumes. De plus, ils sont faciles à nettoyer.

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



←60→



←60→



←60→



←60→

**TP 1764**  
Premium



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 146/0,400 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 135 l

Volume : Réfrigérateur : 118,0 l / Congélateur : 17,7 l

Niveau sonore : 34 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8<sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 1.590/▲

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital du réfrigérateur

**Réfrigérateur**

- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

**Congélateur**

- Bac à glaçons
- Autonomie : 8,9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4,7 kg

**Finition et Equipements**

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

**TP 1760**  
Premium



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 93/0,254 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 155 l

Niveau sonore : 34 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8<sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 1.490/▲

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital du réfrigérateur
- SuperCool

**Réfrigérateur**

- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

**Finition et Equipements**

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

**TP 1724**  
Comfort

Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 146/0,400 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 143 l

Volume : Réfrigérateur : 126,0 l / Congélateur : 17,6 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.390

**Commandes**

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

**Réfrigérateur**

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

**Congélateur**

- Bac à glaçons
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4,29 kg

**Finition et Equipements**

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

**TP 1720**  
Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 92/0,252 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 145 l

Niveau sonore : 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.290

**Commandes**

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur

**Réfrigérateur**

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

**Finition et Equipements**

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



← 55 →



← 55 →



← 55 →



← 50 →

**TP 1434**  
Comfort

Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 141/0,386 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 120 l

Volume : Réfrigérateur : 106,3 l / Congélateur : 14,5 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 85/55,4/62,3<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.350

**Commandes**

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

**Réfrigérateur**

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 2 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

**Congélateur**

- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4,8 kg

**Finition et Equipements**

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

**TP 1414**  
Comfort

Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 176/0,482 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 120 l

Volume : Réfrigérateur : 106,3 l / Congélateur : 14,5 l

Niveau sonore : 39 dB(A)/C

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 85/55,4/62,3<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.290

**Commandes**

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

**Réfrigérateur**

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 2 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

**Congélateur**

- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

**Finition et Equipements**

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

**TP 1410**  
Comfort

Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 91/0,249 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 136 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 85/55,4/62,3<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.190

**Commandes**

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur

**Réfrigérateur**

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

**Finition et Equipements**

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

**TP 1424**  
Comfort

Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 141/0,386 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 120 l

Volume : Réfrigérateur : 106,3 l / Congélateur : 14,5 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 85/50,1/62<sup>1</sup>

Prix : CHF 990

**Commandes**

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

**Réfrigérateur**

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 2 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

**Congélateur**

- Autonomie : 8,9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4,8 kg

**Finition et Equipements**

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

# Congélateurs



GN 5275



# Panorama de nos congélateurs

Avec les technologies anti-givre NoFrost, SmartFrost ou StopFrost, les congélateurs Liebherr garantissent un maximum de confort. Congélateur armoire, coffre, ou compact, tous les besoins trouvent une réponse adaptée dans l'assortiment de congélateurs Liebherr : il ne vous reste qu'à sélectionner la taille et les équipements qui vous correspondent.

## Congélateurs armoires



No Frost

de la page 88



Smart Frost

page 95

## Congélateurs table-top



No Frost

page 96



Smart Frost

de la page 98

## Congélateurs coffres



Stop Frost

de la page 100

No Frost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Smart Frost

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

Stop Frost

Grâce au système StopFrost, la formation de givre est réduite à son minimum : la corvée de dégivrage se fait beaucoup plus rare et les aliments ne collent presque plus entre eux. De plus, vous pouvez ouvrir et rouvrir immédiatement le couvercle sans effort, il n'y a plus de phénomène de vide d'air qui bloque l'ouverture.

Frost Protect

Convient pour un espace non chauffé (jusqu'à  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ ). Tous les congélateurs avec FrostProtect peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

# La qualité dans les moindres détails



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : [nofrost.liebherr.com](http://nofrost.liebherr.com)



Smart Frost

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



L'**indicateur d'état** s'intègre à la perfection et avec discrétion dans la porte du congélateur. Vous pouvez ainsi consulter facilement et rapidement l'état de votre appareil, même lorsque la porte est fermée. Un témoin bleu indique que votre appareil fonctionne correctement. En cas de dysfonctionnement, l'affichage clignote en rouge et l'appareil émet un signal sonore.



Intégré derrière la porte, l'**écran couleur tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Les **LED** économes en énergie, de longue durée de vie et faible rayonnement de chaleur assurent un éclairage parfait des tiroirs de congélation ouverts et une vue optimale sur les aliments.



Frost Protect

Fonctionne également en hiver dans une remise non chauffée ou un garage. Tous les congélateurs avec **FrostProtect** peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ .



Afin de pouvoir les ouvrir sans effort, y compris lorsqu'ils sont bien chargés, les **tiroirs** des congélateurs BluPerformance sont équipés de **roulettes**. Pour que vous puissiez prendre des aliments ou les stocker plus facilement, en particulier pour les appareils de grande hauteur, le bac supérieur bascule légèrement vers le bas lorsque vous l'ouvrez. En raison de son emplacement et de sa taille, le bac du bas est particulièrement adapté à la conservation des glaces, des herbes aromatiques et autres petits emballages.



Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

# La qualité dans les moindres détails



La fonction **SuperFrost automatique** permet de congeler très rapidement à  $-32^{\circ}\text{C}$ . Ce procédé de congélation rapide préserve les vitamines, la texture et les saveurs des aliments. A l'issue du processus de congélation, la température revient automatiquement à la consigne sélectionnée.



Intégré derrière la porte, **l'écran couleur tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.



Telescopic Rails

Les  **tiroirs transparents**  sont particulièrement élégants et très pratiques : ils sont extrêmement hauts, entièrement fermés et amovibles, ce qui facilite à la fois le repérage et le stockage des aliments de n'importe quelle taille. Les tiroirs sont montés sur des  **rails télescopiques**  de haute qualité pour une ouverture et une fermeture sans efforts.



BLU  
Performance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils **BluPerformance** est logé / placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

1. Connecteur électrique pour câble avec prise
2. Distanceur mural intégré
3. Compresseur inverter
4. Ventilateur avec isolant phonique
5. Condenseur
6. Bac de récupération d'eau




Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir un espace de congélation variable. **VarioSpace**, le système pratique pour produits de congélation de hauteur spéciale.




Si vous n'avez pas besoin de tout l'espace de congélation, il est possible, grâce à la  **plaque isolante Vario**  en option d'éteindre les tiroirs non utilisés. La consommation d'énergie peut être de nouveau réduite jusqu'à 50 %.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.


## Congélateurs avec NoFrost



← 70 →



← 70 →



← 70 →



← 70 →



← 70 →

### GN 5275

Premium



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 179/0,490 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 369 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 195/70/75<sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 3.590/▲

#### Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost automatique
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Congélateur

- 8 tiroirs, dont 6 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

### GN 5235

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 224/0,613 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 369 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 195/70/75<sup>1</sup>

Prix : CHF 3.190

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Congélateur

- 8 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

### GN 4635

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 210/0,575 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 320 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 175/70/75<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.990

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Congélateur

- 7 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

### GN 4135

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 197/0,539 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 270 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 155/70/75<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.890

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Congélateur

- 6 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

### GN 3835

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 183/0,501 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 221 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 135/70/75<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.790

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Congélateur

- 5 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 15 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

## Congélateurs avec NoFrost



←60→



←60→



←60→



←60→

### GN 4375

Premium



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 198/0,542 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 276 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5<sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 3.350/▲

#### Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost automatique
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Congélateur

- 8 tiroirs, dont 6 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

### GNef 4335

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 248/0,679 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 276 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 3.190

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Congélateur

- 8 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

### GN 4335

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 248/0,679 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 276 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.990

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Congélateur

- 8 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

### GN 3735

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 235/0,643 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 238 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.790

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Congélateur


- 7 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements


- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →

### GN 3235

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 221 / 0,605 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 200 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 145/60/66,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.490

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Congélateur

- 6 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

### GN 2835

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 208 / 0,569 kWh

Volume total<sup>2</sup> : 161 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/66,5

Prix : CHF 2.290

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost temporisé
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Congélateur

- 5 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 15 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

### GNP 3013

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 245 / 0,671 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 268 l

Niveau sonore : 41 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 184,1 / 60 / 63<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.490

#### Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

#### Congélateur

- 8 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Autonomie : 8,5 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 13,5 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

### GNP 2713

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 231 / 0,632 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 231 l

Niveau sonore : 41 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 164,4 / 60 / 63<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.290

#### Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

#### Congélateur

- 7 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Autonomie : 8,1 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 13,1 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



← 60 →



← 60 →



← 60 →

**GNP 2313**

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 219/0,600 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 195 l

Niveau sonore : 41 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 144,7/60/63<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.990

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

**Congélateur**

- 6 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Autonomie : 8,3 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 13,2 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- SwingDesign
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

**GNP 1913**

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 206/0,564 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 158 l

Niveau sonore : 40 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/63<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.790

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

**Congélateur**

- 5 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Autonomie : 8,4 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11,8 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- SwingDesign
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



Fonctionne également en hiver dans une remise non chauffée ou un garage. Tous les congélateurs avec **FrostProtect** peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15 °C.

**GP 2033**

Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 188/0,515 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 157 l

Niveau sonore : 39 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/63<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.590

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore

**Congélateur**

- 5 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 19 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



GNP 1066

## Congélateur Table-top avec NoFrost



L'affichage LCD permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. La fonction **SuperFrost automatique** permet d'abaisser rapidement et temporairement la température pour une congélation saine et efficace, préservant ainsi les vitamines.



Le dessus des congélateurs modèles table est résistant aux rayures et d'un nettoyage aisé. Idéal comme plan de travail supplémentaire.



← 60 →

**GNP 1066**  
Premium

No  
Frost

Classe énergétique : **E** <sup>A</sup> <sub>1</sub>

Consommation an / 24 h : 186 / 0,509 kWh <sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 99 l

Niveau sonore : 39 dB(A) / C

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1 / 60,2 / 62,8 <sup>1</sup>

Prix : CHF 1.690

### Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

### Congélateur **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

### Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 Ga.



←60→



←60→



←60→



←55→



←55→

**GP 1486**  
Premium



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 137 / 0,375 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 102 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1 / 60,2 / 62,8<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.550

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore

**Congélateur**

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 14,6 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8,2 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

**GPesf 1476**  
Premium



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 171 / 0,468 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 102 l

Niveau sonore : 39 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C

Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1 / 60,2 / 61<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.550

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore

**Congélateur**

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 17 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée tube inox
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

**GP 1476**  
Premium



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 171 / 0,468 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 102 l

Niveau sonore : 39 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1 / 60,2 / 62,8<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.250

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore

**Congélateur**

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 17 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

**GP 1376**  
Premium



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 171 / 0,468 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 102 l

Niveau sonore : 39 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1 / 55,3 / 62,4<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.190

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore

**Congélateur**

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

**GP 1213**  
Comfort



Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 170 / 0,465 kWh<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 97 l

Niveau sonore : 39 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1 / 55,3 / 62,4<sup>1</sup>

Prix : CHF 990

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle

**Congélateur**

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 17 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

# Congélateurs coffres



CFd 2085

# La qualité dans les moindres détails



Soft System

Les congélateurs coffres Premium sont équipés d'une fermeture de couvercle **SoftSystem**. En refermant le congélateur, il suffit d'un petit mouvement pour que le couvercle se ferme lentement et en douceur.



L'**affichage digital** transmet la température intérieure de manière précise. La fonction **SuperFrost automatique** permet une congélation saine et rapide des aliments, préservant ainsi leurs vitamines.



←168→



←126→

## CFd 2505 Plus



Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	188/0,515 kWh
Volume total <sup>1</sup> :	359 l
Niveau sonore :	38 dB(A)/C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à :	-15 °C
Porte/Côtés :	Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) :	82,5/167,5/72,2
Prix :	CHF 2.490

### Commandes

- Régulation électronique à affichage digital au bas du caisson
- Interface à touches
- SuperFrost automatique
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

### Congélateur \*\*\*\*

- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage LED
- Autonomie : 50 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 15 kg
- 1 accumulateur de froid
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau
- 5 paniers inclus, 1 panier en option

### Finition et Equipements

- Poignée intégrée
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Serrure

## CFd 2085 Plus



Classe énergétique :	
Consommation an/24 h :	162/0,443 kWh
Volume total <sup>1</sup> :	248 l
Niveau sonore :	38 dB(A)/C
Classe climatique :	SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à :	-15 °C
Porte/Côtés :	Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) :	82,5/125,5/72,2
Prix :	CHF 2.290

### Commandes

- Régulation électronique à affichage digital au bas du caisson
- Interface à touches
- SuperFrost automatique
- FrostControl : enregistrement de température en cas d'alarme
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

### Congélateur \*\*\*\*

- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage LED
- Autonomie : 50 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- 1 accumulateur de froid
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau
- 3 paniers inclus, 1 panier en option


### Finition et Equipements

- Poignée intégrée
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Serrure



Frost Protect

Fonctionne également en hiver dans une remise non chauffée ou un garage. Tous les congélateurs coffres avec **FrostProtect** peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15 °C.



Stop Frost

Grâce au système **StopFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum : la corvée de dégivrage se fait beaucoup plus rare et les aliments ne collent presque plus entre eux. De plus, vous pouvez ouvrir et rouvrir immédiatement le couvercle sans effort, il n'y a plus de phénomène de vide d'air qui bloque l'ouverture.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

<sup>1</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

# Les caves à vin



WTes 5872



Découvrez plus sur  
Caves à vin :  
[wine.liebherr.com](http://wine.liebherr.com)

# Panorama de nos caves à vin

Les passionnés de vin sont très exigeants en ce qui concerne le stockage de leurs vins préférés. Certains souhaitent pouvoir déguster leurs meilleurs crus à tous moments dans les meilleures conditions. D'autres se concentrent sur la conservation à long terme de leur collection de bouteilles. D'autres encore cherchent à combiner ces deux usages. Liebherr propose pour chacun de ces besoins une cave à vin adaptée, avec une garantie de la bonne température.

+5 °C à +20 °C

+5 °C à +20 °C

+5 °C à +20 °C



## Gamme Vinidor

Les appareils Vinidor proposent deux ou trois zones de conservation du vin permettant de régler séparément la température de chaque zone de +5 °C à +20 °C. Vous pourrez ainsi préparer vin rouge, vin blanc et champagne à la température de dégustation optimale. Ces appareils assurent également un réglage de la température idéal pour la longue conservation d'une grande quantité de bouteilles. Grâce aux différentes dimensions des compartiments, ces appareils s'adaptent à chaque assortiment de vin.




+5 °C à +20 °C



## Caves de vieillissement

Les caves de vieillissement constituent le meilleur choix pour la conservation de grandes quantités de vins à long terme. Ces appareils permettent de maintenir la température sélectionnée de manière régulière et constante. Elle peut être réglée individuellement de +5 °C à +20 °C. Ces caves de vieillissement sont également parfaitement adaptées à la conservation de grandes quantités de vin à la température de dégustation. Sous les appareils GrandCru et Vinothek Liebherr propose une large gamme de caves de vieillissement.



Vinidor - de la page 110



GrandCru - de la page 112



Vinothek - de la page 116



Humidor - à la page 119


# La qualité dans les moindres détails



La **régulation électronique** de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



Le système flexible **d'étiquetage à clip** permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock. Les étiquettes facilement remplaçables peuvent être revêtues d'inscriptions et glissées dans le dispositif. Des sets supplémentaires peuvent être commandés en tant qu'accessoire.



LED

L'**éclairage LED** des modèles de la gamme Vinidor peut être contrôlé par une simple pression de touche et est réglable en intensité. Le résultat est un éclairage régulier et agréable de l'ensemble de l'intérieur. De plus, l'éclairage LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une longue période.



Pour éviter les nuisances de la lumière, qu'elle soit artificielle ou naturelle, nos modèles équipés d'une **porte en verre** bénéficient d'un double vitrage et d'un **filtre anti-UV**. La poignée tube à dépression permet d'ouvrir la cave à vin sans le moindre effort et sans altérer le joint d'isolation.



**Vos bouteilles méritent d'être mises en lumière**  
Chaque compartiment est éclairé par une LED commutable assurant un éclairage permanent ou ponctuel à l'ouverture de la porte. L'absence de dégagement de chaleur des LEDs, vous permet de mettre en valeur tous vos grands crus en sécurité.



Soft System

**Fermeture automatique**  
Le SoftSystem garantit une fermeture automatique y compris lorsque la porte est pleine. Dès que son angle d'ouverture atteint 45° environ, elle se referme en douceur. Plus de rebond et moins de vibrations.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



← 70 →



← 70 →



← 70 →



← 60 →

**WTeS 5872\***  
Vinidor



Classe énergétique : **G** <sup>2</sup>

Consommation an/24 h : 206 / 0,564 kWh <sup>2</sup>

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 178 <sup>1</sup>

Volume total <sup>3</sup> : 503 l

Niveau sonore : 35 dB(A)/B, SuperSilent

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte / Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox / Inox

Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2 <sup>2</sup>

Prix/DSM : CHF 6.990/▲

**Commandes**

- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 3 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

**Cave à vin**

- 3 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 3 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 13 surfaces de stockage, dont 10 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Serrure

\* Appareil professionnel

**WTeS 5972\***  
Vinidor



Classe énergétique : **G** <sup>2</sup>

Consommation an/24 h : 191 / 0,523 kWh <sup>2</sup>

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 211 <sup>1</sup>

Volume total <sup>3</sup> : 521 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte / Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox / Inox

Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2 <sup>2</sup>

Prix/DSM : CHF 6.790/▲

**Commandes**

- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

**Cave à vin**

- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Serrure

\* Appareil professionnel

**WTpes 5972\***  
Vinidor



Classe énergétique : **G** <sup>2</sup>

Consommation an/24 h : 191 / 0,523 kWh <sup>2</sup>

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 155 <sup>1</sup>

Volume total <sup>3</sup> : 521 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte / Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox / Inox

Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2 <sup>2</sup>

Prix/DSM : CHF 7.690/▲

**Commandes**

- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

**Cave à vin**

- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 6 surfaces de stockage, dont 5 sur rails télescopiques, dont 2 paniers télescopiques pour bouteilles debout

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée tube inox
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

\* Appareil professionnel

**WTeS 1672**  
Vinidor



Classe énergétique : **G** <sup>1</sup>

Consommation an/24 h : 147 / 0,402 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 34 <sup>1</sup>

Volume total <sup>3</sup> : 95 l

Niveau sonore : 36 dB(A)/C

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte / Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox / Inox

Dimensions en cm (H/L/P) : 82,2/59,8/57,5

Prix/DSM : CHF 4.790/▲

**Commandes**

- Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

**Cave à vin**

- 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 5 surfaces de stockage, dont 3 sur rails télescopiques

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

<sup>1</sup> Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

<sup>2</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

<sup>3</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



←75→



←70→



←70→



←70→

**WKt 6451**  
GrandCru



Classe énergétique : <b>F</b>
Consommation an/24 h : 125 / 0,342 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 312 <sup>1</sup>
Volume total <sup>2</sup> : 614 l
Niveau sonore : 39 dB(A)/C
Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés : Porte pleine Terra/Terra
Dimensions en cm (H/L/P) : 193/74,7/75,9
Prix : CHF 4.490

- Commandes**
- Electronique MagicEye sur bandeau
  - Affichage digital de la température
  - Alarme de température : visuelle et sonore
  - Alarme de porte : sonore
  - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
  - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
  - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
  - Eclairage intérieur LED
  - Clayettes bois réglables en hauteur
  - 7 surfaces de stockage

- Finition et Equipements**
- SwingLine
  - Poignée à dépression aluminium
  - Porte réversible
  - Serrure

**WKt 5552**  
GrandCru



Classe énergétique : <b>G</b>
Consommation an/24 h : 147 / 0,402 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 253 <sup>1</sup>
Volume total <sup>2</sup> : 526 l
Niveau sonore : 39 dB(A)/C
Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés : Vitrée anti-UV cadre Terra/Terra
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2
Prix/DSM : CHF 4.590/▲

- Commandes**
- Electronique MagicEye derrière la porte
  - Affichage digital de la température
  - Alarme de température : visuelle et sonore
  - Alarme de porte : sonore
  - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
  - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
  - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
  - Eclairage intérieur LED commutable
  - Clayettes bois réglables en hauteur
  - 7 surfaces de stockage

- Finition et Equipements**
- HardLine
  - Poignée à dépression aluminium
  - Porte réversible
  - Joint de porte amovible
  - Serrure

**WKt 5551**  
GrandCru



Classe énergétique : <b>E</b>
Consommation an/24 h : 94 / 0,257 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 253 <sup>1</sup>
Volume total <sup>2</sup> : 500 l
Niveau sonore : 38 dB(A)/C
Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés : Porte pleine Terra/Terra
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2
Prix/DSM : CHF 4.290/▲

- Commandes**
- Electronique MagicEye derrière la porte
  - Affichage digital de la température
  - Alarme de température : visuelle et sonore
  - Alarme de porte : sonore
  - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
  - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
  - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
  - Eclairage intérieur LED
  - Clayettes bois réglables en hauteur
  - 7 surfaces de stockage

- Finition et Equipements**
- HardLine
  - Poignée à dépression aluminium
  - Porte réversible
  - Joint de porte amovible
  - Serrure

**WKes 4552**  
GrandCru



Classe énergétique : <b>F</b>
Consommation an/24 h : 117 / 0,320 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 201 <sup>1</sup>
Volume total <sup>2</sup> : 436 l
Niveau sonore : 38 dB(A)/C
Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)
Porte / Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/70/74,2
Prix/DSM : CHF 4.790/▲


- Commandes**
- Electronique MagicEye derrière la porte
  - Affichage digital de la température
  - Alarme de température : visuelle et sonore
  - Alarme de porte : sonore
  - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
  - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
  - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
  - Eclairage intérieur LED commutable
  - Clayettes bois réglables en hauteur
  - 6 surfaces de stockage

- Finition et Equipements**
- HardLine
  - Poignée à dépression aluminium
  - Porte réversible
  - Joint de porte amovible
  - Serrure

<sup>1</sup> Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



← 70 →



← 70 →



L'éclairage à LED est intégré à fleur de surface et est commutable pour rester allumé en permanence dans les appareils à porte vitrée. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.



← 43 →

**WKt 4552**  
GrandCru

LED

Wine

Classe énergétique : **F**

Consommation an/24 h : 117/0,320 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 201<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 436 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre Terra/Terra

Dimensions en cm (H/L/P) : 165/70/74,2

Prix/DSM : CHF 4.190/▲

**Commandes**

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

**Cave à vin**

- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

**WKt 4551**  
GrandCru

LED

Wine

Classe énergétique : **E**

Consommation an/24 h : 94/0,257 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 201<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 414 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Porte pleine Terra/Terra

Dimensions en cm (H/L/P) : 165/70/74,2

Prix/DSM : CHF 3.990/▲

**Commandes**

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

**Cave à vin**

- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

**WKes 653**  
GrandCru

LED

Smart Steel

Wine

Classe énergétique : **E**

Consommation an/24 h : 78/0,213 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 12<sup>1</sup>

Volume total<sup>2</sup> : 48 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN (de +10 °C à +32 °C)

Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces /Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 61,2/42,5/47,8

Prix/DSM : CHF 3.690/▲

**Commandes**

- Electronique LCD derrière la porte, sensible
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

**Cave à vin**

- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 3 surfaces de stockage

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Charnière fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Tiroir à accessoires
- Installation murale possible
- Serrure



L'électronique **touches sensibles** avec LC Display garantit un maintien constant des températures sélectionnées dans les différents compartiments. L'affichage digital de la température informe au degré près sur les valeurs réglées. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive.

<sup>1</sup> Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.




← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →

**WKb 4212**  
Vinothek

Wine

Classe énergétique : **G**

Consommation an/24 h : 177 / 0,484 kWh  
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200<sup>1</sup>  
Volume total<sup>2</sup> : 402 l  
Niveau sonore : 39 dB(A)/C  
Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)  
Porte / Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir / Noir  
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9  
Prix : CHF 3.190

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

**Cave à vin**

- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

**WKr 4211**  
Vinothek

Wine

Classe énergétique : **F**

Consommation an/24 h : 108 / 0,295 kWh  
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200<sup>1</sup>  
Volume total<sup>2</sup> : 383 l  
Niveau sonore : 37 dB(A)/C  
Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)  
Porte / Côtés : Porte pleine bordeaux / Noir  
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9  
Prix : CHF 2.990

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

**Cave à vin**

- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible

**WKb 3212**  
Vinothek

Wine

Classe énergétique : **G**

Consommation an/24 h : 171 / 0,468 kWh  
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 164<sup>1</sup>  
Volume total<sup>2</sup> : 315 l  
Niveau sonore : 37 dB(A)/C  
Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)  
Porte / Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir / Noir  
Dimensions en cm (H/L/P) : 135/60/73,9  
Prix : CHF 2.990

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

**Cave à vin**

- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 4 surfaces de stockage

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

**WKr 3211**  
Vinothek

Wine

Classe énergétique : **E**

Consommation an/24 h : 92 / 0,252 kWh  
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 164<sup>1</sup>  
Volume total<sup>2</sup> : 300 l  
Niveau sonore : 37 dB(A)/C  
Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)  
Porte / Côtés : Porte pleine bordeaux / Noir  
Dimensions en cm (H/L/P) : 135/60/73,9  
Prix : CHF 2.790

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

**Cave à vin**

- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 4 surfaces de stockage

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible

<sup>1</sup> Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



← 60 →



← 60 →

**WKb 1812**

Vinothek

Wine

Classe énergétique : **G**

Consommation an/24 h : 123/0,337 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 66<sup>1</sup>Volume total<sup>2</sup> : 135 l

Niveau sonore : 38 dB(A)/C

Classe climatique : SN-ST (de +10 °C à +38 °C)

Porte / Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir / Noir

Dimensions en cm (H/L/P) : 89/60/61,3

Prix : CHF 2.390

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

**Cave à vin**

- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur commutable
- Clayettes fil en acier, réglables en hauteur
- 3 surfaces de stockage

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

**WKr 1811**

Vinothek

Wine

Classe énergétique : **E**

Consommation an/24 h : 76/0,208 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 66<sup>1</sup>Volume total<sup>2</sup> : 128 l

Niveau sonore : 37 dB(A)/C

Classe climatique : SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Porte pleine bordeaux / Noir

Dimensions en cm (H/L/P) : 89/60/61,3

Prix : CHF 2.150

**Commandes**

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

**Cave à vin**

- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes fil en acier, réglables en hauteur
- 3 surfaces de stockage

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible



← 43 →

**ZKes 453**

Humidor

LED

Smart Steel

Cigar

Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 162/0,443 kWh

Volume total : 43 l

Niveau sonore : 40 dB(A)

Classe climatique : N (de +16 °C à +32/19 °C)

Porte / Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces / Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 61,2/42,5/47,8

Prix/DSM : CHF 2.990/▲

**Commandes**

- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température et de l'hygrométrie
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

**Humidor cave à cigares**

- 1 zone de température réglable de +16 °C à +20 °C
- Plage d'hygrométrie, réglable entre de 68% à 75%
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes en bois de cèdre espagnol
- 2 surfaces de stockage

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Charnière fixe à droite
- Joint de porte amovible
- 2 boîtes de présentation
- Installation murale possible
- Serrure

Les boîtes sont idéales pour la conservation des cigares. Elles peuvent être enlevés facilement pour la présentation des cigares. **L'éclairage à LED** est intégré à fleur de surface et est commutable pour rester allumé en permanence dans les appareils à porte vitrée.



Avec **l'électronique de précision**, la température peut être sélectionnée entre +16 °C et +20 °C. En fonction des besoins, l'hygrométrie peut être réglée entre 68 % et 75 %. L'alarme de température indique des irrégularités de température dans l'espace intérieur.

<sup>1</sup> Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

<sup>2</sup> Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale. L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 15. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

# Quand service rime avec conseil, Liebherr et sa gamme de réfrigérateurs et congélateurs sont bien entendu au rendez-vous.



Cuisinières / Fours / lave-vaisselle / Hottes de ventilation. Les encastrables FORS : ajoutez une note de gaieté à votre cuisine

Les aliments qui ont été parfaitement conservés dans votre réfrigérateur méritent aussi d'être bien cuisinés. Par sa simplicité et sa technologie innovante, la cuisinière FORS vous permet de développer vos talents culinaires dans la joie. En acier inox ou vitrée miroir, cette cuisinière est parfaitement assortie aux réfrigérateurs et congélateurs Liebherr.



Liebherr Special Vin : La gamme Vinidor / Les armoires de mise en température / Les caves de vieillissement

La «bonne» température joue un rôle primordial dans le monde du vin, que ce soit pour sa production, sa conservation ou encore sa dégustation. En effet, la température est non seulement importante lors de la croissance des raisins, de la vinification, du processus de maturation et de la conservation d'un vin, mais la température est également décisive pour le goût. La température à laquelle un vin est servi influence considérablement le nez et la mise en bouche.



Réfrigérateurs et congélateurs Liebherr à encastrer et intégrer en norme SMS 55 cm ou en EURO 60 cm.

**Une qualité de pointe pour les exigences les plus diverses.**



## Applications intéressantes

Ici vous apprenez quelle application est disponible pour quel système d'exploitation (Apple, Android, etc.) et quel type de dispositif.  
[apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)



SmartDevice-App



BioFresh-App



Smoothies & Ice-App

## Ici un accès direct à l'ensemble de nos réseaux sociaux:



Plongez dans un monde de fraîcheur avec **FreshMag**, profitez de nos experts pour en savoir plus sur nos appareils, obtenir des astuces de conservation, des idées recettes et bien plus encore.



Ici un accès direct à l'ensemble de nos réseaux sociaux :  
[socialmedia.home.liebherr.com](https://socialmedia.home.liebherr.com)



FSC  
[www.fsc.org](https://www.fsc.org)

MIXTE

Papier issu de sources responsables

FSC® C010264