



*La vie en fors*



APPAREILS À  
ENCASTRER  
POUR LA CUISINE  
2021/2022



 SMS 55



## Table des matières

Philosophie et valeurs d'entreprise	page 3
Qualité / Garantie	page 5
Cuisson à vapeur	page 7
Fours	page 11
Accessoires fours	page 16
Cuisinières	page 19
Accessoires cuisinières	page 24
Hottes de ventilation	page 27
Lave-vaisselle	page 36
Réfrigération et congélation	page 39
Service FORS	page 51
– Conseil et vente	
– Service après-vente	
– Garantie et extension de garantie	
– Commande de prospectus	

FORS – des appareils à encastrer pour toute la cuisine. Nous offrons un assortiment complet d'appareils à encastrer de haute qualité en matière de cuisinières, fours, hottes de ventilation, lave-vaisselle, réfrigérateurs et congélateurs.



## Plus de 4000 partenaires compétents du commerce spécialisé font confiance à FORS

### **Bienvenue à notre exposition**

Vous pouvez voir tous les appareils dans nos locaux d'exposition et vous faire une opinion. Nos spécialistes parfaitement formés se feront un plaisir de vous conseiller.

### **Siège principal Studen BE: Flagshipstore + Factory-Outlet 1200 m<sup>2</sup> / démonstration culinaire**

Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE

Heures d'ouverture de l'exposition:

Lu-Ve 09.00–11.30 h, 13.30–17.00 h

### **Showroom à Baar ZG: Flagshipstore 600 m<sup>2</sup> / démonstration culinaire**

Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar ZG

Heures d'ouverture de l'exposition:

Lu-Ve 09.00–11.30 h, 13.30–17.00 h

### **Showroom à Crissier VD: Flagshipstore 400 m<sup>2</sup> / démonstration culinaire**

Route Sous-Riette 15, 1023 Crissier VD

Heures d'ouverture de l'exposition:

Lu-Ve 09.00–11.30 h, 13.30–17.00 h

Sa 09.00–14.00 h

### **Showroom à Manno TI: Expo 200 m<sup>2</sup> / démonstration culinaire**

Via Cantonale 27, 6928 Manno TI

Heures d'ouverture de l'exposition:

Lu-Ve 09.00–11.30 h, 13.30–17.00 h

### **Nouveau Showroom à Bironico TI: Flagshipstore 800 m<sup>2</sup> / démonstration culinaire (à partir de l'automne 2021)**

Veuillez consulter notre site internet pour connaître les heures d'ouverture actuelles des showrooms régionaux ainsi que les informations sur les jours fériés.

Afin de garantir une prise en charge optimale, nous vous demandons de bien vouloir prendre un rendez-vous. En dehors des heures d'ouverture, nous serons heureux de vous conseiller sur rendez-vous.



## **FORS** – Visible au premier coup d'œil

Grâce aux indications figurant juste à côté des images du produit, l'essentiel est visible d'emblée. La comparaison en vaut la peine: veillez à la consommation d'énergie des appareils et faites des économies à long terme!

Système de niche 55 cm norme suisse. Hauteur de niche définie en cadre 1/6 = 12,7 cm	<b>SMS</b>	PizzaPlus	
Système européen pour cuisines avec largeur de porte de 60 cm.	<b>EURO</b>	Générateur de vapeur intégré dans l'appareil pour une cuisson douce et régulière	
A+: meilleure classe d'efficacité énergétique des fours et cuisinières		Gourmet-Vapeur Avec recettes préprogrammées du chef cuisinier	
W: blanc		Sonde de cuisson intégrée: saisit la température à cœur au degré près	
N: noir		Régénération Réchauffe les plats comme s'ils venaient d'être cuisinés	
ES: acier inox		Cuisson pro Combinaison parfaite de vapeur et d'air chaud pour le pain et les pâtisseries de tout genre	
SPF: face miroir		Rôtissage doux Viandes tendres à souhait	
VarioHeat: chaleur multifonction, combinaison entre air chaud et autres types de chaleur	<b>Vario</b>	Recettes intégrés	
Air chaud		Plan de cuisson en vitrocéramique	<b>HiLight</b>
Chaleur voûte et sol, air chaud, gril infrarouge		Plan de cuisson à induction	
Chaleur voûte et sol		Induction avec zones rectangulaires	
Chaleur voûte et sol, air chaud		Largeur	 80 cm
Chaleur voûte et sol, air chaud humide		Couverts	12 

▲ DSM – Distribution Sélective de Modèles,  
exclusivement livrables au partenaire contractuel

Prix TVA incl., hors TAR. Prix valables jusqu'au 31.03.2022.

Sous réserve de modifications de prix, modèles et caractéristiques techniques.

Déclaration de marchandise consultable sur [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

## L'efficacité énergétique en un coup d'œil

### Nouvelles normes énergétiques européennes

L'Union européenne a adopté de nouvelles normes énergétiques pour les appareils électroménagers, valables à partir du 1<sup>er</sup> mars 2021. Les nouvelles classes énergétiques de A à G sont établies selon des procédés de mesure plus stricts, mais aussi complètement différents, entraînant des exigences plus élevées à l'égard de la consommation d'énergie.


Les anciennes classes de A+++ à D dans le domaine vaisselle ont également été remplacées par les nouvelles classes d'efficacité énergétique à partir du 1<sup>er</sup> mars 2021. La correspondance par rapport aux anciennes classes est à peu près la suivante:

Exemple A+++ désormais C

### Détail des changements:


#### Lave-vaisselle

- Consommation énergétique en tant que consommation pondérée dans le programme éco pour 100 cycles de lavage
- Consommation d'eau pondérée par cycle dans le programme éco
- Durée du programme éco
- Niveau sonore et catégorie de niveau sonore



#### Réfrigérateurs et congélateurs

- Modification du pictogramme pour les différents compartiments de réfrigération
- Modification du pictogramme pour le niveau sonore et indication complémentaire de la catégorie de niveau sonore



## LIEBHERR – Visible au premier coup d'œil

Grâce aux indications figurant juste à côté des images du produit, l'essentiel est visible d'emblée. La comparaison en vaut la peine: veillez à la consommation d'énergie des appareils et faites des économies à long terme!



– Système dimensionnel suisse, largeur de niche 55 cm



– Température idéale comprise entre 0°C et 1°C  
– Hygrométrie idéale et réglable entre 65% et 95%  
– Technologie de conservation 3 fois plus longue pour viandes, poissons, fruits et légumes



– Jusqu'à 70% de givre en moins  
– Dégivrage facile: quelques minutes suffisent  
– Excellente répartition du froid pour une congélation de qualité



– La fonction SuperCool automatique abaisse la température du réfrigérateur pour jusqu'à 12 heures à +2°C  
– Idéal pour un refroidissement rapide des aliments fraîchement stockés



– Avec le système automatique SuperFrost, la congélation devient un plaisir simple et économe en énergie  
– Il permet d'abaisser rapidement la température à -32°C et crée ainsi une réserve de froid pour une congélation préservant les vitamines



– Un froid humide dans le réfrigérateur, idéal pour la conservation des produits frais  
– Un froid anti-givre dans le congélateur  
– Pas de mélange d'air et d'odeur entre les 2 zones



– Fermeture assistée sur verin  
– Fermeture en douceur, même en cas de chargement lourd de la porte  
– Fermeture automatique à partir d'un angle de 45°



– Tiroirs montés sur rails télescopiques avec fermeture assistée et amortie  
– Manipulation confortable et sécurisée, même avec une ouverture de porte à 90°



– Tiroirs montés sur rails télescopiques  
– Manipulation sécurisée, confort d'accès  
– Retrait facile des tiroirs avec un angle d'ouverture de 90°

# La vie en fors



Jean-Pierre Senn

Chère lectrice, cher lecteur,

Notre meilleur à votre intention!

En achetant un appareil de l'assortiment FORS, vous faites le choix d'une valeur sûre. Ces appareils allient réflexion écologique, exigences qualitatives et ergonomie élevée. Leur principale mission consiste à vous faciliter la vie. FORS est ainsi la seule entreprise suisse à accorder une **garantie complète de 5 ans** sur tous ses modèles. Si vous souhaitez encore plus de sécurité, vous pouvez prolonger cette garantie de trois ans supplémentaires, soit 8 ans au total. Vous pouvez procéder vous-même à cette prolongation de garantie en toute simplicité sur le site internet [www.fors.ch](http://www.fors.ch).

Comptant plus de 100 employés, FORS est une entreprise familiale suisse sise dans le Seeland et présente sur le marché suisse depuis plus de 40 ans. La philosophie et l'action de l'entreprise sont marquées par des valeurs typiquement suisses: honnêteté, fiabilité et efficacité.

Grâce à une étroite collaboration avec plus de 4000 partenaires du commerce spécialisé ainsi que les 4 succursales régionales, vous trouverez toujours FORS à proximité de chez vous.

Vous souhaitez en savoir plus? Les collaborateurs FORS se réjouissent de votre prise de contact.

Cordiales salutations

Jean-Pierre Senn, propriétaire de FORS SA



#### Garantie de 5 ans

Depuis 2015, FORS est la **première entreprise de Suisse** à proposer une garantie de 5 ans (FORS Swiss Garantie 5) ainsi qu'une prolongation de garantie (FORS Swiss Security 8), soit un total de 8 ans pour tous les appareils électroménagers. En font partie les marques **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt et Falmec.**

Vous trouverez les documents correspondants sur notre site internet FORS.

**Nouveau: enregistrement en ligne et extension à 8 ans sur notre site internet ([www.fors.ch](http://www.fors.ch)).**

#### Taillé sur mesure par FORS: la gamme la mieux assortie

Fondée en 1979 par Werner J. Senn, FORS est aujourd'hui l'une des entreprises leaders suisses dans le domaine de l'électroménager. Parce que nous savons à quel point nous, Suissesses et Suisses, sommes exigeants, nous avons composé dans les pages suivantes une gamme complète d'appareils encastrables pour l'ensemble de la cuisine afin de vous simplifier la tâche.

## Des normes strictes de la qualité helvétique

L'harmonie grâce à FORS:  
qualité, confort et écologie

En tant qu'entreprise familiale suisse, nous posons les plus hautes exigences à nos appareils électroménagers: matériaux résistants, fabrication robuste, technologie moderne et simple à la fois, faible consommation d'eau et d'énergie, design intemporel. Conclusion: un appareil électroménager FORS doit ménager l'environnement et vous faire plaisir longtemps. Et si un appareil est défectueux, vous trouverez de l'aide sur:

[www.fors.ch/fr/sav-conseil](http://www.fors.ch/fr/sav-conseil)



### LIEBHERR

FORS: importateur général  
suisse de LIEBHERR

Spécialiste des réfrigérateurs et congélateurs, LIEBHERR développe et fabrique depuis plus de 65 ans des produits résolument nouveaux et convaincants. Cette philosophie permet de garantir la qualité LIEBHERR déjà proverbiale, et donc une solidité qui convainc chaque jour pendant de nombreuses années.

FORS près de chez vous:  
grâce à 4000 partenaires spécialisés

Tous les appareils rigoureusement testés sont disponibles en exclusivité dans le commerce spécialisé le plus proche de chez vous. Des spécialistes vous y offriront un conseil compétent et un montage minutieux. Nous entretenons une étroite relation avec les commerçants spécialisés que nous formons et perfectionnons, pour que vous puissiez compter sur FORS là où vous habitez.

	GRATUIT	①	②	③	④
<b>Prestations</b>	<b>FORS Swiss Garantie 5</b> Par appareil	<b>FORS Swiss Security 8</b> Par appareil	<b>FORS Swiss Security 8</b> Par cuisine	<b>FORS Swiss Security 8</b> Par colonne de lavage maison individuelle	<b>FORS Swiss Security 8</b> Par colonne de lavage immeuble locatif
<b>Catégories</b> 1–2 Ménager 3 Lavage/séchage commercial 4 Commercial, Mediline 5 Forfait Combi maison individuelle	<b>Période de garantie + 3 ans = 5 ans de garantie complète</b>	<b>Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète (5 ans offert par le partenaire)</b>	<b>Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète (5 ans offert par le partenaire)</b>	<b>Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète</b>	<b>Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète</b>
<b>1</b> Tous les appareils ménagers qui ne sont pas dans la catégorie 2 ou 3	Fr. 140.– (excl. TVA) <b>Fr. 150.80</b> (incl. TVA)	Fr. 270.– (excl. TVA) <b>Fr. 290.80</b> (incl. TVA)		—	—
<b>2</b> Lave-vaisselle, combinés Side-by-Side, réfrigérateur avec IceMaker, lavage et séchage maison individuelle	Fr. 250.– (excl. TVA) <b>Fr. 269.25</b> (incl. TVA)	Fr. 370.– (excl. TVA) <b>Fr. 398.50</b> (incl. TVA)	Fr. 990.– (excl. TVA) <b>Fr. 1066.25</b> (incl. TVA)	Fr. 590.– (excl. TVA) <b>Fr. 635.45</b> (incl. TVA)	—
<b>3</b> Lavage et séchage immeuble locatif commercial, armoire de séchage, lave-vaisselle commercial	Fr. 490.– (excl. TVA) <b>Fr. 527.75</b> (incl. TVA)	Fr. 670.– (excl. TVA) <b>Fr. 721.60</b> (incl. TVA)	—	—	Fr. 990.– (excl. TVA) <b>Fr. 1066.25</b> (incl. TVA)
<b>4</b> Appareils de réfrigération/congélation et caves à vin commerciaux, Mediline, automates à glace, minibars	Fr. 250.– (excl. TVA) <b>Fr. 269.25</b> (incl. TVA)	—	—	—	—
<b>5</b> Forfait Combi: maison individuelle 1 cuisine et 1 colonne de lavage	Fr. 1310.– (excl. TVA) <b>Fr. 1410.90</b> (incl. TVA)	—	1 cuisine et 1 colonne de lavage Fr. 1580.– (excl. TVA) <b>Fr. 1701.70</b> (incl. TVA)	② + ③	—

Les prix actuels et valables de nos services de garantie sont disponibles sur le site internet de FORS. [www.fors.ch](http://www.fors.ch)



## La cuisson à vapeur avec FORS – une cuisson saine pour les amateurs de bonne cuisine

Avec nos appareils hightech, vous faites de chaque plat un repas de fête: la cuisson à vapeur ménage et préserve donc les vitamines, les minéraux et le goût des aliments. Plus besoin non plus de surveiller la cuisson – finis les plats qui débordent ou attachent. Les appareils sont fabriqués en Suisse.



## Equipement

### L'Electronic Steam System (ESS)

Les appareils équipés de ce générateur de vapeur externe bénéficient d'une production de vapeur et d'un changement de climat très rapides. Grâce à un réservoir d'eau intégré, aucune installation particulière n'est nécessaire. Après la cuisson, l'eau est refoulée dans le réservoir d'eau. Ainsi, aucun résidu liquide ne s'accumule dans l'enceinte de cuisson ou dans les conduites d'eau.

### Le tiroir entièrement extractible

Avec les nouveaux tiroirs robustes entièrement extractibles, vous pouvez sortir entièrement les plats et pâtisseries hors de l'enceinte de cuisson. Facilement et confortablement.



## Programmes plaisir de dégustation

### Cuisson à vapeur

La cuisson à vapeur à des températures individuellement adaptées ménage les précieuses vitamines et les minéraux. Les aliments ne sont pas délavés et conservent toutes leurs substances aromatiques.

### Rôtissage doux breveté

(Modèles ST-XXSL/ST-SL/F-XXSE)

Une viande tendre à souhait exactement au moment voulu. Cette innovation raffinée assure automatiquement et dynamiquement une cuisson à cœur grâce à une sonde. La viande est prête à être servie exactement au moment programmé.

### Régénération

Une combinaison spéciale de vapeur et d'air chaud réchauffe en douceur les menus préparés. Sans qu'ils ne perdent rien de leur qualité et de leur moelleux. Vos repas ont la même saveur que s'ils venaient juste d'être concoctés.

### Gourmet-Vapeur

Vous cuisinez des recettes préprogrammées du chef cuisinier.



### Cuisson pro

(Modèles ST-XXSL/ST-SL)

La combinaison de vapeur et d'air chaud est parfaite pour toutes les viennoiseries à pâte levée. Vous obtenez une croûte brillante des plus appétissantes – et tout aussi croustillante que si elle venait tout droit du boulanger du coin.

### Cuisson matic

(Modèles ST-XXSL/ST-SL)

Vous réussissez vos menus automatiquement – sans devoir entrer manuellement la durée, la température, le mode de fonctionnement et le poids. Et vous savez toujours, à la seconde près, quand vos plats sont prêts.

### Recettes intégrées

(Modèles ST-XXSL/ST-SL/F-XXSE)

52 recettes de Chefs. Jamais il n'a été aussi facile de cuisiner. Préparer les ingrédients dans la quantité prescrite, mettre le plat dans l'enceinte et choisir la recette enregistrée. Laissez-vous séduire.



23011



**ST-XXSL 55 SpF** ■ Fr. 5990.- / Fr. 5561.75


- Combisteamer 6/6 SMS
- ESS avec générateur de vapeur externe (cf. p. 7)
- Enceinte de cuisson en DualEmail
- Tiroir à ustensiles chauffant avec SoftClose
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Réservoir d'eau intégré 0,9 litres, aucune prise d'eau n'est nécessaire
- Display entièrement en couleur en 6 langues
- Eclairage intérieur: 2 lampes halogènes
- 6 fonctions four: chaleur voûte et sol, Varioheat, PizzaPlus, air chaud humide, grill infrarouge à grande surface, rôtissage doux
- Fonctions steamer: vapeur, vacuisine, cuisson doux à vapeur, automatique de régénération, régénération, cuisson professionnelle pour le pain, air chaud humide
- Utilisation conviviale avec températures conseillées et recettes intégrées
- 1 plaque à gâteau TopClean, 1 plaque inox, 1 plaque inox perforée, 1 grille
- Livre de recettes

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 2 N~ 2 x 10 A  
230 V 1 N~ 1 x 16 A
- Volume intérieur: 55 litres
- Niche: H x L x P 762 x 550 x 580 mm

**Accessoires (images: cf. p. 16/17):**

- Tiroir sur roulettes 2 niveaux, K50880, Fr. 299.-



23003



**ST-SL 55 SpF** ■ Fr. 5490.- / Fr. 5097.50


- Combisteamer 3/6 SMS
- ESS avec générateur de vapeur externe (cf. p. 7)
- Enceinte de cuisson en acier inox
- Display graphique en 6 langues
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Réservoir d'eau intégrable 1,25 l
- Eclairage intérieur: 1 lampe halogène
- Vapeur et air chaud combinés
- 55 programmes Gourmet-Vapeur et rôtissage doux
- Cuisson matic et régénération automatique avec reconnaissance du volume et de la forme des mets
- Horloge, minuterie, affichage de la température à coeur et de la chaleur résiduelle
- Bac de cuisson 2/3 GN, plaque à gâteau CNS 2/3 GN, 2 grilles 2/3 GN
- Livre de recettes

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 2 N~ 2 x 10 A  
230 V 1 N~ 1 x 16 A
- Volume intérieur: 34 litres
- Niche: H x L x P 381 x 550 x 605 mm

**Accessoires (images: cf. p. 16/17):**


- Tiroirs entièrement extractibles 2 niveaux, K40210, Fr. 249.-
- Set de montage colonne de deux appareils, K50572, Fr. 84.-



Toujours au courant



Choix de programmes facile par le grand bouton central. Le display coloré montre les réglages choisis.



Choisissez le réglage préféré pour une cuisson individuelle ou un des nombreux programmes entièrement automatiques. **GourmetVapeur** avec des menus gourmands préprogrammés, **RôtissageDoux** à air chaud ou à vapeur pour une viande tendre, **CuissonMatic** sans programmation de la durée, la température et la quantité ou **CuissonPro** pour un pain aussi frais que chez le boulanger. **EasyCook** vous renseigne avec plus de 100 conseils pour le choix du programme idéal.

L'utilisation est facilitée par les tiroirs entièrement extractibles en option ou la touche pour éjecter le bac à eau.



## Livres de recettes

En plus des 69 recettes ajoutées aux steamers «Magie de cuisson à la vapeur», vous pouvez commander des livres de recettes supplémentaires et surprendre vos invités avec des créations originales.

Ce nouveau programme de délices exclusifs suscitera votre enthousiasme et vous épatera. Bonne réussite!

Pour ST-XXSL, ST-SL

### **Gourmet-Vapeur**

F 54 recettes J23005015, Fr. 38.–

### **Gourmet-Dämpfen**

D 54 recettes J23005014, Fr. 38.–

Pour ST-XXSL, F-XXSE

### **Cuisson variées**

F 52 recettes J21021931, Fr. 38.–

### **Vielseitig Backen**

D 52 recettes J21021930, Fr. 38.–



## La cuisson au four avec FORS – un grand choix de modèles pour une grande diversité culinaire

FORS propose un vaste choix de modèles de fours et de cuisinières dotés de fonctions très diverses. Ces modèles sont idéaux pour le style de vie moderne et une grande diversité culinaire. Quoi que vous vouliez, cela est possible avec FORS.



## Équipement

### Sécurité élevée

Tout l'assortiment de fours et cuisinières est équipé d'un triple vitrage miroir réfléchissant la chaleur – grâce à lui, la face avant du four reste froide.

Les nouvelles grilles de support facilitent encore la manipulation et augmentent la sécurité. Les plaques à gâteaux et les grilles peuvent être introduites et retirées sans peine. La forme a été optimisée, vos mets ne risquent plus de basculer ou de glisser.

### Enceinte de cuisson spacieuse

Les nouveaux fours et cuisinières offrent toute la place nécessaire pour confectionner de bons petits plats. Même les mets ou récipients de cuisson les plus volumineux y sont à l'aise – grâce au volume important, de jusqu'à 68 litres, de l'enceinte de cuisson.

### Trois niveaux de confort au choix

Les appareils se déclinent en trois niveaux de confort: C, CM et CT. En fonction de vos besoins, nous vous proposons le modèle C en entrée de gamme ou le modèle CT pour la finition supérieure. Les différents niveaux se distinguent surtout par le nombre de fonctions disponibles. Tous les appareils ont en commun: leur design moderne.



## Nettoyage

### TopClean

(Modèle F-XXSE) Ce nouveau revêtement anti-adhérent de l'émail permet de nettoyer sans peine l'enceinte de cuisson et les plaques à gâteaux.

### BrillantEmail

Le revêtement lisse et résistant est particulièrement facile à entretenir et réduit le nettoyage à un strict minimum.



### Glissière extension totale très confortable

(Modèles FCSE et F-XXSE) Pour un confort d'utilisation encore plus grand: avec les nouvelles glissières extension totale robustes, vous pouvez sortir entièrement vos plats et pâtisseries de l'enceinte de cuisson. Facilement et confortablement.

## Programmes plaisir de dégustation

### Air chaud

(Tous les modèles sauf CL et CLS) Ce mode de fonctionnement vous permet de faire cuire simultanément plusieurs plats sur jusqu'à trois niveaux. Le nouveau marquage latéral des supports facilite l'introduction correcte des plats.

### PizzaPlus

(Modèles F-XXSE, F-XXT, FC, CCS, CC, CT, CM) La pizza comme chez l'Italien du coin – grâce à l'air chaud, combiné avec la chaleur sol réglée avec précision. La pâte de la pizza, de la quiche ou du gâteau aux fruits n'a jamais été aussi croustillante.

### Air chaud humide ainsi que chaleur voûte/sol humide

(Tous les modèles sauf CL, CLS et C) La chaleur humide réduit l'évacuation d'air hors de l'enceinte de cuisson. Elle fait économiser de l'énergie – et grâce à elle, les gratins conservent tout leur moelleux.

### Rôtissage doux breveté

(Modèle F-XXSE) Une viande tendre à souhait exactement au moment voulu. Cette innovation raffinée assure automatiquement et dynamiquement une cuisson à cœur grâce à une sonde. La viande est prête à être servie exactement au moment programmé.

### Recettes intégrées

(Modèle F-XXSE) 52 recettes de Chefs. Jamais il n'a été aussi facile de cuisiner. Préparer les ingrédients dans la quantité prescrite, mettre le plat dans l'enceinte et choisir la recette enregistrée. Laissez-vous séduire.



21015



21076



21076

**F-XXSE 55 SpF** ■ Fr. 3390.–/Fr. 3147.65

**F-XXT 55 W** □ Fr. 2890.–/Fr. 2683.40

**F-XXT 55 N** ■ Fr. 2890.–/Fr. 2683.40

- **Four 6/6 SMS**
- **Enceinte de cuisson avec BrillantEmail et TopClean**
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Commande du four par montre électronique
- Display graphique en 7 langues
- **Recettes intégrées**
- **Sonde de cuisson et rôtissage doux**
- Eclairage intérieur: 2 lampes halogènes
- Grand tiroir à ustensiles
- Swiss Made
- **Varioheat**
- Gril infrarouge à petite et grande surface
- **Avec chaleur sol extérieure**
- Ventilation de la niche
- **Mise en température rapide**
- Aération automatique après arrêt
- 2 plaques à gâteaux TopClean, 1 grille

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 2 N~ 2 x 10 A  
ou 230 V 1 N~ 1 x 16 A
- Volume intérieur: 68 litres
- Niche: H x L x P 762 x 550 x 580 mm

**Accessoires (images: cf. p. 16/17):**

- Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux, K40207, Fr. 299.–
- (Ne pas utiliser de feuille de protection en alu)

- **Four 6/6 SMS**
- Boutons de commande
- Commande du four par montre électronique Display LED
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: lampes halogènes
- Grand tiroir à ustensiles
- Swiss Made
- Chaleur voûte/sole, air chaud, PizzaPlus, gril/gril avec air chaud, préchauffage rapide, chauffe-plats
- Aération automatique après arrêt
- 2 plaques à gâteaux, 1 grille

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 2~ 2 x 10 A
- Volume intérieur: 69 litres
- Niche: H x L x P 762 x 550 x 580 mm

**Accessoires (images: cf. p. 16/17):**

- Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux, 1060456, Fr. 299.–




- **Four 6/6 SMS**
- Boutons de commande
- Commande du four par montre électronique Display LED
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: lampes halogènes
- Grand tiroir à ustensiles
- Swiss Made
- Chaleur voûte/sole, air chaud, PizzaPlus, gril/gril avec air chaud, préchauffage rapide, chauffe-plats
- Aération automatique après arrêt
- 2 plaques à gâteaux, 1 grille

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 2~ 2 x 10 A
- Volume intérieur: 69 litres
- Niche: H x L x P 762 x 550 x 580 mm

**Accessoires (images: cf. p. 16/17):**

- Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux, 1060456, Fr. 299.–





22021

**CT 554 W**

□ Fr. 2990.-/Fr. 2776.25



22021

**CT 554 N**

■ Fr. 2990.-/Fr. 2776.25



22019

**CM 554 W**

□ Fr. 2490.-/Fr. 2312.-

**– Cuisinière 6/6 SMS**

- Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie (deux 2 circuits), sans plaques
- Commande du four par montre électronique Display LED
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: lampes halogènes
- Grand tiroir à ustensiles
- Swiss Made
- Chaleur voûte/sole, air chaud, PizzaPlus, grill/gril avec air chaud, préchauffage rapide, chauffe-plats
- Aération automatique après arrêt
- 2 plaques à gâteaux, 1 grille

**Caractéristiques techniques:**


- Raccordement: 400 V 3~/2~ 3 x 16 A/2 x 20 A
- Volume intérieur: 69 litres
- Niche: H x L x P 762 x 550 x 580 mm

**Accessoires (images: cf. p. 16/17 et 24/25):**

- Set de plaques PLB 412E/423E, Fr. 290.-
- Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux, 1060456, Fr. 299.-

**Plans de cuisson: cf. p. 23**

- Plan vitrocéramique GKT 642 ES, Fr. 1390.-
- Plan vitrocéramique GKU 642 ES, Fr. 1590.-

**– Cuisinière 6/6 SMS**

- Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie (deux 2 circuits), sans plaques
- Commande du four par montre électronique Display LED
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: lampes halogènes
- Grand tiroir à ustensiles
- Swiss Made
- Chaleur voûte/sole, air chaud, PizzaPlus, grill/gril avec air chaud, préchauffage rapide, chauffe-plats
- Aération automatique après arrêt
- 2 plaques à gâteaux, 1 grille

**Caractéristiques techniques:**


- Raccordement: 400 V 3~/2~ 3 x 16 A/2 x 20 A
- Volume intérieur: 69 litres
- Niche: H x L x P 762 x 550 x 580 mm

**Accessoires (images: cf. p. 16/17 et 24/25):**

- Set de plaques PLB 412E/423E, Fr. 290.-
- Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux, 1060456, Fr. 299.-

**Plans de cuisson: cf. p. 23**

- Plan vitrocéramique GKT 642 ES, Fr. 1390.-
- Plan vitrocéramique GKU 642 ES, Fr. 1590.-

**– Cuisinière 6/6 SMS**

- Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie (deux 2 circuits), sans plaques
- Panneau de commande avec commande LED
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: lampes halogènes
- Grand tiroir à ustensiles
- Swiss Made
- Chaleur voûte/sole, air chaud, PizzaPlus, grill/gril avec air chaud, préchauffage rapide
- Aération automatique après arrêt
- 2 plaques à gâteaux, 1 grille

**Caractéristiques techniques:**


- Raccordement: 400 V 3~/2~ 3 x 16 A/2 x 20 A
- Volume intérieur: 69 litres
- Niche: H x L x P 762 x 550 x 580 mm

**Accessoires (images: cf. p. 16/17 et 24/25):**

- Set de plaques PLB 412E/423, Fr. 290.-
- Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux, 1060456, Fr. 299.-

**Plans de cuisson: cf. p. 23**

- Plan vitrocéramique GKT 642 ES, Fr. 1390.-
- Plan vitrocéramique GKU 642 ES, Fr. 1590.-



## 14 Cuisinières à encastrer norme SMS



22019

**CM 554 N**

■ Fr. 2490.-/Fr. 2312.-



22017

**C 554 W**

□ Fr. 1990.-/Fr. 1847.75



22017

**C 553 W**

□ Fr. 1990.-/Fr. 1847.75

### – Cuisinière 6/6 SMS

- Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie (deux 2 circuits), sans plaques
- Boutons de commande
- Panneau de commande avec commande LED
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: lampes halogènes
- Grand tiroir à ustensiles
- Swiss Made
- Chaleur voûte/sole, air chaud, PizzaPlus, gril/gril avec air chaud, préchauffage rapide
- Aération automatique après arrêt
- 2 plaques à gâteaux, 1 grille

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3~/2~ 3 x 16 A/2 x 20 A
- Volume intérieur: 69 litres
- Niche: H x L x P 762 x 550 x 580 mm

### Accessoires (images: cf. p. 16/17 et 24/25):

- Set de plaques PLB 412E/423, Fr. 290.-
- Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux, 1060456, Fr. 299.-

### Plans de cuisson: cf. p. 23

- Plan vitrocéramique GKT 642 ES, Fr. 1390.-
- Plan vitrocéramique GKU 642 ES, Fr. 1590.-

### – Cuisinière 6/6 SMS

- Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie (deux 2 circuits), sans plaques
- Boutons de commande
- Indication de fonctionnement visuel LED
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: lampe halogène
- Grand tiroir à ustensiles
- Swiss Made
- Chaleur voûte/sole
- Aération automatique après arrêt
- 2 plaques à gâteaux, 1 grille

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3~/2~ 3 x 10 A/2 x 20 A
- Volume intérieur: 69 litres
- Niche: H x L x P 762 x 550 x 580 mm

### Accessoires (images: cf. p. 16/17 et 24/25):

- Set de plaques PLB 412E/423, Fr. 290.-
- Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux, 1060456, Fr. 299.-

### Plans de cuisson: cf. p. 23

- Plan vitrocéramique GKT 642 ES, Fr. 1390.-
- Plan vitrocéramique GKU 642 ES, Fr. 1590.-

### – Cuisinière 6/6 SMS




- Commande du plan de cuisson avec 3 régulateurs d'énergie (trois 1 circuit), sans plaques
- Boutons de commande
- Indication de fonctionnement visuel LED
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: lampe halogène
- Grand tiroir à ustensiles
- Swiss Made
- Chaleur voûte/sole
- Aération automatique après arrêt
- 2 plaques à gâteaux, 1 grille

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3~/2~ 3 x 10 A/2 x 20 A
- Volume intérieur: 69 litres
- Niche: H x L x P 762 x 550 x 580 mm

### Accessoires (images: cf. p. 16/17 et 24/25):

- Set de plaques PLB 303E/302E, Fr. 290.-
- Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux, 1060456, Fr. 299.-





## Vivez. Savourez.

Avec les appareils ménagers de FORS, vous pouvez cuisiner et refroidir, cuire et ventiler, laver et sécher. Et ensuite, vous relaxez.

Les appareils FORS s'intègrent parfaitement dans chaque cuisine grâce à un montage individuel en norme suisse ou en norme Euro. Ils offrent un large choix de programmes, un maximum de place grâce à une planification individuelle de l'espace disponible et un plus grand confort.

Egalement accessible chez FORS:



Appareils à encastrer pour la cuisine Euro 60



Lavage/Séchage



Hottes de ventilation



### Tiroir sur roulettes

**1060456** Fr. 299.–  
Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux  
pour F-XXT, CT, CM, C

**K40210** Fr. 249.–  
Tiroirs entièrement extractibles 2 niveaux  
pour ST-SL

**K50880** Fr. 299.–  
Tiroir sur roulettes 2 niveaux  
pour ST-XXSL

**K40207** Fr. 299.–  
Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux  
pour F-XXSE



### Bac de cuisson perforé, grille

**K42363** Fr. 73.–  
Perforé, 40 mm, 2/3 GN CNS gastronomique  
pour ST-SL, ST-XXSL

**K23208** Fr. 63.–  
Perforé, 40 mm, 1/3 GN CNS gastronomique  
pour ST-SL, ST-XXSL

**K27357** Fr. 73.–  
Perforé, 65 mm, 1/3 GN CNS gastronomique  
pour ST-SL, ST-XXSL

**K40011** Fr. 83.–  
Perforé, 25 mm, CNS  
pour ST-XXSL

**K44119** Fr. 21.–  
Grille  
pour CT, CM, C

**K44120** Fr. 62.–  
Grille  
pour ST-XXSL

**K43206** Fr. 51.–  
Grille 2/3 GN gastronomique  
pour ST-SL



### Plaque à gâteaux, bac de cuisson

**K44006** Fr. 37.–  
BrillantEmail  
pour ST-XXSL, F-XXT, CT, CM, C

**K44005** Fr. 47.–  
BrillantEmail  
pour FCST-XSL, F-XXSE



### Plat en porcelaine, moule en porcelaine, thermobox

**K27626** Fr. 63.–  
Moule en porcelaine 1/3 GN gastronomique pour tous les steamer

**K27622** Fr. 84.–  
Moule en porcelaine 1/2 GN gastronomique pour tous les steamer

**K27621** Fr. 104.–  
Moule en porcelaine 2/3 GN gastronomique pour tous les steamer

**K21252** Fr. 30.–  
Plaque perforée ES pour plat 1/3 GN gastronomique pour tous les steamer

**K21243** Fr. 36.–  
Plaque perforée ES pour plat 1/2 GN gastronomique pour tous les steamer

**K21254** Fr. 40.–  
Plaque perforée ES pour plat 2/3 GN gastronomique

**K37234** Fr. 78.–  
Thermobox 1/3 GN gastronomique pour tous les steamer

### Accessoires divers

**B28005** Fr. 17.–  
Détartrant pour FCSS, ST-SL, ST-XXSL

**K50572** Fr. 84.–  
Set de montage Pour le montage colonne de steamer et fours courts

**Livre de recettes «Gourmet-Vapeur»** Fr. 38.–  
Cf. p. 9

**Livre de recettes «Cuisson variées»** Fr. 38.–  
Cf. p. 9



## La cuisine avec FORS – des plans de cuisson hautement perfectionnés qui allient élégance et économie

Les plans de cuisson FORS ont tout ce qu'un utilisateur exigeant attend d'eux: un design élégant, une manipulation simple et une qualité robuste. Tout en respectant les prescriptions légales. Pour cuisiner moderne, économique, propre et sûr.



### L'induction conviviale

Grâce à la reconnaissance automatique des récipients de cuisson, l'induction est activée seulement si une casserole se trouve sur le plan de cuisson. Le plan de cuisson s'arrête automatiquement lorsque vous enlevez le récipient. La cuisson par induction nécessite 50% d'énergie en moins. La température de la surface du plan de cuisson est toujours inférieure à celle de la casserole et de son contenu. Cela réduit considérablement les risques de brûlures – et facilite le nettoyage si une casserole venait à déborder.

#### Autres avantages

- Commande sensorielle résistante à l'usure et aux salissures
- Régulation de température très précise et réaction immédiate pour une cuisson au degré près
- Régulation de puissance des plus précises: neuf degrés de puissance et jusqu'à quatre degrés Booster pour une puissance maximale quadruplée

### Zones de cuisson HiLight rapides

Les zones de cuisson HiLight sont un système très perfectionné qui fait venir à température la zone de cuisson en quelques secondes seulement. Elles permettent de faire chauffer un plat très rapidement. Ce système convient pour tous les types de récipients de cuisson. Comme le plan de cuisson vitrocéramique est très résistant, il peut également servir de surface de travail lorsqu'il est à l'arrêt.

### Utilisation simple

#### Commande coulissante sans contact

Pour un réglage encore plus rapide des degrés de puissance, il vous suffit de glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

#### Automatisme de cuisson rapide

Garantit la pleine puissance dès le début de la cuisson. Est complété par le libre réglage du degré de cuisson suivant.

#### Minuterie

Arrête automatiquement la zone de cuisson utilisée au bout de la durée présélectionnée. Sert également de minuterie.

### Sécurité élevée

#### Touche Stop-and-go

Pour interrompre et redémarrer la cuisson.

#### Affichage de la température résiduelle

Indique quelles sont les zones de cuisson encore chaudes.

#### Commande Touch-Control avec sécurité anti-débordement

Arrête le plan de cuisson dès que le liquide qui a débordé recouvre la zone de commande.

#### Fonction de verrouillage

Protège contre un enclenchement inopiné durant le nettoyage.

### Différents types de cadres

#### Plans de cuisson sans cadre (FB)

Intégration idéale et compacte dans le cas d'un montage à fleur ou par dessus.



#### Plans de cuisson avec bord à facettes (FA)




Aspect élégant et haut de gamme.



#### Plans de cuisson avec cadre en acier inox (ES)

Cadre en acier inox sus-jacent dans un design classique.





**TIFS 844 FB** Fr. 2890.-/Fr. 2683.40  
**TIFS 844 ES** Fr. 2990.-/Fr. 2776.25

**TIFS 644 FB** Fr. 2590.-/Fr. 2404.85  
**TIFS 644 ES** Fr. 2690.-/Fr. 2497.70

**TIST 604 FB Slider** Fr. 1990.-/Fr. 1847.75  
**TIST 604 ES Slider** Fr. 1990.-/Fr. 1847.75

- Table à induction à 4 zones rectangulaires combinables
- Surface montage à fleur FB ou cadre en inox extra plat ES
- Commande par Slider
- 4 zones de cuisson à induction surface
- Minuterie pour les 4 zones de cuisson
- 4 niveaux Booster
- Fonction pause, sécurité enfants
- Automatisation de cuisson rapide, fonction tenir au chaud, fondre
- Fonction pontage
- 4 plans de cuisson à induction
- 4 x 19 x 22 cm 2100/3700 W
- Joint

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 2 N~ 7400 W
- Découpe: FB/ES H x L x P 50 x 750 x 490 mm
- Verre: FB H x L x P 50 x 764 x 504 mm R = 5 mm
- ES H x L x P 50 x 770 x 510 mm

- Table à induction à 4 zones rectangulaires combinables
- Surface montage à fleur FB ou cadre en inox extra plat ES
- Commande par Slider
- 4 zones de cuisson à induction surface
- Minuterie pour les 4 zones de cuisson
- 4 niveaux Booster
- Fonction pause, sécurité enfants
- Automatisation de cuisson rapide, fonction tenir au chaud, fondre
- Fonction pontage
- Fonction pontage centre
- 4 plans de cuisson à induction
- 4 x 19 x 22 cm 2100/3700 W
- Joint




**Caractéristiques techniques:**


- Raccordement: 400 V 2 N~ 7400 W
- Découpe: FB/ES H x L x P 50 x 560 x 490 mm
- Verre: FB H x L x P 50 x 574 x 504 mm R = 5 mm
- ES H x L x P 50 x 580 x 510 mm

- Table à induction
- Commande Slider
- 4 zones de cuisson
- Sans cadre FB
- Cadre en acier inox ES
- Minuterie pour les 4 zones de cuisson
- 4 plans de cuisson à induction avec 9 degrés de puissance
- 1 x 16 cm 1400 W
- 1 x 18 cm 1400/2000 W Booster
- 1 x 23 cm 2300/3000 W Booster
- 1 x 18 cm 1400 W
- Joint, set d'encastrement avec pinces de fixation

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 2 N~ 7100 W
- Découpe: H x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Verre FB: H x L x P 4 x 574 x 504 mm R = 5 mm
- ES: L x P 580 x 510 mm





SMS  
EURO  
Induction

**TI 64 FB** Fr. 1190.-/Fr. 1104.90  
**TI 64 ES** Fr. 1190.-/Fr. 1104.90



Délai de livraison sur demande

**– Table à induction à 4 zones à fleur FB ou cadre en inox ES**

- 2 x 14,5 cm 1200 W/1600 W
- 2 x 21 cm 1500 W/2000 W
- 4 fois booster
- 4 fois timer
- Affichage de la température résiduelle
- Total stop, sécurité enfants
- Joint, set d'encastrement avec pinces de fixation
- Raccordement sur l'appareil

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 2 N~ 7200 W
- Découpe: H x L x P 78 x 560 x 490 mm
- Verre FB: H x L x P 58 x 580 x 510 mm R=7 mm
- ES H x L x P 58 x 583 x 513 mm



SMS  
EURO  
Induction

**TIFS 382 FB** Fr. 1890.-/Fr. 1754.85


Jusqu'à épuisement du stock

**– Table à induction à 2 zones rectangulaires combinables**

- **Surface montage à fleur FB**
- **Commande par Slider**
- 2 zones de cuisson à induction surface
- Minuterie pour les 2 zones de cuisson
- **2 niveaux Booster**
- Fonction pause, sécurité enfants
- Automatisation de cuisson rapide, fondre 42 °C, tenir au chaud 70 °C, frémir 94 °C
- Fonction pontage
- 2 plans de cuisson à induction
- 2 x 19 x 22 cm 2100/3700 W
- Joint

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 230 V 3700 W
- Découpe: H x L x P 50 x 350 x 490 mm
- Verre: H x L x P 50 x 380 x 520 mm
- R = 3 mm



SMS  
EURO  
Induction

**TITYS 382** Fr. 3990.-/Fr. 3704.75

**Teppan Yaki FB**


Jusqu'à épuisement du stock

**– Teppan Yaki à induction 2 zones induction combinables**

- **Surface montage à fleur FB**
- **Commande par Slider**
- **Zones de cuisson en inox**
- 2 x 16 cm 1400 W
- Fonction autonettoyage
- Minuterie pour les 2 zones de cuisson
- Sécurité enfants
- Joint


**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V 2 N 2800 W 16 A
- Découpe: H x L x P 60 x 360 x 490 mm
- Verre: H x L x P 60 x 380 x 520 mm






SMS  
EURO  
HiLight



SMS  
EURO  
HiLight



SMS  
EURO  
HiLight

**HCN 8042 ES** ■ Fr. 1990.-/Fr. 1847.75

- 4 zones de cuisson HiLight avec **cadre en inox**
- 1 x 18 cm 1800 W
- 1 x 14,5 cm 1200 W
- 1 zone à 2 circuits commutable de 12 à 21 cm, 2200 W
- 1 zone commutable de 12 à 18 cm, 1800 W
- 1 zone de rôtissage 18 x 27 cm 2400 W
- Affichage de la température résiduelle
- 4 fois booster
- Total-Stopp, sécurité enfants
- Joint, set d'encastrement avec pinces de fixation

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V **3N~** 7600 W
- Découpe: H x L x P 70 x 750 x 490 mm
- Verre: H x L x P 55 x 770 x 510 mm

**HCN 6042 FB** Fr. 1850.-/Fr. 1717.75  
**HCN 6042 ES** Fr. 1850.-/Fr. 1717.75

- 4 zones de cuisson HiLight à **fleur (FB)** ou **cadre en inox (ES)**
- 2 x 14,5 cm, 1200 W
- 1 zone commutable de 12 à 21 cm, 2200 W
- 1 zone de rôtissage 18 x 27 cm, 2400 W
- Automatisation de cuisson rapide, affichage de la température résiduelle, timer
- Total stop, sécurité enfants
- Joint, set d'encastrement avec pinces de fixation

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V **2N~** 7000 W
- Découpe: H x L x P 70 x 560 x 490 mm
- Verre FB: H x L x P 55 x 574 x 504 mm R = 5 mm
- Verre ES: H x L x P 55 x 580 x 510 mm




**HC 641 FB** Fr. 990.-/Fr. 919.20  
**HC 641 ES** Fr. 990.-/Fr. 919.20


Délai de livraison sur demande

- 4 zones de cuisson HiLight à **fleur (FB)** ou **cadre en inox (ES)**
- 2 x 14,5 cm 1200 W
- 1 x 18 cm 1800 W
- 1 zone de rôtissage 17 x 26,5 cm 2400 W
- Automatisation de cuisson rapide, booster, affichage de la température résiduelle, timer
- Total stop, sécurité enfants
- Joint, set d'encastrement avec pinces de fixation
- Raccordement sur l'appareil


**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 400 V **2N** 6600 W
- Découpe: H x L x P 67 x 560 x 490 mm
- Verre FB: H x L x P 47 x 580 x 510 mm R=7 mm
- Verre ES H x L x P 47 x 583 x 513 mm






SMS  
EURO  
HiLight



SMS  
EURO  
HiLight



SMS  
EURO  
HiLight

### GKU 642 ES

■ Fr. 1590.-/Fr. 1476.30

### GKT 642 ES

■ Fr. 1390.-/Fr. 1290.60

### GKT 604 ES

■ Fr. 1190.-/Fr. 1104.90

– 4 zones de cuisson avec **cadre extra-large en acier inox**

– **Cadre extra-large pour remplacer des plaques en fonte**

– 1 x  $\varnothing$  18 cm

1 x  $\varnothing$  14,5 cm

1 x  $\varnothing$  12/21 cm 2 circuits

1 x  $\varnothing$  12/19 cm 2 circuits

– **Montage rapide «klick-in» par le haut à l'aide de clips**

– Affichage de la température résiduelle

– Mise en température ultra-rapide

#### Caractéristiques techniques:

– Raccordement: 400 V/7000 W

– Découpe: H x L x P 50 x 560 x 490 mm

Verre: H x L x P 50 x 605 x 545 mm

#### Cuisinières: cf. p. 13/14

– CT 554 W/N

– CM 554 W/N

– C 554 W

– 4 zones de cuisson avec **cadre en acier inox**

– 1 x  $\varnothing$  18 cm

1 x  $\varnothing$  14,5 cm

1 x  $\varnothing$  12/21 cm 2 circuits

1 x  $\varnothing$  12/19 cm 2 circuits

– **Montage rapide «klick-in» par le haut à l'aide de clips**

– Affichage de la température résiduelle

– Mise en température ultra-rapide

#### Caractéristiques techniques:

– Raccordement: 400 V/7000 W

– Découpe: H x L x P 50 x 560 x 490 mm

Verre: H x L x P 50 x 580 x 510 mm

#### Cuisinières: cf. p. 13/14

– CT 554 W/N

– CM 554 W/N

– C 554 W

– 4 zones de cuisson avec **cadre en acier inox**

– 1 x  $\varnothing$  21 cm

2 x  $\varnothing$  18 cm

1 x 14,5 cm

– **Montage rapide «klick-in» par le haut à l'aide de clips**

– Affichage de la température résiduelle

– Mise en température ultra-rapide

#### Caractéristiques techniques:

– Raccordement: 400 V/7000 W




– Découpe: H x L x P 50 x 560 x 490 mm

Verre: H x L x P 50 x 580 x 510 mm

#### Tableaux de commande: cf. p. 24

– RE-4 W/N

– TC-4 SpF





SMS

33013

RE-4 W  
RE-4 N

□ Fr. 490.-/Fr. 454.95

■ Fr. 490.-/Fr. 454.95

- 1/6 SMS affleuré
- Tableau de commande avec 4 régulateurs d'énergie pour plaques et tous les plans de cuisson GKU/GKT
- Boutons de commande
- 1 témoin de fonction
- Face avant émaillée
- Couleurs et design assortis à tous les fours
- Niche: H x L x P 127 x 550 x 190 mm
- Face: H x L x P 124 x 547 x 153 mm

**Adaptée aux plans vitrocéramiques:**

- GKT 604 ES
- GKT 642 ES
- GKU 642 ES



SMS

EURO

33014


TC-4 SpF

■ Fr. 590.-/Fr. 547.80

- 1/6 SMS superposé ou Euro
- Tableau de commande avec 4 régulateurs d'énergie pour plaques et tous les plans de cuisson GKU/GKT
- Boutons de commande
- 1 témoin de fonction
- Face avant chromée ou miroir
- Couleurs et design assortis à tous les fours
- Niche: H x L x P 80 x 355 x 210 mm
- Face: H x L x P 89 x 367 x 184 mm

**Adaptée aux plans vitrocéramiques:**

- GKT 604 ES
- GKT 642 ES
- GKU 642 ES



PLB-302E

Fr. 290.-/Fr. 269.25



- Set de 3 plaques pour régulateurs d'énergie
- 1 x ø 18 cm 1500 W
- 1 x ø 18 cm 2000 W (rapide)
- 1 x ø 14,5 cm 1500 W (rapide)
- Raccordement: 400 V/50 Hz, 5000 W


**Accessoires:**

- Jeu de fixation de plaques PLBS 302 Fr. 65.-

**Adaptée aux cuisinières:**

- C 553 W



**PLB-303E**

Fr. 290.–/Fr. 269.25


- Set de 3 plaques pour régulateurs d'énergie
- 1 x ø 18 cm 2000 W (rapide)
- 1 x ø 22 cm 2000 W
- 1 x ø 14,5 cm 1500 W (rapide)
- Raccordement: 400 V/50 Hz, 5500 W

**Accessoires:**

- Jeu de fixation de plaques PLBS 303, Fr. 65.–

**Adaptée aux cuisinière:**

- C 553 W

**PLB-412E**

Fr. 290.–/Fr. 269.25


- Set de 4 plaques pour régulateurs d'énergie
- 2 x ø 18 cm 2000/1500 W (rapide)
- 2 x ø 14,5 cm 1000/1500 W (rapide)
- Raccordement: 400 V/50 Hz, 6000 W

**Accessoires:**

- Jeu de fixation de plaques PLBS-412, Fr. 65.–

**Adaptée aux cuisinière:**

- CT 554 W
- CM 554 W
- C 554 W

**PLB-423E**

Fr. 290.–/Fr. 269.25

- Set de 4 plaques pour régulateurs d'énergie
- 2 x ø 18 cm 2000/1500 W (rapide)
- 1 x ø 14 cm 1500 W (rapide)
- 1 x ø 22 cm 2000 W
- Raccordement: 400 V/50 Hz, 7000 W

**Accessoires:**

- Jeu de fixation de plaques PLBS-423, Fr. 65.–

**Adaptée aux cuisinière:**

- CT 554 W
- CM 554 W
- C 554 W



## La ventilation avec FORS – hottes design modernes pour exigences les plus variées

Les hottes de ventilation FORS sont à la fois pratiques et élégantes – un point de mire dans toute cuisine moderne. Notre vaste assortiment offre des solutions de ventilation pour tous les goûts. Tous les modèles sont dotés de la technique la plus moderne. Hotte murale ou îlot: FORS a ce qu'il vous faut.



### Caractéristiques de qualité

#### Eclairage très pratique

Nos hottes de ventilation éclairent parfaitement la surface de cuisson. Avec une lampe économique, une lumière halogène ou un éclairage LED des plus modernes.

#### Utilisation simple

Par touches ou commande électronique. Le réglage du niveau de puissance est orienté vers les besoins de la cuisson – d'un bas niveau jusqu'à la performance d'aspiration maximale. Le niveau de puissance sélectionné est clairement affiché.

#### Faible émission de bruit

Nous utilisons des moteurs dont le niveau sonore a été optimisé – cela réduit à un strict minimum les valeurs de bruit. Même quand la hotte fonctionne à plein régime.

#### Assortiment complète

En tant qu'importateur général de hottes de qualité FALMEC nous disposons d'une gamme de plus de 280 différents modèles. Demandez notre documentation ou rendez-nous visite sur [www.falmec.ch](http://www.falmec.ch).

#### Montage simple

Nos appareils se montent facilement et rapidement. Cela permet un gain de temps considérable lors du montage.

#### Design attrayant

Nous attachons de l'importance à un design moderne et orienté vers l'avenir – adapté aux besoins très variés de la fabrication de cuisines haut de gamme.

#### Qualité durable

FORS utilise de l'acier inox sélectionné avec soin et doté d'un revêtement de surface qualité supérieure. L'acier est découpé au laser, ce qui garantit une qualité de fabrication optimale et des tolérances de production minimales.

### Valeur utilitaire élevée

#### Filtres métalliques lavables

Les filtres à graisse métalliques robustes sont lavables au lave-vaisselle. Ils conservent toute leur efficacité même après plusieurs lavages. Les filtres se démontent et se remontent en un tournemain.


#### Mode circulation d'air écologique

Vous pouvez commuter facilement toutes nos hottes de ventilation du mode évacuation d'air sur circulation d'air et les équiper de filtres à charbon actif – ce mode de fonctionnement empêche que l'air ambiant chaud ne soit évacué à l'air libre. Cela permet donc d'économiser de la chaleur de chauffage.

#### Aspiration périmétrale



Les vapeurs et les odeurs sont aspirées à grande vitesse – et donc avec un maximum d'efficacité – à travers une mince fente au-dessus de l'ensemble du plan de cuisson.



**Integral 80 MIR ES** ■ Fr. 5590.-/Fr. 5190.35

Jusqu'à épuisement du stock

**Integral 80 G5 MI FB** ▲ Fr. 6490.-/Fr. 6026.-

– **Table à induction MIRADUR à 4 zones et hotte intégrée surface extrêmement résistante**

– **Grille d'aération alu clair**

– Surface montage à fleur FB ou cadre en inox

– Commande par slider

– 4 zones de cuisson à induction surface

– Minuterie pour les 4 zones de cuisson

– 4 niveaux Booster

– Fonction automatique de cuisson

– Fonction pontage

– 4 plans de cuisson à induction

– 4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W

– Modèle G5 4 x 19 x 22 cm 2 x 2100/2 x 3700 W

– Modèle G5 avec étages de températures 42 °C, 70 °C, 94 °C

**Hotte de ventilation:**

– Moteur dans le socle. Débit d'air 750 m<sup>3</sup>/h

– Evacuation ou recirculation d'air

– 4 vitesses

– Fonction temporisation



**Caractéristiques techniques:**

– Raccordement: 400 V 3 N~ 7400 W & 115 W

– Découpe: FB/ES H x L x P 170 x 750 x 500 mm

Verre: FB H x L x P 170 x 800 x 520 mm

Verre: ES H x L x P 170 x 803 x 523 mm



**Integral 80 FB SLI** ■ Fr. 4990.-/Fr. 4633.25

**Integral 80 ES SLI** ■ Fr. 4990.-/Fr. 4633.25

– **Table à induction à 4 zones et hotte intégrée**

– **Grille d'aération alu clair et cache en verre**

– Surface montage à fleur FB ou cadre en inox

– Commande par slider

– 4 zones de cuisson à induction surface

– Minuterie pour les 4 zones de cuisson

– 4 niveaux Booster

– Fonction automatique de cuisson

– Fonction pontage

– 4 plans de cuisson à induction

– 4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W

**Hotte de ventilation:**

– Moteur dans le socle. Débit d'air 750 m<sup>3</sup>/h

– Evacuation ou recirculation d'air

– 4 vitesses

– Fonction temporisation


**Caractéristiques techniques:**

– Raccordement: 400 V 3 N~ 7400 W & 115 W

– Découpe: FB/ES H x L x P 170 x 750 x 500 mm

Verre: FB H x L x P 170 x 800 x 520 mm

Verre: ES H x L x P 170 x 803 x 523 mm




**Pour que les tables de cuisson conservent leurs éclats malgré le temps qui passe**



Cuisiner c'est réveiller notre créativité... mais pris dans la passion on n'est pas à l'abri du désordre et des petits incidents! Que faire? La solution passe par Miradur™ qui procure confort et satisfaction tout au long de la préparation du repas. Libéré de toute contrainte le cuisinier peut ainsi rester focaliser sur la réussite de son plat et ce pour le plus grand plaisir visuel et gustatif de ses invités.



La conception inaltérable du verre garde la table de cuisson indifférente aux influences et agressions extérieures quotidiennes. Usure, traces et chocs de toutes sortes n'ont aucune emprise sur ce verre qui reste neuf comme au premier jour.

Made in Germany



## Accessoires Integral en option

- Kit filtre 200 x 430 x 95 mm, AKB 200 O,  
Fr. 260.-  
Remplacement du filtre après 9 à 12 mois
- Filtre de remplacement pour AKB 200 O,  
AKZ 200, Fr. 99.-
- Kit filtre 500 x 305 x 95 mm, AKB 500 O,  
Fr. 320.-  
Remplacement du filtre après 12 à 15 mois
- Filtre de remplacement pour AKB 500 O,  
AKZ 500, Fr. 129.-
- Plasmabox 500 x 305 x 95 mm, PB 500 O,  
Fr. 930.-  
Remplacement du filtre après 5 ans
- Filtre de remplacement pour PB 500 O,  
AKZ 500, Fr. 129.-
- Grille d'aération noir, Fr. 70.-
- Cache Miradur, Fr. 95.-
- Adaptateur flexible sans moteur,  
9500000202, Fr. 99.-





**Mercurio 60** ■ Fr. 990.–/Fr. 919.20  
**Mercurio 90** ■ Fr. 1190.–/Fr. 1104.90

- Hotte de ventilation en acier inox
- **Débit d'air 600 m³/h**
- Niveau sonore 41 à 58 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 3 vitesses, à commande mécanique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W 3200 K
- 2/3 filtres à graisse métalliques lavables

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max 180 W
- Pression: 50 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 120 mm
- Dimensions: H x L x P  
520–1080 x 600/900 x 450 mm
- Classe énergétique: C

**Accessoires:**

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air type 3, Fr. 50.–

**Plane 90 ▲** ■ Fr. 1790.–/Fr. 1662.–  
**Plane 120 ▲** ■ Fr. 1890.–/Fr. 1847.75

- Hotte de ventilation en acier inox
- **Débit d'air 800 m³/h**
- Niveau sonore 47 à 62 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W (3200 K)
- Filtres à graisse métallique lavable «AirFalmec»
- Filtres à charbon actif pour mode circulation inclus

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max. 280 W
- Pression: 50 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P  
580–1080 x 600/900 x 490 mm
- Classe énergétique: B

**Accessoires:**

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 3, Fr. 50.–
- Déflecteur pour circulation d'air, KACL.864, Fr. 130.–

**Quasar 60 N ▲** ■ Fr. 2390.–/Fr. 2219.15  
**Quasar 90 N ▲** ■ Fr. 2490.–/Fr. 2312.–




- Hotte murale en verre et acier chromé (AISI 304)
- **Débit d'air 800 m³/h**
- Niveau sonore 46 à 66 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED Dynamic 2/3 x 1,2 W (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique lavable
- Filtre à charbon actif pour mode circulation inclus

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max. 280 W
- Pression: 51 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P  
595 x 600/900 x 462 mm
- Classe énergétique: A

**Accessoires:**

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 6, Fr. 50.–
- Déflecteur pour circulation d'air, KACL.865, Fr. 130.–
- Cheminée noire KCQAN.00#N, Fr. 190.–





**Flipper 85 N ▲ ■ Fr. 1990.–/Fr. 1847.75**

- Hotte murale en verre et acier chromé (AISI 304)
- **Débit d'air 800 m<sup>3</sup>/h**
- Niveau sonore 46 à 66 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W (3200 K)
- Filtres à graisse métallique lavable
- Filtres à charbon actif pour mode circulation inclus

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max. 280 W
- Pression: 51 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø150 mm
- Dimensions: H x L x P 510 x 850 x 349 mm
- Classe énergétique: A

**Accessoires:**

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 6, Fr. 50.–
- Déфлекteur pour circulation d'air, KACL.865, Fr. 130.–
- Cheminée noire KCQAN.00#N, Fr. 190.–

**Verso 85 W ▲ □ Fr. 1890.–/Fr. 1754.85**

**Verso 85 N ▲ ■ Fr. 1890.–/Fr. 1754.85**

- Hotte murale en verre
- **Débit d'air 800 m<sup>3</sup>/h**
- Niveau sonore 46 à 66 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W (3200 K)
- Filtres à graisse métallique lavable
- Filtre à charbon actif pour mode circulation inclus

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max. 280 W
- Pression: 51 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø150 mm
- Dimensions: H x L x P 400 x 850 x 378 mm
- Classe énergétique: A

**Accessoires:**

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 6, Fr. 50.–
- Déфлекteur pour circulation d'air, KACL.865, Fr. 130.–
- Cheminée blanc KCQAN.00#B, Fr. 190.–
- Cheminée noire KCQAN.00#N, Fr. 190.–

**Mizar 60 ▲ Fr. 1490.–/Fr. 1383.45**

**Mizar 90 ▲ Fr. 1590.–/Fr. 1476.30**




- Hotte murale en acier chromé (AISI 304)
- **Débit d'air 800 m<sup>3</sup>/h**
- Niveau sonore 49 à 68 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W (3200 K)
- Filtres à graisse métallique lavable «AirFalmec»
- Filtre à charbon actif pour mode circulation inclus

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max. 280 W
- Pression: 50 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø150 mm
- Dimensions: H x L x P 480 x 600/900 x 500 mm
- Classe énergétique: B

**Accessoires:**

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 3, Fr. 50.–
- Déфлекteur pour circulation d'air, KACL.864, Fr. 130.–





**Plane Isola 90** ▲ ■ Fr. 2490.–/Fr. 2312.–  
**Plane Isola 120** ▲ ■ Fr. 2590.–/Fr. 2404.85

- Hotte îlot en acier chromé (AISI 304)
- **Débit d'air 800 m<sup>3</sup>/h**
- Niveau sonore 47–62 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 2 x 1,2 W/3 x 1,2 W (3200 K)
- Filtres à graisse métallique lavable «AirFalmec»
- Filtre à charbon actif pour mode circulation inclus

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max. 280 W
- Pression: 50 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 150mm
- Dimensions: H x L x P  
670 -1240 x 900/1200 x 550mm
- Classe énergétique: B

**Accessoires:**

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 3, Fr. 50.–
- Déфлекteur pour circulation d'air, KACL.866, Fr. 130.–

**Pulsar Isola 35** ■ Fr. 1990.–/Fr. 1847.75

- Hotte îlot en acier inox
- **Débit d'air 600 m<sup>3</sup>/h**
- Niveau sonore 41 à 58 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 3 vitesses, à commande mécanique
- Eclairage LED 4 x 1,2 W (3200 K)
- Filtre à graisse métallique lavable

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max. 180 W
- Pression: 50 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 125 mm
- Dimensions: H x L x P 760–1225 x ø 350 mm
- Classe énergétique: C

**Accessoires:**

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air type 3, Fr. 50.–

**Mira Top Isola 40** ▲ Fr. 2190.–/Fr. 2033.45




- Hotte îlot en acier chromé Fasteel (anti-trace)
- **Débit d'air 800 m<sup>3</sup>/h**
- Aspiration périmétrale
- Niveau sonore 45 à 64 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED 4 x 1,2 W (3200 K)
- Filtres à graisse métallique lavable
- Filtre à charbon actif pour mode circulation inclus

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max. 280 W
- Pression: 50 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P  
750–1202 x 400 x 400 mm
- Classe énergétique: B

**Accessoires:**

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 6, Fr. 50.–
- Déфлекteur pour circulation d'air, KACL.866, Fr. 130.–





SMS

- Slide 55 N**      ■ Fr. 890.-/Fr. 862.35
- Slide 55 W**      □ Fr. 890.-/Fr. 862.35
- Slide 55 ES**     ■ Fr. 990.-/Fr. 919.20


- Hotte de ventilation en métal extra-plate
- **Débit d'air 275 à 713 m<sup>3</sup>/h sortie libre**
- Niveau sonore 51 à 72 dB(A)
- 1 moteur, 3 vitesses
- **Pour le montage derrière une armoire à épices standard**
- **Défecteur télescopique**
- Commande mécanique
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques
- Clapet anti-retour
- Réduction 150/120 mm
- Mode évacuation et recirculation d'air

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: 260 W
- Pression: 36,3 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P  
365 x 548 x 309-422 mm
- Classe énergétique: B

**Accessoires:**

- **Face en inox** (incl. dans Slide 55 ES), «Blende Slide 55», Fr. 39.-
- Filtre à charbon actif pour mode recirculation recirculation d'air, AKF Slide, Fr. 60.-



- Move 60 W/N** ▲ Fr. 1990.-/Fr. 1847.75
- Move 90 W/N** ▲ Fr. 2190.-/Fr. 2033.45


- Hotte armoire en acier chromé (AISI 304)
- **Débit d'air 800 m<sup>3</sup>/h**
- Niveau sonore 49 à 68 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Dynamic Eclairage LED 2/3 x 1,2 W (2700-5600 K)
- Filtres à graisse métallique lavable

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max. 280 W
- Pression: 50 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P  
336 x 561/861 x 277 mm
- Classe énergétique: B

**Accessoires:**

- Filtre Carbon.Zeo KACL.934, Fr. 150.-
- Etagère en verre 60cm KACL.106, Fr. 150.-
- Etagère en verre 90cm KACL.107, Fr. 160.-
- Cheminée télescopique 185 + 185 mm KCVJN#3, Fr. 90.-



- Virgola 60** ▲ Fr. 1290.-/Fr. 1197.75
- Virgola 90** ▲ Fr. 1390.-/Fr. 1290.60


- Hotte armoire en acier chromé
- **Débit d'air 600 m<sup>3</sup>/h**
- Niveau sonore 49 à 65 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 3 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED Dynamic 2 x 1,2 W (2700-5600 K)
- Filtres à graisse métallique lavable
- Filtre à charbon actif pour mode circulation inclus

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: max. 230 W
- Pression: 50 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 120 mm
- Dimensions: H x L x P  
340 x 563/863 x 310 mm
- Classe énergétique: C

**Accessoires:**

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 3, Fr. 50.-
- Cheminée Télescopique 185 + 185 mm KCVJN#3, Fr. 90.-





SMS

EURO



SMS

EURO



SMS

EURO

### Built In 50

Fr. 790.-/Fr. 733.50

- Aérateur à encastrer en acier inox, pour le montage dans une hotte à manteau ou une armoire
- **Débit d'air 600 m<sup>3</sup>/h**
- Niveau sonore 41 à 58 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 3 vitesses, commande par Slider
- Eclairage LED 2 x 1,2 W 3200 K
- 2/3 filtres à graisse métalliques lavables

#### Caractéristiques techniques:

- Puissance: max. 180 W
- Pression: 50 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 120 mm
- Dimensions: H x L x P 260 x 560 x 300 mm
- Découpe: 262 x 506/751 mm
- Classe énergétique: C

#### Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air type 2, réf. 103050102 (double), Fr. 50.-

### Incasso 50 ▲

Fr. 1390.-/Fr. 1290.60

### Incasso 70 ▲

Fr. 1490.-/Fr. 1383.45

- Hotte à intégrer en acier chromé (AISI 304)
- **Débit d'air 800 m<sup>3</sup>/h**
- Aspiration périmétrale
- Niveau sonore 49 à 61 dB(A)
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED Dynamic 2 x 1,2 W (1700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique lavable
- Filtre à charbon actif pour mode circulation inclus

#### Caractéristiques techniques:

- Puissance: max. 280 W
- Pression: 50 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 331 x 526/771 x 291 mm
- Classe énergétique: B

#### Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 6, Fr. 50.-

### Incasso 50 NRS ▲

Fr. 2490.-/Fr. 2312.-

### Incasso 70 NRS ▲

Fr. 2690.-/Fr. 2497.70




- Hotte à intégrer en acier chromé (AISI 304)
- **Technologie silencieuse NRS®**
- **Débit d'air 610 m<sup>3</sup>/h**
- Niveau sonore **37 à 54,5 dB(A)!**
- 1 moteur avec ventilateur
- 4 vitesses, à commande électronique
- Eclairage LED Dynamic 2 x 1,2 W (2700–5600 K)
- Filtres à graisse métallique lavable «TOP»

#### Caractéristiques techniques:

- Puissance: max. 280 W
- Pression: 58,2 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions: H x L x P 558 x 531/777 x 293 mm
- Classe énergétique: B

#### Accessoires:

- Carbon.Zeo filtre haute performance, mode circulation KACL.961, Fr. 100.-



Dimensions découpes:  
50 cm 506 x 262 mm  
70 cm 751 x 262 mm



SMS



SMS

**FA 1555 W**

□ Fr. 490.-/Fr. 454.95

**FA 1555 N**

■ Fr. 490.-/Fr. 454.95

- Hotte de ventilation en métal
- **Débit d'air 295 m<sup>3</sup>/h**
- Puissance sonore 69 dB(A)
- 1 moteur, 3 vitesses
- 2 lampes LED 3000 K
- Déфлекteur inclinable
- Commande mécanique
- 2 filtres à graisse métalliques en cassettes
- Clapet anti-retour

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: 125 W
- Pression: 32 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 120/100 mm
- Dimensions: H x L x P 150 x 548 x 525 mm
- Classe énergétique: D

**Accessoires:**

- Filtre à charbon: FA Aktivkohlefilter, Fr. 50.-

**Compact 55 ES**

■ Fr. 490.-/Fr. 454.95



- Hotte de ventilation en inox
- **Débit d'air 130 à 201 m<sup>3</sup>/h sortie libre**
- Niveau sonore 54 à 63 dB(A)
- 1 moteur, 3 vitesses
- Caisse en inox
- Commande mécanique
- 2 filtres à graisse métalliques
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Clapet anti-retour
- Mode évacuation et recirculation d'air

**Caractéristiques techniques:**

- Puissance: 95 W
- Pression: 18,8 mm H<sub>2</sub>O
- Raccord: ø 120 mm
- Dimensions: H x L x P 150 x 548 x 500 mm
- Classe énergétique: C

**Accessoires:**

- Filtre à charbon pour recirculation d'air: AKF Compact, set 2 pièces, Fr. 60.-



## Le lavage de la vaisselle avec FORS – une vaisselle brillante et parfaitement propre pour cuisines de tout genre

Chez FORS, vous trouvez le lave-vaisselle idéal pour chaque cuisine. Grâce à un montage individuel – en norme suisse avec 12 couverts. Nos lave-vaisselle ont tous un point commun: ils donnent une vaisselle étincelante et d'une propreté parfaite, même avec des salissures tenaces!



### Caractéristiques de qualité

#### Swiss Made

Les modèles LV sont fabriqués en Suisse selon des standards élevés de qualité répondant aux exigences spécifiques des utilisateurs et utilisatrices suisses.

#### Incroyablement silencieux

Les lave-vaisselle sont tellement silencieux qu'ils s'acquittent discrètement de leur tâche – par exemple pendant que vous dormez tranquillement. Cela est possible grâce au système de lavage extrêmement silencieux et à l'insonorisation multi-composants.

#### Extrêmement économiques

Vous pouvez laver votre vaisselle à partir de 8 litres d'eau et 0,71 kWh de courant seulement. Cela est nettement plus économique et respectueux de l'environnement que de la laver à la main – et cela vous fait en outre gagner beaucoup de temps. Utilisez un raccord d'eau chaude et économisez en tout 90% d'énergie. En fin de programme, nos lave-vaisselle passent automatiquement en mode Standby.

### Programmes

#### Départ différé

Pour un lavage de la vaisselle à un tarif plus avantageux pendant la nuit.

#### Touche économie d'énergie

Abaisse la température de 5 °C et permet ainsi d'économiser 10% d'énergie.

#### Option All-in-1

Idéale lorsqu'on utilise des tablettes All-in-1. Le lavage s'adapte au produit vaisselle utilisé – votre vaisselle est d'une propreté parfaite, sans taches, indépendamment du produit utilisé. Utilisable pour tous les programmes.

#### Programme automatic

(Modèles S et SL) Lave votre vaisselle exactement comme il faut – et économise encore jusqu'à 30% d'eau, de courant et de sel régénérant. La durée du programme est contrôlée automatiquement. Elle varie entre 45 et 85 minutes.

#### Programme hygiène

(Modèles S) Pour un lavage hygiénique des planches à découper, biberons et autres objets similaires.

#### Programme fondue

(Modèles S) Enlève les restes de fromage même les plus tenaces. Nettoie parfaitement vos caquelons, petites coupelles à raclette et moules à soufflé ou gratin, sans qu'il soit nécessaire de les mettre à tremper.

#### Dosage de la brillance


(Modèles S) Le dosage automatique de la brillance adapte automatiquement la dose de liquide de rinçage à la dureté de l'eau et à la charge.

### Accessoires lave-vaisselle

**Support pour couverts vario**  
W8.3586, Fr. 61.–

**Panier inférieur pour verres**  
SMS 1015132, Fr. 204.–

**Porte décor**  
6/6 SMS:  
LV 455 Ni W/N 41051 SMS,  
LV 455 Si W/N/ES 41049 SMS  
– Version à encastrer porte décor avec cadre décor:  
blanc, W8.3576, Fr. 115.–  
noir, W8.3575, Fr. 115.–  
ES, W8.3522, Fr. 130.– \*  
\* pour LV 455 Si ES 41095



SMS

12



41095 SMS



SMS

12



41091 SMS



SMS

12



41093 SMS

**LV 455 Si N** ■ Fr. 3290.-/Fr. 3054.80

**LV 455 Si W** □ Fr. 3290.-/Fr. 3054.80

**LV 455 Si ES** ■ Fr. 3290.-/Fr. 3054.80

Jusqu'à épuisement du stock

#### – 6/6 SMS

- Système d'intégration/encastrement
- Display LCD
- 12 couverts assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Rinçage à impulsions
- Porte décor nécessaire
- 9 programmes: automatique, court 30 min, verres, fondue/raclette, intensif, pré-lavage, hygiène, éco, séchage+
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Options: économie d'énergie, demi charge
- Capteurs de turbidité
- Eclairage intérieur LED
- Système de séchage actif avec ouverture de porte

#### Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco
- Classe d'énergie: C
- Consommation d'énergie/cycle: 0,72 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,8 litres
- Classe d'émission de bruit: B, 42 dB(A)
- Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 765 x 550 x 580 mm

**LV 455 Ni W** □ Fr. 2890.-/Fr. 2683.40

**LV 455 Ni N** ■ Fr. 2890.-/Fr. 2683.40

**LV 455 Ni EL \*** ■ Fr. 2890.-/Fr. 2683.40

#### – 6/6 SMS

- Système d'intégration/encastrement
- Display LCD
- 12 couverts assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Rinçage à impulsions
- Porte décor nécessaire
- 8 programmes: automatique, court 39 min, verres, intensif, pré rinçage, rinçage+, éco, séchage+
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Système de séchage actif avec ouverture de porte

#### Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco
- Classe d'énergie: C
- Consommation d'énergie/cycle: 0,72 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,8 litres
- Classe d'émission de bruit: B, 42 dB(A)
- Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 765 x 550 x 580 mm

\* EL = Bandeau en couleur d'inox




**LV 455 NVi** □ Fr. 2890.-/Fr. 2683.40

#### – 6/6 SMS

- Système d'intégration entièrement
- 12 couverts assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
- Porte et cuve en acier chromé-nickelé
- Swiss Made
- All-in-1, dosage automatique de la brillance
- Rinçage à impulsions
- Face décor nécessaire, fonction Light
- 8 programmes: automatique, court 39 min, verres, intensif, pré rinçage, rinçage+, éco, séchage+
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Système de séchage actif avec ouverture de porte

#### Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco
- Classe d'énergie: C
- Consommation d'énergie/cycle: 0,72 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,8 litres
- Classe d'émission de bruit: B, 42 dB(A)
- Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
- Niche: H x L x P 765 x 550 x 580 mm





## Réfrigération et congélation avec LIEBHERR

**GRATUIT**  
Changement de  
charnières



### Produits d'un très haut niveau de qualité

Afin de garantir la fiabilité de nos produits, nous utilisons pour la production de nos appareils uniquement des matériaux et composants de la plus grande qualité. Dès le processus de fabrication, la qualité et la fonctionnalité de chaque appareil sont testées à plusieurs reprises. Les perfectionnements continuels apportés aux appareils ainsi que l'optimisation de tous les composants et une fabrication parfaite jusque dans les moindres détails, garantissent la qualité proverbiale Liebherr – et une longévité qui convainc jour après jour pendant de nombreuses années.

### Nouvelles normes énergétiques européennes


L'UE a adopté de nouvelles normes énergétiques plus strictes pour les appareils ménagers, qui ont été introduites le **1<sup>er</sup> mars 2021**. Selon celles-ci, les nouvelles classes énergétiques A–F entrent en vigueur et sont déterminées – en comparaison avec les normes précédentes – par des méthodes de mesure complètement différentes qui posent donc des exigences beaucoup plus élevées en matière de consommation d'énergie.

L'objectif est que les fabricants ne soient pas encore en mesure d'atteindre la meilleure classe énergétique, afin qu'ils doivent apporter d'autres améliorations techniques aux appareils. La Suisse va beaucoup plus loin que l'UE dans le secteur des appareils ménagers, en particulier pour la réfrigération et la congélation, en autorisant seulement les classes d'énergie A à E, et en permettant uniquement une exception avec la classe d'énergie F en ce qui concerne les réfrigérateurs monoporte avec un petit compartiment de congélation.

Les anciennes classes A<sup>++</sup> jusqu'à A<sup>+++</sup> -20% pour la réfrigération et la congélation ont été remplacées par les nouvelles classes d'efficacité énergétique A–E (F) depuis le 1<sup>er</sup> mars 2021 et correspondent approximativement aux anciennes classes énergétiques comme suit:

A <sup>++</sup>	nouveau F ou E
A <sup>+++</sup>	nouveau D ou E
A <sup>+++</sup> -20%	D ou C, en partie B

Les valeurs énergétiques, qui sont encore plus strictes pour la Suisse que pour le reste de l'Europe, signifient également que certains appareils sortiront de gamme durant l'année 2021, raison pour laquelle ils ne pourront plus être importés en Suisse. D'autres modèles devront être spécialement développés pour la Suisse, avec un coût supplémentaire très élevé, ce qui est disproportionné par rapport aux économies d'énergie. Néanmoins, avec Liebherr, nous avons décidé de suivre cette voie et avons défini des variantes spéciales pour la Suisse, afin de pouvoir maintenir ces modèles dans la gamme suisse. FORS a assumé la grande partie de ces coûts supplémentaires comme ses propres frais.





La commande élégante de l'**électronique Premium** garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Grâce au confort d'utilisation Touch innovant, toutes les fonctions peuvent être réglées confortablement en effleurant les touches. La température se lit dans le MagicEye par l'affichage digital de l'écran LCD.



Le **compartment de porte-bouteille** comprend deux paniers amovibles avec des séparateurs et de l'espace de stockage pour d'autres boissons. Les paniers peuvent contenir 6 bouteilles (1,5 litres). Ils sont résistants jusqu'à 20 kg. Les porte-bouteilles sont montés sur des rails et équipés avec SoftTelescopic.



Les deux colonnes lumineuses intégrées à droite et à gauche sont caractéristiques de la série Premium avec BioFresh. Plusieurs LED sont intégrées dans les colonnes lumineuses des deux côtés, ce qui garantit un éclairage uniforme de l'espace intérieur. Les boîtiers lumineux légèrement satinés procurent une atmosphère d'éclairage élégante et de grande qualité.



Le système **PowerCooling** performant veille à un refroidissement rapide des produits frais stockés et à une température de réfrigération homogène dans tout l'espace intérieur. Un interrupteur avec contact de porte stoppe le ventilateur lors de l'ouverture de la porte. Cette astuce permet de faire de grosses économies d'énergie.



Les appareils Premium pour une niche à partir de 122 cm disposent d'un grand **compartment** entièrement transparent pour **fruits et légumes** sur des rails télescopiques légères et de grande qualité qui rendent l'utilisation quotidienne confortable, pratique et agréable.



Avec la technologie **SmartFrost**, la formation de givre dans l'espace intérieur et sur les produits est réduite à son minimum. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.





L'**électronique Comfort** très claire garantit le maintien précis de la température sélectionnée. Les réglages peuvent être effectués confortablement par le biais de touches. La température de la partie réfrigérateur peut être lue dans le MagicEye par l'affichage digital de l'écran LCD.



Les modèles Comfort possèdent un équipement en verre de grande qualité pour les portes intérieures grâce au **Comfort GlassLine**. Les balconnets pour les conserves et les bouteilles disposent d'un fond en verre satiné fait en verre sécurité, de côtés en plastique avec support bouteilles réglable.



L'équipement **Premium GlassLine** se démarque par son design noble et l'utilisation de matériaux de grande qualité. Les balconnets de contre-porte disposent d'un fond en verre satiné fait en verre sécurité, de côtés en plastique, de profils en acier inox et d'un balconnet bouteilles. L'équipement de la contre-porte de cette série est parachevé avec deux VarioBox avec couvercle.



Le nouveau **VarioSafe** pour les modèles Premium BioFresh offre une vue immédiate des aliments stockés et permet de mieux ranger. L'endroit idéal pour des aliments et des emballages plus petits, des tubes et des verres. Le tiroir peut être placé sur plusieurs positions de hauteur de la colonne lumineuse.



Dans les appareils Premium BioFresh, les tiroirs sont complètement amovibles avec **SoftTelescopic**, une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90°.



Le **SoftSystem** intégré dans la porte dans un blanc noble amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit même une fermeture particulièrement douce en cas de chargement complet de la porte intérieure. Dès un angle d'ouverture d'environ 30°, la porte se referme automatiquement.



## 42 Réfrigérateurs intégrables

14/6




**ICPc 3456 ▲** Fr. 3990.-/Fr. 3704.75

- 14/6 SMS Premium
- Volume utile: partie réfrigération 219,7 l, partie congélation 74,8 l
- Consommation d'énergie: 222 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1778 x 550 x 605 mm



14/6




**ICc 3414** Fr. 3490.-/Fr. 3240.50

- 14/6 SMS Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 219,7 l, partie congélation 74,8 l
- Consommation d'énergie: 222 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1778 x 550 x 605 mm



14/6




**IKBc 3454 ▲** Fr. 4390.-/Fr. 4076.15


- 14/6 SMS Premium
- Volume utile: partie réfrigération 178,5 l, partie BioFresh 96,3 l, partie congélation 29,7 l
- Consommation d'énergie: 239 kWh/an (F)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 3 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, 2 tiroirs inférieurs avec contrôle de l'humidité
- **Eclairage LED en colonnes**
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1778 x 550 x 605 mm



13/6



ICc 3156 ▲ Fr. 3550.-/Fr. 3296.20

- 13/6 SMS Premium
- Volume utile: partie réfrigération 191,7 l, partie congélation 74,8 l
- Consommation d'énergie: 218 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1651 x 550 x 605 mm

12/6



ICc 2866 ▲ Fr. 3450.-/Fr. 3203.35

- 12/6 SMS Premium
- Volume utile: partie réfrigération 162,7 l, partie congélation 74,8 l
- Consommation d'énergie: 210 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1524 x 550 x 605 mm

12/6






IKBc 2854 ▲ Fr. 3490.-/Fr. 3240.50

- 12/6 SMS Premium
- Volume utile: partie réfrigération 171,6 l, partie BioFresh 63,4 l, partie congélation 21,5 l
- Consommation d'énergie: 207 kWh/an (F)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieurs avec contrôle de l'humidité
- **Eclairage LED en colonnes**
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1524 x 550 x 605 mm



## 44 Réfrigérateurs intégrables

12/6



**IKFPc 2854 ▲** Fr. 3490.-/Fr. 3240.50

- 12/6 SMS Premium
- Volume utile: partie réfrigération 247,0 l, partie congélation 21,5 l
- Consommation d'énergie: 164 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- **2 paniers de bouteilles à sortir**
- 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 31 dB(A)/B

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1524 x 550 x 605 mm

12/6



**IKPc 2854 ▲** Fr. 3290.-/Fr. 3054.80

- 12/6 SMS ComfortPlus
- Volume utile: partie réfrigération 254,6 l, partie congélation 21,5 l
- Consommation d'énergie: 164 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1524 x 550 x 605 mm

10/6






**IKPc 2554 ▲** Fr. 2790.-/Fr. 2590.55

- 10/6 SMS ComfortPlus
- Volume utile: partie réfrigération 199,7 l, partie congélation 21,5 l
- Consommation d'énergie: 159 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 31 dB(A)/B

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1270 x 550 x 605 mm



10/6




### IKc 2554

Fr. 2550.-/Fr. 2367.70

- 10/6 SMS ComfortPlus
- Volume utile: partie réfrigération 199,7 l, partie congélation 21,5 l
- Consommation d'énergie: 191 kWh/an (F)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED en colonne**
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 34 dB(A)/B

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1270 x 550 x 605 mm



7/6




### IKc 1714

Fr. 2190.-/Fr. 2033.45

- 7/6 SMS Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 125,6 l, partie congélation 17,3 l
- Consommation d'énergie: 180 kWh/an (F)
- MagicEye avec affichage LCD
- 2 bacs à fruits et légumes
- **Eclairage LED**
- Porte: montage fixe
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P 889 x 550 x 605 mm



## Aération et ventilation pour appareils intégrables et sous-encastables

- 1 Appareils intégrables dans armoires n'étant pas à hauteur de plafond. Aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation via l'arrière du meuble de cuisine.
- 2 Appareils intégrables dans armoires à hauteur de plafond. Aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation via grille de ventilation sur le dessus.
- 3 Appareils intégrables avec aération et évacuation à l'avant.
- 4 Appareils sous-encastables avec aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation sur le dessus via grille de ventilation.
- 5 Appareils sous-encastables avec aération et évacuation à l'avant.

**Attention:** l'ensemble des aérateurs couvre une surface minimale de 200 cm².



1 2 3



4 5



### Appareils encastrables

La porte des appareils encastrables reçoit un panneau décor, dont l'épaisseur ne dépasse pas 2 mm, assorti à la façade de votre cuisine. Les cadres d'habillage sont livrés de série en coloris blanc; les coloris brun et noir sont également disponibles en accessoires.

Si l'appareil à encastrer est installé en remplacement d'un ancien, les dimensions du panneau décor peuvent ne pas coïncider. Dans ce cas, on utilisera une cornière de compensation 1/6 adéquate assortie à la couleur du panneau. Selon la hauteur à rattraper ou l'esthétique voulue, il est possible de monter 1 ou 2 cornières (en haut et/ou en bas). Les cornières de compensation sont disponibles en couleurs différentes (brun, blanc, noir).



↑  
14/6  
↓



**ECc 3456 ▲**

Fr. 3690.- / Fr. 3426.20

- 14/6 SMS Premium
- Volume utile: partie réfrigération 219,7 l, partie congélation 74,8 l
- Consommation d'énergie: 222 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopic
- **Eclairage LED en colonne**
- Cadre décor blanc
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

#### Caractéristiques techniques:


- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1778 x 550 x 605 mm

#### Dimensions des panneaux décors en mm:

(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)

Réfrigérateur 1098 x 535 x 2

Congélateur 602 x 535 x 2



12/6



**ECc 2866 ▲** Fr. 3450.–/Fr. 3203.35


- 12/6 SMS Premium
- Volume utile: partie réfrigération 162,7 l, partie congélation 74,8 l
- Consommation d'énergie: 210 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopique
- **Eclairage LED en colonne**
- Cadre décor blanc
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

**Caractéristiques techniques:**


- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1524 x 550 x 605 mm

**Dimensions des panneaux décors en mm:**

- (Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)  
 Réfrigérateur 844 x 535 x 2  
 Congélateur 602 x 535 x 2



12/6



**ECcn 2866 ▲** Fr. 3450.–/Fr. 3203.35 \*

\* Plus value de Fr. 199.– (TVA excl.) pour kit décor noir monté


- 12/6 SMS Premium
- Volume utile: partie réfrigération 162,7 l, partie congélation 74,8 l
- Consommation d'énergie: 210 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopique
- **Eclairage LED en colonne**
- Cadre décor noir
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1524 x 550 x 605 mm

**Dimensions des panneaux décors en mm:**

- (Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)  
 Réfrigérateur 844 x 535 x 2  
 Congélateur 602 x 535 x 2



12/6



**ECcbr 2866 ▲** Fr. 3450.–/Fr. 3203.35 \*

\* Plus value de Fr. 199.– (TVA excl.) pour kit décor brun monté


- 12/6 SMS Premium
- Volume utile: partie réfrigération 162,7 l, partie congélation 74,8 l
- Consommation d'énergie: 210 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopique
- **Eclairage LED en colonne**
- Cadre décor brun
- Niveau/classe sonore: 32 dB(A)/B

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1524 x 550 x 605 mm

**Dimensions des panneaux décors en mm:**

- (Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)  
 Réfrigérateur 844 x 535 x 2  
 Congélateur 602 x 535 x 2



## 48 Réfrigérateurs encastrables

↑  
12/6  
↓



**EKPC 2854 ▲** Fr. 3290.-/Fr. 3054.80


- 12/6 SMS ComfortPlus
- Volume utile: partie réfrigération 254,6 l, partie congélation 21,5 l
- Consommation d'énergie: 164 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LCD
- Réfrigération par air brassé
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED en colonne**
- Cadre décor blanc
- Niveau/classe sonore: 33 dB(A)/B

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1524 x 550 x 605 mm

### Dimension de panneau décors en mm:

(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)  
1478 x 535 x 2



↑  
10/6  
↓



**EKPC 2554 ▲** Fr. 2790.-/Fr. 2590.55


- 10/6 SMS ComfortPlus
- Volume utile: partie réfrigération 199,7 l, partie congélation 21,5 l
- Consommation d'énergie: 159 kWh/an (E)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- **Eclairage LED en colonne**
- Cadre décor blanc
- Niveau/classe sonore: 33 dB(A)/B

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1270 x 550 x 605 mm

### Dimension de panneau décors en mm:

(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)  
1224 x 535 x 2



↑  
10/6  
↓



**EKc 2514** Fr. 2550.-/Fr. 2367.70


- 10/6 SMS Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 194,0 l, partie congélation 21,5 l
- Consommation d'énergie: 198 kWh/an (F)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- **Avec grille d'aération intégrée, aération de niche pas nécessaire**
- **Eclairage LED**
- Cadre décor blanc
- Niveau/classe sonore: 37 dB(A)/C

### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/0,5 A
- Niche: H x L x P 1270 x 550 x 605 mm

### Dimensions des panneaux décors en mm:

(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)  
1185 x 535 x 2



10/6



**EKcn 2514**

Fr. 2550.-/Fr. 2367.70 \*

\* Plus value de Fr. 179.- (TVA excl.) pour kit décor noir monté


- 10/6 SMS Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 194,0 l, partie congélation 21,5 l
- Consommation d'énergie: 198 kWh/an (F)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- Avec grille d'aération intégrée, aération de niche pas nécessaire
- Eclairage LED
- Cadre décor noir
- Niveau/classe sonore: 37 dB(A)/C

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/0,5 A
- Niche: H x L x P 1270 x 550 x 605 mm

**Dimensions des panneaux décors en mm:**

(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)  
1185 x 535 x 2



10/6



**EKcbr 2514**

Fr. 2550.-/Fr. 2367.70 \*

\* Plus value de Fr. 179.- (TVA excl.) pour kit décor brun monté


- 10/6 SMS Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 194,0 l, partie congélation 21,5 l
- Consommation d'énergie: 198 kWh/an (F)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
- Avec grille d'aération intégrée, aération de niche pas nécessaire
- Eclairage LED
- Cadre décor brun
- Niveau/classe sonore: 37 dB(A)/C

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/0,5 A
- Niche: H x L x P 1270 x 550 x 605 mm

**Dimensions des panneaux décors en mm:**

(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)  
1185 x 535 x 2



7/6



**EKc 1714**

Fr. 2190.-/Fr. 2033.45


- 7/6 SMS Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 115,3 l, partie congélation 17,3 l
- Consommation d'énergie: 167 kWh/an (F)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 bac à fruits et légumes
- Avec grille d'aération intégrée, aération de niche pas nécessaire
- Eclairage LED
- Cadre décor blanc
- Niveau/classe sonore: 37 dB(A)/C

**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220-240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P 889 x 550 x 605 mm

**Dimension de panneau décors en mm:**

(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)  
804 x 535 x 2



## 50 Réfrigérateurs encastrables

6/6



### EKc 1424

Fr. 1890.- / Fr. 1754.85


- 6/6 SMS Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 86,4 l, partie congélation 17,3 l
- Consommation d'énergie: 154 kWh/an (F)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 bac à fruits et légumes
- **Avec grille d'aération intégrée, aération de niche pas nécessaire**
- **Eclairage LED**
- Cadre décor blanc
- Niveau/classe sonore: 36 dB(A)/C

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P 762 x 550 x 605 mm

#### Dimension de panneau décors en mm:

(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)  
677 x 535 x 2



6/6



### EKcn 1424

Fr. 1890.- / Fr. 1754.85 \*

\* Plus value de Fr. 159.- (TVA excl.) pour kit décor noir monté


- 6/6 SMS Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 86,4 l, partie congélation 17,3 l
- Consommation d'énergie: 154 kWh/an (F)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 bac à fruits et légumes
- **Avec grille d'aération intégrée, aération de niche pas nécessaire**
- **Eclairage LED**
- Cadre décor noir
- Niveau/classe sonore: 36 dB(A)/C

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P 762 x 550 x 605 mm

#### Dimension de panneau décors en mm:

(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)  
677 x 535 x 2



6/6



### EKcbr 1424

Fr. 1890.- / Fr. 1754.85 \*

\* Plus value de Fr. 159.- (TVA excl.) pour kit décor brun monté


- 6/6 SMS Comfort
- Volume utile: partie réfrigération 86,4 l, partie congélation 17,3 l
- Consommation d'énergie: 154 kWh/an (F)
- MagicEye avec affichage LCD
- 1 bac à fruits et légumes
- **Avec grille d'aération intégrée, aération de niche pas nécessaire**
- **Eclairage LED**
- Cadre décor brun
- Niveau/classe sonore: 36 dB(A)/C

#### Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220-240 V/0,8 A
- Niche: H x L x P 762 x 550 x 605 mm

#### Dimension de panneau décors en mm:

(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.)  
677 x 535 x 2



## Service FORS



## FORS – la marque du commerce spécialisé

### Cela va de soi chez FORS

Notre service commence avant l'achat par les conseils et informations compétents du commerce spécialisé près de chez vous. Mais nous sommes également là pour vous après l'achat en cas de problèmes:

**SERVICE**  
**0800 554 650**

Années	Garantie et extension de garantie FORS offre directement à l'achat...
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Garantie légale</b> 2 ans de garantie pour les appareils électroménagers domestiques et commerciaux.</li> </ul>
+3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FORS Swiss Garantie 5</b> Gratuitement 3 années additionnelles FORS Swiss Garantie 5.</li> </ul>
+3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FORS Swiss Security 8</b> Package + 3 ans de garantie supplémentaire, soit 8 années au total.</li> </ul>

Les prestations incluent les frais de déplacement, main d'oeuvre et pièces de rechange.

[www.fors.ch/fr/sav-conseil](http://www.fors.ch/fr/sav-conseil)

### Prospectus appareils ménagers

**FORS**  
**LIEBHERR**  
**ASKO**  
De Dietrich  
**Brandt**  
**falmec**

### Prospectus appareils pour le secteur commercial

**FORS**  
**LIEBHERR**  
**ASKO**  
**BREMA**  
Ice Makers  
**indelB**

**Pour toutes questions, commande de prospectus ou concernant la garantie – nous sommes là pour vous à l'adresse suivante: [info@fors.ch](mailto:info@fors.ch) ou sous le numéro 032 374 26 26. [www.fors.ch](http://www.fors.ch)**



## Showrooms

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p><b>1 FORS SA</b><br/>Schaftholzweg 8<br/>CH-2557 Studen BE<br/>Tél: 032 374 26 26<br/>info@fors.ch</p> | <p><b>2 FORS SA</b><br/>Oberneuhofstrasse 12<br/>CH-6340 Baar ZG<br/>Tél: 041 766 07 50<br/>baar@fors.ch</p> | <p><b>3 FORS SA</b><br/>À partir de l'automne 2021<br/>CH-6804 Bironico TI<br/>Tél: 091 630 26 26<br/>bironico@fors.ch</p> | <p><b>4 FORS SA</b><br/>Route Sous-Riette 15<br/>CH-1023 Crissier VD<br/>Tél: 021 706 04 44<br/>crissier@fors.ch</p> |
|---|--|--|--|

### FORS Services & Logistics SA (Service d'usine)

- 5** Genève
- 6** Berne
- 7** Saint-Gall
- 8** Lucerne
- 9** Argovie
- 10** Les Grisons
- 11** Soleure
- 12** Tessin

Le SAV de FORS et ses partenaires représente un pool de **500 techniciens** sur place qui effectuent le service de manière efficace, rapide et économique.

Votre partenaire spécialisé agréé:

