


Réfrigérateurs



KBPgw 4354



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

KBPgb 4354
Premium

Bio Fresh A+++ A-20% Soft System Soft Telescopic Glass Edition

Classe énergétique : <A+++>¹
 Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh¹
 Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 24 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T
 Porte/Côtés : Verre noir/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/68,5¹

Prix/DSM : CHF 4.190/▲

KBPgw 4354
Premium

Bio Fresh A+++ A-20% Soft System Soft Telescopic Glass Edition

Classe énergétique : <A+++>¹
 Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh¹
 Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 24 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T
 Porte/Côtés : Verre blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/68,5¹

Prix/DSM : CHF 4.190/▲

KBPes 4354
Premium

Bio Fresh A+++ A-20% Soft System Soft Telescopic Smart Steel

Classe énergétique : <A+++>¹
 Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh¹
 Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 24 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 3.890/▲

KBP 4354
Premium

Bio Fresh A+++ A-20% Soft System Soft Telescopic

Classe énergétique : <A+++>¹
 Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh¹
 Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 24 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 3.390/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression intégrée
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)

- 01, 02, 06, 10, 19, 20, 21

Livvable à partir de juillet 2016

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression intégrée
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)

- 01, 02, 06, 10, 19, 20, 21

Livvable à partir de juillet 2016

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)

- 01, 02, 06, 10, 19, 20, 21

Livvable à partir de juillet 2016

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte


Accessoires (à partir de la page 130)

- 01, 02, 06, 10, 19, 20, 21

Livvable à partir de juillet 2016

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Réfrigérateurs avec BioFresh



KBbs 4350 Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh¹
 Volume utile total : 367 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T
 Porte/Côtés : BlackSteel/BlackSteel
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 3.990/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21

Livable à partir de juin 2016

KBes 4350 Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh¹
 Volume utile total : 367 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 3.690/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3a tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)


- 01, 02, 10, 19, 20, 21

Variante de couleur/matériau :

KB 4350 en Blanc Prix/DSM : CHF 3.190/▲

Livable à partir de juin 2016

KBef 4310 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh¹
 Volume utile total : 366 l (Réfrigérateur : 366 l Dont BioFresh : 133 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5¹

Prix : CHF 3.090

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 2 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21

Livable à partir de juin 2016

KB 4310 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh¹
 Volume utile total : 366 l (Réfrigérateur : 366 l Dont BioFresh : 133 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5¹

Prix : CHF 2.790

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 2 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21

Livable à partir de juin 2016

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

La qualité dans les moindres détails



Le tiroir **VarioSafe** offre une belle visibilité et un rangement ordonné des aliments conservés : il assure une place optimale pour les aliments et les emballages plus petits, les tubes et les petits pots. Le tiroir VarioSafe est réglable en hauteur et peut être placé sur plusieurs positions de la colonne.



Bio Fresh

Les compartiments **BioFresh** sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant bien plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.



BLU
Performance

◀60▶



BLU
Performance

◀60▶



LED

Sans entretien et économique en énergie: les **LED** à longue durée de vie veillent à un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce au faible rayonnement de chaleur, les aliments frais sont toujours parfaitement stockés.



Soft Telescopic

La fermeture assistée à amortissement des tiroirs BioFresh avec **SoftTelescopic** rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. L'**éclairage BioFresh à LED** est intégré dans la plaque de séparation horizontale. Les LED économes en énergie, de longue durée de vie et sans entretien offrent un éclairage parfait des tiroirs BioFresh ouverts et une vue optimale sur les aliments.

KBes 3750
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel

Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 87/0,236 kWh¹
 Volume utile total : 318 l (Réfrigérateur : 318 l Dont BioFresh : 133 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 3.690/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21

Livrable à partir de juin 2016

KB 3750
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 87/0,236 kWh¹
 Volume utile total : 318 l (Réfrigérateur : 318 l Dont BioFresh : 133 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 2.990/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21

Livrable à partir de juin 2016

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



B 2850

Réfrigérateurs BioFresh




60



60



B 2756 Premium



Classe énergétique : $\lt; A^+$¹
 Consommation an/24 h : 124/0,338 kWh¹
 Volume utile total : 231 l
 Niveau sonore : 42 dB(A)
 Classe climatique : SN-T
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 164,4/60/63¹

Prix/DSM : CHF 2.550/▲

Commandes

- Electronique MagicEye sensitive sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Eclairage LED
- Eclairage LED BioFresh
- 7 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, réglables en mode DrySafe ou HydroSafe


Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)

- 05

B 2850 Premium



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 77/0,210 kWh¹
 Volume utile total : 157 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 2.690/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- Eclairage LED
- 5 tiroirs BioFresh sur roulettes, réglables en mode DrySafe ou HydroSafe

Finition et Equipements


- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)

- 20, 21


Livrable à partir de juin 2016

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



KPeF 4350

Premium



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ 1

Consommation an/24 h : 63/0,171 kWh 1

Volume utile total : 390 l

Niveau sonore : 37 dB(A)

Classe climatique : SN-T

Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 1

Prix/DSM : CHF 3.290/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- 2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21

K 4310

Comfort



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ 1

Consommation an/24 h : 78/0,212 kWh 1

Volume utile total : 390 l

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 1

Prix : CHF 2.490

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21

Le **BioCool Box** permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Monté sur rails télescopiques, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.



Le puissant système **PowerCooling** assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif **FreshAir** intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.

K 3710

Comfort



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ 1

Consommation an/24 h : 75/0,204 kWh 1

Volume utile total : 342 l

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5 1

Prix : CHF 2.390

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur rails télescopiques

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)

- 01, 02, 10, 19, 20, 21

1 La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.