

# Combinés réfrigérateur- congélateur



La technologie **BioFresh-Plus** offre encore plus de flexibilité pour un stockage individuel. Grâce au système électronique BioFresh-Plus séparé, la température dans le compartiment du haut peut être réglée à +6°C, +0°C ou abaissée à -2°C pour le stockage du poisson, par exemple. En combinaison avec le réglage **DrySafe**, le poisson reste ainsi frais plus longtemps.



<b>CBNPes 5167</b> PremiumPlus	Bio Fresh Plus	No Frost	A++	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Smart Steel
Classe énergétique : <math>\langle A^+ \rangle^1</math>							
Consommation an/24 h : 304/0,832 kWh <sup>1</sup>							
Volume utile total : 411 l (Réfrigérateur : 299 l Dont BioFresh : 99 l / Congélateur : 112 l)							
Niveau sonore : 41 dB(A)							
Classe climatique : SN-T							
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox							
Dimensions en cm (H/L/P) : 202/75/63 <sup>1</sup>							
Prix/DSM : CHF 6.990/▲							

- Commandes**
- Ecran tactile LCD à curseur en façade
  - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
  - SuperCool
  - SuperFrost automatique
  - Alarme de température : visuelle et sonore
  - Alarme de porte : sonore

- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling
  - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
  - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
  - Double clayette bouteilles/récipients
  - Double colonne LED
  - Eclairage LED BioFresh
  - BioFresh-Plus
  - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, Hygrométrie réglable sur les deux

- Congélateur \*\*\*\***
- 4 tiroirs, VarioSpace
  - IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
  - Production de glaçons en 24 h : 1,0 kg
  - Stock de glaçons : 1,5 kg
  - Eclairage LED
  - Autonomie : 34 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h : 14 kg
  - 2 accumulateurs de froid
  - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
  - Poignées à dépression inox
  - Enchassable avec ventilation par l'arrière
  - Poignées de transport arrières
  - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
  - Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 04, 06, 17, 18



L'éclairage de plafond **LED** très lumineux est intégré à plat dans le plafond de l'espace réfrigéré. Les diodes LED assurent une lumière à la clarté agréable, ne dégagent pas de chaleur et dispensent un éclairage uniforme à l'intérieur.



<b>CBNesf 5133</b> Comfort	Bio Fresh	No Frost	A++	Duo Cooling	Smart Steel
Classe énergétique : <math>\langle A^+ \rangle^1</math>					
Consommation an/24 h : 305/0,835 kWh <sup>1</sup>					
Volume utile total : 421 l (Réfrigérateur : 306 l Dont BioFresh : 107 l / Congélateur : 115 l)					
Niveau sonore : 41 dB(A)					
Classe climatique : SN-T					
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver					
Dimensions en cm (H/L/P) : 202/75/63 <sup>1</sup>					
Prix : CHF 4.390					

- Commandes**
- Electronique Magic-Eye derrière la porte
  - Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur
  - SuperFrost temporisé
  - Alarme de température : visuelle et sonore
  - Alarme de porte : sonore

- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling
  - Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
  - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
  - Eclairage plafonnier LED
  - 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable

- Congélateur \*\*\*\***
- 3 tiroirs, VarioSpace
  - Bac à glaçons
  - Autonomie : 30 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h : 14 kg
  - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
  - Poignées à dépression inox
  - Enchassable avec ventilation par l'arrière
  - Poignées de transport arrières
  - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
  - Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06



Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : [nofrost.liebherr.com](http://nofrost.liebherr.com)

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

## Combinés réfrigérateur-congélateur avec BioFresh et NoFrost



◀60▶




◀60▶



◀60▶



◀60▶



**CBNPes 3967**  
PremiumPlus



Classe énergétique : <math>\lt; A^{++}</math><sup>1</sup>  
 Consommation an/24 h : 262/0,716 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 321 l (Réfrigérateur : 238 l Dont BioFresh : 80 l / Congélateur : 83 l)  
 Niveau sonore : 41 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/63<sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 5.690/▲

### Commandes

- Ecran tactile LCD à curseur en façade
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

### Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- BioFresh-Plus
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, Hygrométrie réglable sur les deux

### Congélateur <math>\*\*\*\*</math>

- 4 tiroirs, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 1,5 kg
- Autonomie : 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

### Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

### Accessoires (à partir de la page 130)

- 04, 06, 07, 17, 18

**CBNPbs 4858**  
Premium



Classe énergétique : <math>\lt; A^{++}</math><sup>1</sup>  
 Consommation an/24 h : 149/0,408 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 344 l (Réfrigérateur : 243 l Dont BioFresh : 97 l / Congélateur : 101 l)  
 Niveau sonore : 37 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : BlackSteel/BlackSteel  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5<sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 4.990/▲

### Commandes

- Ecran tactile digital couleur 7" en façade
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

### Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, Hygrométrie réglable sur les deux

### Congélateur <math>\*\*\*\*</math>

- 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

### Finition et Equipements


- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

### Accessoires (à partir de la page 130)

- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Livrable à partir de juin 2016

**CBNPgb 4855**  
Premium



Classe énergétique : <math>\lt; A^{++}</math><sup>1</sup>  
 Consommation an/24 h : 149/0,408 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 344 l (Réfrigérateur : 243 l Dont BioFresh : 97 l / Congélateur : 101 l)  
 Niveau sonore : 37 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : Verre noir / Silver  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/68,5<sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 5.390/▲

### Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

### Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, Hygrométrie réglable sur les deux

### Congélateur <math>\*\*\*\*</math>

- 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

### Finition et Equipements

- GlassEdition
- Poignées à dépression intégrées
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

### Accessoires (à partir de la page 130)


- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Variante de couleur/matériau : **CBNPgw 4855** en Verre blanc

Prix/DSM : CHF 5.390/▲

Livrable à partir de juin 2016

**CBNbs 4815**  
Comfort



Classe énergétique : <math>\lt; A^{++}</math><sup>1</sup>  
 Consommation an/24 h : 186/0,507 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 343 l (Réfrigérateur : 242 l Dont BioFresh : 94 l / Congélateur : 101 l)  
 Niveau sonore : 38 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : BlackSteel/BlackSteel  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5<sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 3.690/▲

### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

### Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable

### Congélateur <math>\*\*\*\*</math>

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

### Accessoires (à partir de la page 130)


- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Variante de couleur/matériau :

**CBN 4815** en Blanc

Prix : CHF 3.290

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BLUPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀60▶



◀60▶



◀60▶

Les **compartiments BioFresh sur rails télescopiques** garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

**CB 4315**  
Comfort

Bio Fresh Smart Frost A+++ Duo Cooling

Classe énergétique : <math>\lt; A^{+++}</math><sup>1</sup>  
 Consommation an/24 h : 175/0,478 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 319 l (Réfrigérateur : 204 l Dont BioFresh : 94 l / Congélateur : 115 l)  
 Niveau sonore : 38 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.890

**Commandes**

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

**Réfrigérateur et BioFresh**

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable

**Congélateur \*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 33 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 13 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

**CNPes 4858**  
Premium

Bio Cool No Frost A+++<sup>20%</sup> Duo Cooling Soft System Smart Steel

Classe énergétique : <math>\lt; A^{+++}</math><sup>1</sup>  
 Consommation an/24 h : 140/0,381 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 361 l (Réfrigérateur : 260 l / Congélateur : 101 l)  
 Niveau sonore : 37 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5<sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 4.190/▲

**Commandes**

- Ecran tactile digital couleur 7" en façade
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

**Réfrigérateur**

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- 1 tiroir BioCool sur roulettes

**Congélateur \*\*\*\***

- 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

**Livable à partir de juin 2016**

**CN 4815**  
Comfort

Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling

Classe énergétique : <math>\lt; A^{+++}</math><sup>1</sup>  
 Consommation an/24 h : 174/0,474 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 361 l (Réfrigérateur : 260 l / Congélateur : 101 l)  
 Niveau sonore : 38 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 3.490

**Commandes**

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

**Réfrigérateur**

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur roulettes

**Congélateur \*\*\*\***

- 3 tiroirs
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

La **charnière** est intégrée à l'extrémité de la porte et contribue au design élégant de l'appareil. De plus, tous les modèles BluPerformance ont une limitation de l'angle d'ouverture de 115°. Cela permet de protéger les meubles ou portes adjacents contre toute dégradation.

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.




**CNPes 4358**  
Premium



Classe énergétique : <math>\lt; A^{+++}</math><sup>1</sup>  
 Consommation an/24 h : 133/0,363 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 321 l (Réfrigérateur : 220 l / Congélateur : 101 l)  
 Niveau sonore : 37 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5<sup>1</sup>  
 Prix / DSM : CHF 3.990 / ▲

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>Commandes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ecran tactile digital couleur 7" en façade</li> <li>· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur</li> <li>· SuperCool avec décompte</li> <li>· SuperFrost automatique</li> <li>· Alarme de température : visuelle et sonore</li> <li>· Alarme de porte : visuelle et sonore</li> </ul> <p><b>Réfrigérateur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon</li> <li>· Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs</li> <li>· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties</li> <li>· VarioSafe</li> <li>· Clayette porte-bouteilles</li> <li>· Eclairage LED plafonnier avec variateur</li> <li>· 1 tiroir BioCool sur roulettes</li> </ul> <p><b>Congélateur</b> <b>****</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace</li> <li>· Bac à glaçons</li> <li>· Eclairage LED</li> <li>· Autonomie : 24 h</li> <li>· Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg</li> <li>· 2 accumulateurs de froid</li> <li>· Tablettes en verre securit</li> </ul> | <p><b>Finition et Equipements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine</li> <li>· Poignées à dépression aluminium</li> <li>· Enchassable avec ventilation par l'arrière</li> <li>· Poignées de transport avants et arrières</li> <li>· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière</li> <li>· Porte réversible</li> <li>· Joint de porte amovible</li> <li>· Charnière intégrée avec blocage de porte</li> </ul> <p><b>Accessoires (à partir de la page 130)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21</li> </ul> <p><b>Livrabl e à partir de juin 2016</b></p> |
|---|--|


**CNbs 4315**  
Comfort



Classe énergétique : <math>\lt; A^{+++}</math><sup>1</sup>  
 Consommation an/24 h : 165/0,451 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 321 l (Réfrigérateur : 220 l / Congélateur : 101 l)  
 Niveau sonore : 38 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : BlackSteel / BlackSteel  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5<sup>1</sup>  
 Prix / DSM : CHF 3.490 / ▲

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>Commandes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte</li> <li>· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur</li> <li>· SuperCool avec décompte</li> <li>· SuperFrost temporisé</li> <li>· Alarme de température : visuelle et sonore</li> <li>· Alarme de porte : visuelle et sonore</li> </ul> <p><b>Réfrigérateur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon</li> <li>· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs</li> <li>· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties</li> <li>· Clayette porte-bouteilles</li> <li>· Eclairage plafonnier LED</li> <li>· 1 tiroir BioCool sur roulettes</li> </ul> <p><b>Congélateur</b> <b>****</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 tiroirs, VarioSpace</li> <li>· Bac à glaçons</li> <li>· Autonomie : 24 h</li> <li>· Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg</li> <li>· Tablettes en verre securit</li> </ul> | <p><b>Finition et Equipements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine</li> <li>· Poignées à dépression aluminium</li> <li>· Enchassable avec ventilation par l'arrière</li> <li>· Poignées de transport avants et arrières</li> <li>· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière</li> <li>· Porte réversible</li> <li>· Joint de porte amovible</li> <li>· Charnière intégrée avec blocage de porte</li> </ul> <p><b>Accessoires (à partir de la page 130)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21</li> </ul> <p><b>Variante de couleur/matériau :</b><br/> <b>CN 4315</b> en Blanc<br/>                 Prix : CHF 2.990</p> |
|--|--|


**CNef 3715**  
Comfort



Classe énergétique : <math>\lt; A^{+++}</math><sup>1</sup>  
 Consommation an/24 h : 155/0,423 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 271 l (Réfrigérateur : 170 l / Congélateur : 101 l)  
 Niveau sonore : 38 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5<sup>1</sup>  
 Prix : CHF 2.890

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>Commandes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte</li> <li>· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur</li> <li>· SuperCool avec décompte</li> <li>· SuperFrost temporisé</li> <li>· Alarme de température : visuelle et sonore</li> <li>· Alarme de porte : visuelle et sonore</li> </ul> <p><b>Réfrigérateur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon</li> <li>· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs</li> <li>· 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties</li> <li>· Clayette porte-bouteilles</li> <li>· Eclairage plafonnier LED</li> <li>· 1 tiroir BioCool sur roulettes</li> </ul> <p><b>Congélateur</b> <b>****</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 tiroirs, VarioSpace</li> <li>· Bac à glaçons</li> <li>· Autonomie : 24 h</li> <li>· Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg</li> <li>· Tablettes en verre securit</li> </ul> | <p><b>Finition et Equipements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine</li> <li>· Poignées à dépression aluminium</li> <li>· Enchassable avec ventilation par l'arrière</li> <li>· Poignées de transport avants et arrières</li> <li>· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière</li> <li>· Porte réversible</li> <li>· Joint de porte amovible</li> <li>· Charnière intégrée avec blocage de porte</li> </ul> <p><b>Accessoires (à partir de la page 130)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21</li> </ul> |
|--|--|

**CN 3715**  
Comfort



Classe énergétique : <math>\lt; A^{+++}</math><sup>1</sup>  
 Consommation an/24 h : 155/0,423 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 271 l (Réfrigérateur : 170 l / Congélateur : 101 l)  
 Niveau sonore : 38 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5<sup>1</sup>  
 Prix : CHF 2.590

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>Commandes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte</li> <li>· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur</li> <li>· SuperCool avec décompte</li> <li>· SuperFrost temporisé</li> <li>· Alarme de température : visuelle et sonore</li> <li>· Alarme de porte : visuelle et sonore</li> </ul> <p><b>Réfrigérateur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon</li> <li>· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs</li> <li>· 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties</li> <li>· Clayette porte-bouteilles</li> <li>· Eclairage plafonnier LED</li> <li>· 1 tiroir BioCool sur roulettes</li> </ul> <p><b>Congélateur</b> <b>****</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 tiroirs, VarioSpace</li> <li>· Bac à glaçons</li> <li>· Autonomie : 24 h</li> <li>· Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg</li> <li>· Tablettes en verre securit</li> </ul> | <p><b>Finition et Equipements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine</li> <li>· Poignées à dépression</li> <li>· Enchassable avec ventilation par l'arrière</li> <li>· Poignées de transport avants et arrières</li> <li>· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière</li> <li>· Porte réversible</li> <li>· Joint de porte amovible</li> <li>· Charnière intégrée avec blocage de porte</li> </ul> <p><b>Accessoires (à partir de la page 130)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21</li> </ul> |
|--|--|

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

<b>CPef 4815</b> Comfort	Bio Cool	Smart Frost	A+++ A-20%	Duo Cooling	Smart Steel
Classe énergétique : <A+++> <sup>1</sup>					
Consommation an/24 h : 137 / 0,375 kWh <sup>1</sup>					
Volume utile total : 375 l (Réfrigérateur : 260 l / Congélateur : 115 l)					
Niveau sonore : 38 dB(A)					
Classe climatique : SN-T					
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver					
Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 60 / 66,5 <sup>1</sup>					
Prix / DSM : CHF 3.290 / ▲					

<b>CP 4815</b> Comfort	Bio Cool	Smart Frost	A+++ A-20%	Duo Cooling	
Classe énergétique : <A+++> <sup>1</sup>					
Consommation an/24 h : 137 / 0,375 kWh <sup>1</sup>					
Volume utile total : 375 l (Réfrigérateur : 260 l / Congélateur : 115 l)					
Niveau sonore : 38 dB(A)					
Classe climatique : SN-T					
Porte / Côtés : Blanc / Blanc					
Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 60 / 66,5 <sup>1</sup>					
Prix / DSM : CHF 2.990 / ▲					

<b>CPef 4315</b> Comfort	Bio Cool	Smart Frost	A+++ A-20%	Duo Cooling	Smart Steel
Classe énergétique : <A+++> <sup>1</sup>					
Consommation an/24 h : 131 / 0,357 kWh <sup>1</sup>					
Volume utile total : 335 l (Réfrigérateur : 220 l / Congélateur : 115 l)					
Niveau sonore : 38 dB(A)					
Classe climatique : SN-T					
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver					
Dimensions en cm (H/L/P) : 185 / 60 / 66,5 <sup>1</sup>					
Prix / DSM : CHF 3.190 / ▲					

<b>CP 4315</b> Comfort	Bio Cool	Smart Frost	A+++ A-20%	Duo Cooling	
Classe énergétique : <A+++> <sup>1</sup>					
Consommation an/24 h : 131 / 0,357 kWh <sup>1</sup>					
Volume utile total : 335 l (Réfrigérateur : 220 l / Congélateur : 115 l)					
Niveau sonore : 38 dB(A)					
Classe climatique : SN-T					
Porte / Côtés : Blanc / Blanc					
Dimensions en cm (H/L/P) : 185 / 60 / 66,5 <sup>1</sup>					
Prix / DSM : CHF 2.890 / ▲					

<b>Commandes</b>	<b>Finition et Equipements</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte</li> <li>· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur</li> <li>· SuperCool avec décompte</li> <li>· SuperFrost temporisé</li> <li>· Alarme de température : visuelle et sonore</li> <li>· Alarme de porte : visuelle et sonore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine</li> <li>· Poignées à dépression aluminium</li> <li>· Enchassable avec ventilation par l'arrière</li> <li>· Poignées de transport avants et arrières</li> <li>· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière</li> <li>· Porte réversible</li> <li>· Joint de porte amovible</li> <li>· Charnière intégrée avec blocage de porte</li> </ul>
<b>Réfrigérateur</b>	<b>Accessoires (à partir de la page 130)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon</li> <li>· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs</li> <li>· 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties</li> <li>· Clayette porte-bouteilles</li> <li>· Eclairage plafonnier LED</li> <li>· 1 tiroir BioCool sur roulettes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21</li> </ul>
<b>Congélateur</b> <b>****</b>	<b>Livable à partir de juin 2016</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 tiroirs, VarioSpace</li> <li>· Bac à glaçons</li> <li>· Autonomie : 33 h</li> <li>· Pouvoir de congélation en 24 h : 13 kg</li> <li>· Tablettes en verre securit</li> </ul>	

<b>Commandes</b>	<b>Finition et Equipements</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte</li> <li>· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur</li> <li>· SuperCool avec décompte</li> <li>· SuperFrost temporisé</li> <li>· Alarme de température : visuelle et sonore</li> <li>· Alarme de porte : visuelle et sonore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine</li> <li>· Poignées à dépression</li> <li>· Enchassable avec ventilation par l'arrière</li> <li>· Poignées de transport avants et arrières</li> <li>· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière</li> <li>· Porte réversible</li> <li>· Joint de porte amovible</li> <li>· Charnière intégrée avec blocage de porte</li> </ul>
<b>Réfrigérateur</b>	<b>Accessoires (à partir de la page 130)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon</li> <li>· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs</li> <li>· 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties</li> <li>· Clayette porte-bouteilles</li> <li>· Eclairage plafonnier LED</li> <li>· 1 tiroir BioCool sur roulettes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21</li> </ul>
<b>Congélateur</b> <b>****</b>	<b>Livable à partir de juin 2016</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 tiroirs, VarioSpace</li> <li>· Bac à glaçons</li> <li>· Autonomie : 33 h</li> <li>· Pouvoir de congélation en 24 h : 13 kg</li> <li>· Tablettes en verre securit</li> </ul>	

<b>Commandes</b>	<b>Finition et Equipements</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte</li> <li>· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur</li> <li>· SuperCool avec décompte</li> <li>· SuperFrost temporisé</li> <li>· Alarme de température : visuelle et sonore</li> <li>· Alarme de porte : visuelle et sonore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine</li> <li>· Poignées à dépression aluminium</li> <li>· Enchassable avec ventilation par l'arrière</li> <li>· Poignées de transport avants et arrières</li> <li>· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière</li> <li>· Porte réversible</li> <li>· Joint de porte amovible</li> <li>· Charnière intégrée avec blocage de porte</li> </ul>
<b>Réfrigérateur</b>	<b>Accessoires (à partir de la page 130)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon</li> <li>· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs</li> <li>· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties</li> <li>· Clayette porte-bouteilles</li> <li>· Eclairage plafonnier LED</li> <li>· 1 tiroir BioCool sur roulettes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21</li> </ul>
<b>Congélateur</b> <b>****</b>	<b>Livable à partir de juin 2016</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 tiroirs, VarioSpace</li> <li>· Bac à glaçons</li> <li>· Autonomie : 33 h</li> <li>· Pouvoir de congélation en 24 h : 13 kg</li> <li>· Tablettes en verre securit</li> </ul>	

<b>Commandes</b>	<b>Finition et Equipements</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte</li> <li>· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur</li> <li>· SuperCool avec décompte</li> <li>· SuperFrost temporisé</li> <li>· Alarme de température : visuelle et sonore</li> <li>· Alarme de porte : visuelle et sonore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine</li> <li>· Poignées à dépression</li> <li>· Enchassable avec ventilation par l'arrière</li> <li>· Poignées de transport avants et arrières</li> <li>· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière</li> <li>· Porte réversible</li> <li>· Joint de porte amovible</li> <li>· Charnière intégrée avec blocage de porte</li> </ul>
<b>Réfrigérateur</b>	<b>Accessoires (à partir de la page 130)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon</li> <li>· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs</li> <li>· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties</li> <li>· Clayette porte-bouteilles</li> <li>· Eclairage plafonnier LED</li> <li>· 1 tiroir BioCool sur roulettes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21</li> </ul>
<b>Congélateur</b> <b>****</b>	<b>Livable à partir de juin 2016</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 tiroirs, VarioSpace</li> <li>· Bac à glaçons</li> <li>· Autonomie : 33 h</li> <li>· Pouvoir de congélation en 24 h : 13 kg</li> <li>· Tablettes en verre securit</li> </ul>	

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

## Combinés réfrigérateur-congélateur avec NoFrost




◀75▶



◀75▶



◀60▶



◀60▶

### CNPes 5156 Premium



Classe énergétique : <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>

Consommation an/24 h : 289/0,791 kWh<sup>1</sup>

Volume utile total : 453 l (Réfrigérateur : 338 l / Congélateur : 115 l)

Niveau sonore : 40 dB(A)

Classe climatique : SN-T

Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox

Dimensions en cm (H/L/P) : 202/75/63<sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 4.990/▲

#### Commandes

- Electronique LCD en façade, sensitif
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 30 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 14 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

#### Accessoires (à partir de la page 130)

- 02, 06, 17, 18

### CNPesf 4613 Comfort



Classe énergétique : <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>

Consommation an/24 h : 265/0,726 kWh<sup>1</sup>

Volume utile total : 420 l (Réfrigérateur : 338 l / Congélateur : 82 l)

Niveau sonore : 41 dB(A)

Classe climatique : SN-T

Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 186/75/63<sup>1</sup>

Prix : CHF 3.990

#### Commandes

- Electronique Magic-Eye derrière la porte
- Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 30 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

#### Accessoires (à partir de la page 130)

- 02, 06

### CNbs 4015 Comfort



Classe énergétique : <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>

Consommation an/24 h : 252/0,688 kWh<sup>1</sup>

Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 269 l / Congélateur : 87 l)

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-T

Porte / Côtés : BlackSteel / BlackSteel

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5<sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 2.990/▲

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit


#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

#### Accessoires (à partir de la page 130)

- 02, 06, 07

### CN 4015 Comfort



Classe énergétique : <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>

Consommation an/24 h : 252/0,688 kWh<sup>1</sup>

Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 269 l / Congélateur : 87 l)

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-T

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.590

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

#### Accessoires (à partir de la page 130)

- 02, 06, 07

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



D'un design élégant et de grande qualité, la **poignée à dépression** résistante dotée d'un mécanisme d'ouverture intégré assure une ouverture facile et sans effort. En aluminium brossé ou en plastique blanc, la poignée s'intègre à merveille au design épuré HardLine.



<b>CNef 3915</b> Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	Smart Steel
Classe énergétique : <math>\langle A^+ \rangle^1</math>				
Consommation an/24 h : 263/0,718 kWh <sup>1</sup>				
Volume utile total : 340 l (Réfrigérateur : 221 l / Congélateur : 119 l)				
Niveau sonore : 39 dB(A)				
Classe climatique : SN-T				
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver				
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1 / 60 / 62,5 <sup>1</sup>				
Prix : CHF 2.990				

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

#### Accessoires (à partir de la page 130)

- 02, 06, 07

#### Variante de couleur/matériau :

- **CN 3915** en Blanc
- Prix : CHF 2.790



L'**équipement GlassLine** renforce encore l'impression générale de grande qualité qui se dégage de l'espace intérieur. Les élégants balconnets GlassLine sont anti-chocs, résistants aux rayures et d'un nettoyage aisé. Les baguettes en acier inox de haute qualité soulignent harmonieusement cet équipement intérieur.



<b>CN 3115</b> Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling
Classe énergétique : <math>\langle A^+ \rangle^1</math>			
Consommation an/24 h : 222/0,608 kWh <sup>1</sup>			
Volume utile total : 260 l (Réfrigérateur : 173 l / Congélateur : 87 l)			
Niveau sonore : 39 dB(A)			
Classe climatique : SN-T			
Porte / Côtés : Blanc / Blanc			
Dimensions en cm (H/L/P) : 162,3 / 60 / 62,5 <sup>1</sup>			
Prix : CHF 2.290			

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

#### Accessoires (à partir de la page 130)

- 02, 06, 07




Les signes particuliers de la **Comfort GlassLine** sont des fonds satinés en verre de sécurité, des baguettes de maintien et une bordure élégante en matière synthétique. Pour une conservation sûre des denrées dans les contre-portes, les balconnets pour conserves et bouteilles disposent d'une cloison de maintien variable et modulable.


<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



## Combinés réfrigérateur-congélateur avec SmartFrost



### Cef 4025 Comfort



Classe énergétique : <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>

Consommation an/24 h : 241 / 0,659 kWh<sup>1</sup>

Volume utile total : 357 l (Réfrigérateur : 269 l / Congélateur : 88 l)

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-T

Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1 / 60 / 62,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.390

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 28 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- Tablettes en verre securit


#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

#### Accessoires (à partir de la page 130)

- 02, 06, 07

### C 4025 Comfort



Classe énergétique : <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>

Consommation an/24 h : 241 / 0,659 kWh<sup>1</sup>

Volume utile total : 357 l (Réfrigérateur : 269 l / Congélateur : 88 l)

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-T

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1 / 60 / 62,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.190

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 28 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- Tablettes en verre securit


#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

#### Accessoires (à partir de la page 130)

- 02, 06, 07

### Cef 3825 Comfort



Classe énergétique : <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>

Consommation an/24 h : 151 / 0,413 kWh<sup>1</sup>

Volume utile total : 312 l (Réfrigérateur : 224 l / Congélateur : 88 l)

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T

Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1 / 60 / 62,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.690

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 29 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- Tablettes en verre securit


#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

#### Accessoires (à partir de la page 130)

- 02, 06, 07

### C 3825 Comfort



Classe énergétique : <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>

Consommation an/24 h : 151 / 0,413 kWh<sup>1</sup>

Volume utile total : 312 l (Réfrigérateur : 224 l / Congélateur : 88 l)

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1 / 60 / 62,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.490

#### Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

#### Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes

#### Congélateur **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 29 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- Tablettes en verre securit

#### Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

#### Accessoires (à partir de la page 130)

- 02, 06, 07

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



**Cef 3525**  
Comfort

Smart Frost A++ Duo Cooling Smart Steel

Classe énergétique : <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
 Consommation an/24 h : 226/0,618 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 309 l (Réfrigérateur : 221 l / Congélateur : 88 l)  
 Niveau sonore : 39 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,7/60/62,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.190

**C 3525**  
Comfort

Smart Frost A++ Duo Cooling

Classe énergétique : <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
 Consommation an/24 h : 226/0,618 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 309 l (Réfrigérateur : 221 l / Congélateur : 88 l)  
 Niveau sonore : 39 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,7/60/62,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.890

**Cbs 3425**  
Comfort

Smart Frost A+++ Duo Cooling Black Steel

Classe énergétique : <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Consommation an/24 h : 143/0,391 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 272 l (Réfrigérateur : 184 l / Congélateur : 88 l)  
 Niveau sonore : 38 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : BlackSteel / BlackSteel  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,7/60/62,5<sup>1</sup>

Prix/DSM : CHF 2.590/▲

**C 3425**  
Comfort

Smart Frost A+++ Duo Cooling

Classe énergétique : <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Consommation an/24 h : 143/0,391 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 272 l (Réfrigérateur : 184 l / Congélateur : 88 l)  
 Niveau sonore : 38 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,7/60/62,5<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.190

**Commandes**

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

**Réfrigérateur**

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes

**Congélateur** **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 28 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06, 07

**Commandes**

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

**Réfrigérateur**

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes

**Congélateur** **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 28 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06, 07

**Commandes**

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

**Réfrigérateur**

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes

**Congélateur** **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 29 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06, 07

**Commandes**

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

**Réfrigérateur**

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes

**Congélateur** **\*\*\*\***

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 29 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06, 07

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

**CUfr 3311** Smart Frost A++ Colour Line

Classe énergétique : <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Consommation an/24 h : 210/0,575 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 294 l  
 (Réfrigérateur : 210 l / Congélateur : 84 l)  
 Niveau sonore : 39 dB(A)  
 Classe climatique : SN-ST  
 Porte/Côtés : Rouge vif/Rouge vif  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63<sup>1</sup>  
 Prix : CHF 1.850

- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
  - Circuits de froid : 1
  - CoolPlus
- Réfrigérateur**
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
  - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
  - Clayette porte-bouteilles
  - Eclairage LED
  - 2 bacs à fruits et légumes
- Congélateur** **\*\*\*\***
- 3 tiroirs, VarioSpace
  - Bac à glaçons
  - Autonomie : 27 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
  - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
  - Poignées à dépression aluminium
  - Enchassable avec ventilation par l'arrière
  - Pieds réglables à l'avant
  - Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06

**CUwb 3311** Smart Frost A++ Colour Line

Classe énergétique : <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Consommation an/24 h : 210/0,575 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 294 l  
 (Réfrigérateur : 210 l / Congélateur : 84 l)  
 Niveau sonore : 39 dB(A)  
 Classe climatique : SN-ST  
 Porte/Côtés : Bleu marine/Bleu marine  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63<sup>1</sup>  
 Prix : CHF 1.850

- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
  - Circuits de froid : 1
  - CoolPlus
- Réfrigérateur**
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
  - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
  - Clayette porte-bouteilles
  - Eclairage LED
  - 2 bacs à fruits et légumes
- Congélateur** **\*\*\*\***
- 3 tiroirs, VarioSpace
  - Bac à glaçons
  - Autonomie : 27 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
  - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
  - Poignées à dépression aluminium
  - Enchassable avec ventilation par l'arrière
  - Pieds réglables à l'avant
  - Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06

**CUag 3311** Smart Frost A++ Colour Line

Classe énergétique : <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Consommation an/24 h : 210/0,575 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 294 l  
 (Réfrigérateur : 210 l / Congélateur : 84 l)  
 Niveau sonore : 39 dB(A)  
 Classe climatique : SN-ST  
 Porte/Côtés : Vert avocat/Vert avocat  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63<sup>1</sup>  
 Prix : CHF 1.850

- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
  - Circuits de froid : 1
  - CoolPlus
- Réfrigérateur**
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
  - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
  - Clayette porte-bouteilles
  - Eclairage LED
  - 2 bacs à fruits et légumes
- Congélateur** **\*\*\*\***
- 3 tiroirs, VarioSpace
  - Bac à glaçons
  - Autonomie : 27 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
  - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
  - Poignées à dépression aluminium
  - Enchassable avec ventilation par l'arrière
  - Pieds réglables à l'avant
  - Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06

**CU 3311** Smart Frost A++

Classe énergétique : <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Consommation an/24 h : 210/0,575 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 294 l  
 (Réfrigérateur : 210 l / Congélateur : 84 l)  
 Niveau sonore : 39 dB(A)  
 Classe climatique : SN-ST  
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63<sup>1</sup>  
 Prix : CHF 1.690

- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
  - Circuits de froid : 1
  - CoolPlus
- Réfrigérateur**
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
  - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
  - Clayette porte-bouteilles
  - Eclairage LED
  - 2 bacs à fruits et légumes
- Congélateur** **\*\*\*\***
- 3 tiroirs, VarioSpace
  - Bac à glaçons
  - Autonomie : 27 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
  - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
  - Poignées tube ergonomiques
  - Enchassable avec ventilation par l'arrière
  - Pieds réglables à l'avant
  - Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06

**CU 2811** Smart Frost A++

Classe énergétique : <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Consommation an/24 h : 191/0,523 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 263 l  
 (Réfrigérateur : 210 l / Congélateur : 53 l)  
 Niveau sonore : 39 dB(A)  
 Classe climatique : SN-ST  
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 161,2/55/63<sup>1</sup>  
 Prix : CHF 1.590

- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
  - Circuits de froid : 1
  - CoolPlus
- Réfrigérateur**
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
  - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
  - Clayette porte-bouteilles
  - Eclairage LED
  - 2 bacs à fruits et légumes
- Congélateur** **\*\*\*\***
- 2 tiroirs, VarioSpace
  - Bac à glaçons
  - Autonomie : 25 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
  - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
  - Poignées tube ergonomiques
  - Enchassable avec ventilation par l'arrière
  - Pieds réglables à l'avant
  - Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06

**CU 2311** Smart Frost A++

Classe énergétique : <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Consommation an/24 h : 176/0,481 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 208 l  
 (Réfrigérateur : 155 l / Congélateur : 53 l)  
 Niveau sonore : 39 dB(A)  
 Classe climatique : SN-ST  
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 137,2/55/63<sup>1</sup>  
 Prix : CHF 1.490

- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
  - Circuits de froid : 1
  - CoolPlus
- Réfrigérateur**
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
  - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
  - Eclairage LED
  - 2 bacs à fruits et légumes
- Congélateur** **\*\*\*\***
- 2 tiroirs, VarioSpace
  - Bac à glaçons
  - Autonomie : 25 h
  - Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
  - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- SwingLine
  - Poignées tube ergonomiques
  - Enchassable avec ventilation par l'arrière
  - Pieds réglables à l'avant
  - Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



**CTNesf 3663**  
Premium



Classe énergétique :  $\langle A^+ \rangle$ <sup>1</sup>  
 Consommation an/24 h : 223/0,610 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 306 l (Réfrigérateur : 246 l / Congélateur : 60 l)  
 Niveau sonore : 43 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 191,1 / 60 / 63<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.490

**Commandes**

- Electronique Magic-Eye derrière la porte
- Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur
- Circuits de froid : 2
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

**Réfrigérateur**

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 1 maxi bacs à fruits et légumes sur roulettes

**Congélateur**  $\langle **** \rangle$

- Bac à glaçons
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
- Tablettes en verre securit


**Finition et Equipements**

- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06

**CTN 3223**  
Comfort



Classe énergétique :  $\langle A^+ \rangle$ <sup>1</sup>  
 Consommation an/24 h : 213/0,582 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 273 l (Réfrigérateur : 213 l / Congélateur : 60 l)  
 Niveau sonore : 43 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1 / 60 / 63<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.890

**Commandes**

- Electronique Magic-Eye derrière la porte
- Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur
- Circuits de froid : 2
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

**Réfrigérateur**

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 1 maxi bacs à fruits et légumes

**Congélateur**  $\langle **** \rangle$

- Bac à glaçons
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- SwingLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06

**CTPesf 3316**  
Comfort



Classe énergétique :  $\langle A^+ \rangle$ <sup>1</sup>  
 Consommation an/24 h : 211 / 0,577 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 307 l (Réfrigérateur : 232 l / Congélateur : 75 l)  
 Niveau sonore : 39 dB(A)  
 Classe climatique : SN-ST  
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1 / 60 / 63<sup>1</sup>

Prix : CHF 2.190

**Commandes**

- Electronique Magic-Eye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Circuits de froid : 1
- SuperFrost temporisé

**Réfrigérateur**

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 1 maxi bacs à fruits et légumes

**Congélateur**  $\langle **** \rangle$

- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06

**CTP 3316**  
Comfort



Classe énergétique :  $\langle A^+ \rangle$ <sup>1</sup>  
 Consommation an/24 h : 211 / 0,577 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 307 l (Réfrigérateur : 232 l / Congélateur : 75 l)  
 Niveau sonore : 39 dB(A)  
 Classe climatique : SN-ST  
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1 / 60 / 63<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.990

**Commandes**

- Electronique Magic-Eye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Circuits de froid : 1
- SuperFrost temporisé

**Réfrigérateur**

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 1 maxi bacs à fruits et légumes

**Congélateur**  $\langle **** \rangle$

- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- SwingLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀60▶



◀60▶



◀55▶




◀55▶



◀55▶

**CTPesf 3016**  
Comfort



Classe énergétique : <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Consommation an/24 h : 198/0,541 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 275 l (Réfrigérateur : 212 l / Congélateur : 63 l)  
 Niveau sonore : 39 dB(A)  
 Classe climatique : SN-ST  
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 161,1/60/63<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.990

**Commandes**

- Electronique Magic-Eye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Circuits de froid : 1
- SuperFrost temporisé

**Réfrigérateur**

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 1 maxi bacs à fruits et légumes

**Congélateur** \*\*\*\*

- Bac à glaçons
- Autonomie : 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06

**CTP 3016**  
Comfort



Classe énergétique : <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Consommation an/24 h : 198/0,541 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 275 l (Réfrigérateur : 212 l / Congélateur : 63 l)  
 Niveau sonore : 39 dB(A)  
 Classe climatique : SN-ST  
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 161,1/60/63<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.750

**Commandes**

- Electronique Magic-Eye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Circuits de froid : 1
- SuperFrost temporisé

**Réfrigérateur**

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 1 maxi bacs à fruits et légumes

**Congélateur** \*\*\*\*

- Bac à glaçons
- Autonomie : 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- SwingLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06

**CTP 2921**  
Comfort



Classe énergétique : <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Consommation an/24 h : 201/0,549 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 268 l  
 (Réfrigérateur : 216 l / Congélateur : 52 l)  
 Niveau sonore : 40 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 157,1/55/63<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.490

**Commandes**

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1

**Réfrigérateur**

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bacs à fruits et légumes

**Congélateur** \*\*\*\*

- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06

**CTP 2521**  
Comfort



Classe énergétique : <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Consommation an/24 h : 187/0,510 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 231 l  
 (Réfrigérateur : 187 l / Congélateur : 44 l)  
 Niveau sonore : 40 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 140,1/55/63<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.350

**Commandes**

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1

**Réfrigérateur**

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bacs à fruits et légumes

**Congélateur** \*\*\*\*

- Bac à glaçons
- Autonomie : 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06

**CTP 2121**  
Comfort



Classe énergétique : <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Consommation an/24 h : 176/0,480 kWh<sup>1</sup>  
 Volume utile total : 195 l  
 (Réfrigérateur : 151 l / Congélateur : 44 l)  
 Niveau sonore : 40 dB(A)  
 Classe climatique : SN-T  
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc  
 Dimensions en cm (H/L/P) : 124,1/55/63<sup>1</sup>

Prix : CHF 1.250

**Commandes**

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1

**Réfrigérateur**

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bacs à fruits et légumes

**Congélateur** \*\*\*\*

- Bac à glaçons
- Autonomie : 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablettes en verre securit

**Finition et Equipements**

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

**Accessoires (à partir de la page 130)**

- 02, 06

<sup>1</sup> La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.