



## Du froid. Des économies. Du plaisir.

Les réfrigérateurs et les congélateurs fonctionnent tous les jours sans interruption. C'est pourquoi nous travaillons depuis toujours sur la consommation et la minimisation du bruit. Et cela a porté ses fruits, puisque nous avons désormais l'un des appareils les plus efficaces sur le plan énergétique et les plus silencieux du marché.

De plus, pour tous les besoins en matière de conservation, nous proposons de nombreuses technologies de fraîcheur bien pensées qui vous aident à garder les aliments frais longtemps et à éviter de les jeter prématurément. Il y a également du nouveau en matière de design. Désormais, de nombreux modèles se distinguent également par leur intérieur en acier inoxydable noir. Ainsi, l'élégant intérieur BlackSteel met vos courses particulièrement en valeur.

Ce ne sont que quelques-uns des points forts de cette présentation, qui montrent déjà une chose : Avec un appareil Liebherr, vous êtes toujours à la pointe de la technologie, que ce soit en matière de fraîcheur, d'efficacité ou de design. Vous pouvez donc vous concentrer pleinement sur le plaisir. Mais pour l'instant, passez un bon moment avec cette brochure et découvrez d'autres innovations.

## Sommaire

- 6 Histoire
- 8 Durabilité
- 10 Phase d'utilisation
- 12 Technologies de fraîcheur
- 16 Efficacité énergétique
- 18 10 ans de garantie fabricant
- 20 Design
- 22 SmartDevice
- 23 AutoDoor
- 24 OpenStage
- 25 Confort et ergonomie pour la réfrigération
- 26 Eau et glace

- 28 VarioTemp
- 29 Confort et flexibilité pour la congélation
- 30 La fraîcheur en format XXL
- 31 Distinctions
- 32 Caves à vin
- 39 Vue d'ensemble :
  Appareils encastrables
  Appareils pose libre
  Appareils pour le vin
- 60 Accessoires
- 61 Explications sur les séries
- 62 Explications sur l'équipement



Vous trouverez l'ensemble de la gamme Liebherr d'appareils pose libre et encastrables dans l'aperçu à partir de la page 39 ou sur notre site Internet, y compris les partenaires commerciaux spécialisés de Liebherr, sur home.liebherr.com

# L'innovation peut prendre diverses formes.

Quelle que soit la place dont vous disposez et quels que soient vos besoins, Liebherr est toujours le bon choix. Que ce soit pour un congélateur ou un réfrigérateur. Pour une combinaison Side-by-Side XXL, un appareil pose libre ou encastrable ou un petit appareil sous plan. Vous bénéficiez toujours de notre sens de l'innovation et de notre amour du moindre détail. Nous faisons tout pour atteindre notre objectif : la fraîcheur durable de vos aliments.



Réfrigérateurs



Combiné réfrigérateurcongélateur



Combinés Side-by-Side



Congélateurs



Congélateurs coffres



Appareils sous-plan et à poser sur une table



Appareils pour le vin

# L'ingénierie allemande, une tradition toujours d'actualité

Depuis 1954, nous fabriquons des réfrigérateurs ainsi que des congélateurs de la plus haute qualité et nous les commercialisons dans le monde entier. Nous sommes restés dans le fond une entreprise familiale ancrée en Allemagne. C'est là que nous continuons à développer tous nos produits durables. Nous concevons nos produits en Allemagne par attachement à nos fondateurs et pour bénéficier des connaissances et du savoir-faire accumulés par des générations d'ingénieurs.



« Ma vie m'a conforté dans l'idée qu'avec la ferme volonté de faire du bon travail et de répondre de mon mieux aux différents souhaits des clients, il est possible d'atteindre des objectifs qui semblent presque inaccessibles au départ. Il ne faut pas se laisser décourager tout de suite par les échecs, et le fait de croire en soi peut déplacer des montagnes. »

Hans Liebherr (1915-1993)





Dans les années 1960, le L 319 était la « vitrine mobile » des appareils électroménagers Liebherr. Jusqu'en 1968, ce véhicule spécialement aménagé a sillonné la République fédérale d'Allemagne pour promouvoir les réfrigérateurs et congélateurs modernes fabriqués en Haute-Souabe.



Nos premiers appareils sont sortis des chaînes de production d'Ochsenhausen en 1954. Et c'est encore là que se trouve aujourd'hui notre usine principale.







## Une qualité qui sera encore de la qualité dans 15 ans.

Nos exigences de qualité s'expriment jusque dans les moindres détails. Avant d'être autorisée à la vente, une charnière de porte doit par exemple résister à un minimum de 100 000 cycles d'ouverture. Et comme pour la charnière, nous testons chaque pièce fonctionnelle de manière approfondie et intensive. Tout cela dans un seul but : que nos appareils aient une durée de vie d'au moins 15 ans.

**Histoire** 



#### Recyclage/mise au rebut

Nous aspirons sur le long terme à créer une économie circulaire et concevons activement nos produits dans l'objectif d'un éventuel réemploi des matériaux que nous consommons en augmentant leur aptitude à la séparabilité.

#### Matériau

Nous souhaitons réduire les impacts écologiques de nos activités et préparons la voie à des produits recyclables en intégrant de plus en plus des matières renouvelables et des produits recyclés dans nos appareils et en réduisant la diversité de nos matériaux. Dans cet objectif, nous considérons le produit dans sa totalité.

# Notre chemin vers l'avenir

Nos innovations produits ont un point en commun: Elles décrivent le chemin à suivre pour plus de durabilité.

Assumer des responsabilités fait déjà partie de nos valeurs fondamentales.

Ainsi, la recherche et le développement de solutions écologiques sont une tradition chez nous depuis des décennies. Et pour ce faire, nous gardons toujours à l'esprit l'intégralité du cycle de vie d'un produit.

#### Phase d'utilisation

Nous réduisons notre impact sur l'environnement en proposant également des produits de qualité, efficaces en énergie, qui durent longtemps et se réparent facilement, grâce à la contribution d'un service clientèle proactif. Nous vous proposons par ailleurs des produits et solutions qui vous aident à réduire le gaspillage alimentaire. Plus d'infos sur les pages suivantes.

#### Production

Responsabilité produit

Nous souhaitons produire de manière écologique en réduisant la consommation énergétique de nos usines, et en recourant de plus en plus à des sources énergétiques renouvelables. Grâce à une gestion responsable de l'eau, à la réduction des déchets et à la prévention des pollutions, nous réduisons notre impact environnemental au-delà des limites d'émissions de CO<sub>2</sub>.\*

#### 2023 ecovadis Sustainability Batang


#### Ecovadis Gold

Notre implication a été récompensée en 2023 par EcoVadis, agence leader mondial en matière de notation RSE, qui nous a décerné la médaille d'or. Nous sommes fiers de faire partie des meilleurs 3% d'entreprises évaluées par EcoVadis.



# Sauver des aliments avec Liebherr.

Près de 931 millions de tonnes d'aliments sont jetés à l'échelle mondiale chaque année.¹ Ramené à un ménage moyen, cela correspond à environ 113 kg par an.²



# 115

# Kilogrammes

La quantité de déchets alimentaires se répartit approximativement de la manière suivante<sup>2</sup>:



50 % Fruits et légumes frais



4% Produits laitiers



5 % Viande et poisson



7% Aliments cuits et préparés

Les aliments ont une valeur émotionnelle et monétaire, mais aussi une valeur écologique.

La production de denrées alimentaires représente<sup>3</sup>

25%

des émiss. mondiales de gaz à effet de serre et

70%

de la consommation d'eau douce



Avec nos technologies fraîcheur élaborées et nos solutions numériques, nous vous aidons à réduire très simplement vos déchets alimentaires.

Pour une conservation parfaite des aliments, la température idéale, mais aussi l'humidité optimale de l'air sont des facteurs décisifs. C'est pour cela que nous avons élaboré chez Liebherr des technologies fraîcheur innovantes et que nous les avons perfectionnées d'année en année. Pour que, même après plusieurs jours de stockage, les aliments frais gardent leur fraîcheur sans les dénaturer et que les vitamines et nutriments restent entièrement préservés. Il existe une technologie fraîcheur adaptée à chaque type d'aliments frais :











Notre application SmartDevice permet de contrôler facilement l'appareil à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Par exemple, les paramètres peuvent être modifiés de n'importe où, sans avoir à ouvrir l'appareil. Ainsi, il n'y a pas de déperdition d'air froid, ce qui permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi d'éviter le gaspillage alimentaire.

10



#### Technologies de fraîcheur



#### EasyFresh – Idéal pour les fruits et légumes

Ici, les fruits et légumes non emballés bénéficient des conditions idéales. Une salade, par exemple, garde toute sa fraîcheur pendant 7 jours à même température que dans la partie réfrigérateur.



### BioFresh Professional avec fonction HydroBreeze : une réfrigération digne des professionnels

Une brume fraîche se répand délicatement sur vos fruits et légumes. Elle assure une fraîcheur croquante et améliore la structure. Effet « waouh » garanti pour les fruits et légumes stockés dans le compartiment BioFresh Professional.



#### DuoCooling - Pas de dessèchement

Notre technologie de base dans tous les combinés réfrigérateurcongélateur. Grâce à deux circuits de réfrigération totalement séparés, elle garantit l'absence d'échange d'air entre les parties réfrigérateur et congélateur. Les aliments ne se dessèchent pas et les odeurs ne se propagent pas.



#### BioFresh - Notre multitalent

Grâce à la technologie BioFresh bien reconnue, les aliments sont conservés à une température légèrement supérieure à 0°C, bien plus froide que dans le reste de l'appareil. Avec une hygrométrie parfaite, les fruits et légumes restent frais encore plus longtemps dans le compartiment Fruit & Vegetable hermétique. La viande, le poisson et les produits laitiers se conservent parfaitement dans le compartiment Meat & Dairy.



#### BioFresh Professional avec compartiment Fish & Seafood :

Les aliments particulièrement sensibles tels que le poisson et les fruits de mer doivent être stockés à température très froide et à faible humidité. La température constante de -2°C qui règne dans le compartiment Fish & Seafood est donc idéale pour une conservation longue durée des saveurs.




#### NoFrost – Fini le dégivrage

La fonction de dégivrage automatique garantit la fraîcheur permanente des produits congelés. Sortir les aliments congelés pendant le dégivrage manuel n'a plus de raison d'être. Leur congélation optimale reste constante sans interruption.



# Efficacité maximale grâce à Liebherr

La consommation d'énergie pendant la phase d'utilisation est à l'origine des impacts environnementaux les plus importants provoqués par les réfrigérateurs et congélateurs, dans la mesure où ils fonctionnent 24 heures sur 24. Ils représentent en moyenne un cinquième environ de la consommation électrique totale des ménages.1



Nos réfrigérateurs sont de véritables multitalents : En plus de la faible consommation d'énergie de l'ensemble de notre gamme de produits, ils se distinguent par un faible niveau sonore, un grand espace de stockage pour les aliments et des capteurs intelligents pour une capacité de refroidissement optimale.



# Consommation d'énergie

Nos appareils occupent les premières places des classements d'efficacité ou affichent même des résultats inférieurs à la classe énergétique maximale. Cela permet de ménager les précieuses ressources de votre environnement ainsi que votre porte-monnaie.



#### Niveau sonore

La cuisine et le séjour fusionnent de plus en plus. C'est pourquoi nous misons sur des appareils « perceptiblement » plus silencieux, en plus d'une efficacité énergétique maximale.



#### Volume de refroidissement

Des tiroirs extra-larges jusqu'aux moindres détails, nous veillons à ne jamais gaspiller de volume de réfrigération, tout en préservant l'efficacité énergétique maximale.



#### Puissance de refroidissement

Les capteurs intelligents adaptent en permanence la capacité de refroidissement à l'utilisation réelle. Les appareils sont efficaces en énergie et économiques au quotidien, mais répondent présents dès qu'il s'agit de refroidir les achats du week-end.





Pour nous, la fiabilité et la longévité ne sont pas que des slogans. Pourquoi? Parce que chez Liebherr, le moindre détail doit satisfaire nos exigences élevées. Toutes les pièces fonctionnelles sont soumises à des tests complets et intensifs. Jusqu'à ce que nous soyons convaincus de la qualité maximale de nos réfrigérateurs et congélateurs.



\* Nous vous offrons cette garantie gratuitement sur une sélection de réfrigérateurs-congélateurs de classe énergétique A, B et C. Grâce à notre garantie fabricant, vous n'aurez pas à payer de frais de réparation et d'entretien pendant 10 ans.



Nous offrons une garantie fabricant de 5 ans sur tous les autres appareils de notre gamme. Plus d'informations, enregistrement et conditions de garantie sur home.liebherr.com/guarantee5

# Obtenir 10 ans de garantie du fabricant\*:



Achetez votre nouvel appareil Liebherr\* jusqu'au 31.12.2024 chez un revendeur spécialisé Liebherr.





# Enregistrer

Enregistrez votre appareil dans un délai de 12 mois à l'aide de notre formulaire Web ou de notre application





Profitez de 10 ans de garantie fabricant Liebherr et d'une fraîcheur durable.











# Toujours parfaitement connectés

Tous nos appareils sont soit déjà connectables en usine, soit peuvent être mis en réseau ultérieurement avec la SmartDeviceBox.

Vous profitez ainsi des nombreuses possibilités de notre application SmartDevice et de l'intégration de tous les réfrigérateurs et congélateurs à votre domotique existante. Les messages d'état ou d'alarme importants sont envoyés directement au téléphone portable, p. ex. une alarme de porte si la porte du réfrigérateur est restée ouverte. Smart-Device a encore bien plus à offrir : Outre la gestion simple de vos appareils et leur commande à distance, l'appli vous accompagne aussi en vous fournissant des astuces concernant votre Liebherr. Elle propose également des accessoires adaptés à tous les réfrigérateurs, un accès à des modes d'emploi etc.









## Encore un geste de moins.

AutoDoor est idéal pour les cuisines sans poignées : grâce à cette fonctionnalité, les appareils intégrables Liebherr s'ouvrent automatiquement – par un signal de frappe, via SmartDevice ou par commande vocale.

Non seulement votre porte s'ouvre automatiquement, mais elle vous facilite la vie à tous les niveaux. En effet, elle s'adapte à vos habitudes. Vous pouvez ainsi choisir l'angle d'ouverture souhaité et la durée avant la fermeture automatique en fonction de vos besoins. Si vous préférez malgré tout ouvrir et fermer votre appareil intégré manuellement, vous pouvez bien sûr continuer à le faire.



En savoir plus sur notre porte automatique sur certains modèles : home.liebherr.com/autodoor







## Fraîcheur et visibilité

Nos tiroirs ergonomiques vous facilitent la vie. Leur accès est tellement facile, pour une visibilité maximale.





Notre réfrigérateur encastrable équipé de tiroirs OpenStage est disponible dans une variante avec BlackSteel-Interior pour encore plus de raffinement et de contraste.

#### La cuisine se transforme en marché.

Inspirés des vitrines d'épiceries fines raffinées, les tiroirs OpenStage primés mettent vos aliments en scène avec organisation. La totalité du contenu du réfrigérateur est présentée de façon claire et parfaitement accessible sur le plan ergonomique. Nous définissons ainsi de nouvelles normes dans le confort d'utilisation et le design. Trois compartiments BioFresh garantissent en plus le climat parfait dans la partie basse pour stocker les fruits et les légumes ainsi que la viande, le poisson et les produits laitiers.











Un dépôt rempli de boissons. Deux possibilités.

Dans l'IRDe 51, le plateau coulissant pratique composé de rallonges télescopiques est équipé de deux paniers à bouteilles amovibles pour les transporter facilement. Et pour les grandes soifs, il peut aussi contenir une caisse entière de boissons.



Les tiroirs GlassLine de nos modèles sous plan se ferment en douceur grâce à un système de fermeture automatique. Lorsque la LiftUp-Box du bas sort, elle se décale vers le haut pour un retrait facile.



#### La cave dans la cuisine

Stockez tout simplement des réserves, de pommes de terre ou de boissons par exemple, dans le compartiment cave de votre Liebherr. Il contient un panier amovible, un balconnet de rangement et un tiroir. Le compartiment cave se déplace en douceur sur des rails télescopiques et se referme par retour automatique avec dispositif d'amortissement de fermeture. La température peut être réglée entre +6°C et +14°C selon les aliments que vous souhaitez stocker.







## Un stock de glace, même pour de grandes fêtes : l'IceTower.

L'IceTower intégré dans nos congélateurs définit de nouvelles normes. En effet, il réunit deux compartiments de grande taille : l'IceMaker automatique pour 8 kilogrammes maximum de glaçons et un autre compartiment spacieux, assez grand pour ranger par exemple quelques pizzas familiales à la verticale. Et comme nous voulions encore plus de confort, les deux compartiments coulissent sur une tablette dotée de rails télescopiques. Pour que vous n'ayez pas les mains froides, une pelle à glaçons est aussi à votre disposition.



#### L'IceMaker : des glaçons à profusion.

L'IceMaker produit chaque jour jusqu'à 130 glaçons qui tombent automatiquement dans deux tiroirs. L'activation MaxIce peut accélérer la production de glaçons si le nombre d'invités s'avère plus important que prévu. L'IceMaker est raccordé à la conduite d'eau douce. En l'absence de raccord d'eau, il existe également des modèles munis d'un réservoir d'eau dans la partie réfrigérateur.



#### De l'eau à la demande.

Avec InfinitySpring, nous vous offrons une source d'eau froide cristalline dans votre cuisine. Car l'eau est essentielle. Fini le transport de caisses lourdes et les bouteilles d'eau en plastique. Ménagez ainsi votre dos et notre environnement. Une solution simple et durable.



#### Des glaçons en un tour de main : EasyTwist-Ice

Constituez rapidement un stock de glaçons, et ce sans raccord d'eau. Remplissez simplement le réservoir d'eau, laissez geler et récupérez les glaçons d'une simple rotation. L'EasyTwist-Ice est facile à nettoyer et déjà intégré dans la plupart des appareils sur pieds de la gamme Pure. Il peut, sinon, être facilement rajouté comme accessoire.



# AMERICAN Retroit







Partie congélateur (-18°C)

Vario Temp

# Fraîcheur flexible grâce à la partie congélation qui peut aussi réfrigérer.

Avec VarioTemp, la partie congélateur peut également être utilisée en option comme zone de réfrigération supplémentaire ou comme compartiment de conservation avec des températures de cave.

# Plus jamais de dégivrage grâce à NoFrost



#### La fonction de dégivrage automatique NoFrost garantit la fraîcheur permanente des produits congelés.

Sortir les aliments congelés pendant le dégivrage manuel n'a plus de raison d'être, puisque les aliments sont congelés avec de l'air refroidi circulant dans l'appareil, et l'humidité est évacuée. Le compartiment congélateur reste ainsi toujours exempt de givre et les aliments ne peuvent plus givrer. Leur congélation optimale reste constante sans interruption.



#### Les ouvertures multiples simplifiées : EasyOpen

Le saviez-vous ? Après avoir rangé des courses dans le congélateur, vous vous rendez compte que vous avez oublié un aliment et vous devez tirer fort pour rouvrir la porte. Mais pas avec Liebherr : grâce à EasyOpen, la porte s'ouvre facilement et confortablement, même plusieurs fois de suite.



#### Le grand point fort en cas de températures négatives

Vous n'avez plus de place pour un congélateur dans votre cuisine ou dans d'autres pièces chauffées de votre appartement ou de votre maison ? Ce n'est pas grave, car tous les composants concernés sont conçus avec FrostProtect pour résister à des températures basses jusqu'à -15 °C, selon les aliments que vous stockez. Si la température ambiante descend en dessous de 0 °C, nos congélateurs continuent de fonctionner avec la même efficacité énergétique et vos produits congelés restent parfaitement protégés. Ainsi, vous pouvez installer ces appareils dans des pièces non chauffées comme une remise ou un garage et vous avez plus de place pour des choses plus importantes.







29

Frost Protect

28


<sup>\*</sup> Comparé à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique maximale A selon l'ordonnance (UE) 2019/2016 (version juillet 2023).





# La fraîcheur qui voit les choses en grand

Grâce à leur format généreux, ces modèles conviennent parfaitement aux familles nombreuses qui font des achats encore plus importants le week-end. En vedette : Notre coffre-fort BioFresh le plus grand à ce jour dans les combinaisons réfrigérateur-congélateur en pose-libre, avec beaucoup d'espace et des conditions idéales pour le stockage des fruits, des légumes, de la viande, du poisson et des produits laitiers. Et en matière d'efficacité énergétique, il offre, avec la classe B, la combinaison parfaite entre grand volume et faibles coûts énergétiques.







## Le summum de l'ingénierie pour un plaisir suprême

La bonne conservation du vin dépend de cinq conditions essentielles. Pour les garantir, Liebherr a mis au point des solutions techniques innovantes.

Des températures constantes préservent le caractère du vin.



Temp Protect Plus Les caves à vin Liebherr assurent une double protection de la température grâce à TempProtect Plus.

Une bonne humidité permet de préserver la souplesse des bouchons et de protéger la conservation du vin.



Humidity Select

Humidity Control Avec HumiditySelect ou HumidityControl, l'humidité de l'air des caves à vin Liebherr peut être réglée individuellement.

La protection contre les UV empêche le vin de mal vieillir.



UV Protect

UV Protect Plus Les modèles à portes vitrées Liebherr sont dotés d'un double ou même d'un triple vitrage anti-UV unique.

La protection contre les odeurs étrangères empêche toute altération indésirable du goût du vin.



Fresh Air Le filtre à charbon actif FreshAir des caves à vin Liebherr neutralise les odeurs étrangères.

La conservation du vin sans vibrations permet une maturation ininterrompue.



Vibrate Safe Les caves à vin Liebherr sont équipées d'un système de refroidissement qui amortit intégralement les vibrations.





#### Régulation de l'humidité de l'air

Sur les modèles GrandCru, l'humidité de l'air peut être réglée sur deux niveaux grâce à l'HumiditySelect : Déshumidification ou humidification. Les modèles GrandCru Selection sont équipés de la fonction Humidity-Control. Cette fonction permet de régler l'humidité de l'air souhaitée dans une plage de 50 % à 80 % HR\*. Si la valeur tombe en dessous de 50 % HR\*, l'appareil vous informe.



## Capacité maximale grâce à un stockage des bouteilles col à col

Une cave de vieillissement Liebherr permet également de simplifier l'organisation d'une collection de vin croissante. Afin d'exploiter pleinement la capacité, l'intérieur a été conçu de manière à ce que vos bouteilles puissent être stockées col à col sur les étagères en bois. On y trouve donc de la place même pour des stocks de vin qui ne cessent de s'agrandir. Alors, continuez d'enrichir votre collection!



#### LightColumn, d'un côté

Une vue imprenable sur tous vos vins : La LED LightColumn traverse tout votre appareil à porte vitrée de haut en bas. Elle éclaire uniformément l'intérieur de votre cave à vin GrandCru Selection. Elle procure en outre un éclairage de présentation à intensité variable, qui permet de mettre en valeur votre collection de vins dans l'appareil, même lorsque la porte est fermée.



#### Filtre à charbon actif FreshAir

Pour que votre vin puisse vieillir dans une qualité d'air optimale, toutes les caves de viellissement Liebherr sont équipées de filtres à charbon actif qui captent de manière fiable les odeurs de toutes sortes. Le bouquet de votre vin reste ainsi inaltéré. Et pour qu'il le reste longtemps, un appareil Liebherr vous rappelle tous les 6 mois de changer le filtre, ce que vous pouvez facilement faire vous-même.

<sup>\*</sup> Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs/froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour compléter le système.

#### Caves à vin tempérées



#### **SommelierBoard**

La star incontestée de nos nouvelles caves à vin tempérées! Il y a de la place pour bien présenter tout ce qui est nécessaire à la décantation : le plateau haut de gamme en hêtre naturel est équipé d'un présentoir à bouteilles en acier inoxydable, d'une boîte en bois pour les ustensiles de décantation et d'un espace pour pré-tempérer les verres à vin pour un plaisir exceptionnel.



#### LightTower

Maintenant aussi dans nos nouvelles caves à vin : le placement des deux côtés offre une ambiance lumineuse unique et une vue imprenable sur les vins. Par ailleurs, l'éclairage de présentation à intensité variable permet de mettre en valeur votre collection de vins, même lorsque la porte est fermée.



#### Poignée encastrée verticale

Tous les modèles de la série Vinidor-Selection sont dotés d'une poignée encastrée verticale sur toute la longueur, pour une ouverture ergonomique et confortable dans toutes les positions. Les modèles dotés de cette solution de poignée visuellement discrète s'intègrent harmonieusement dans les cuisines sans poignée ou dans l'espace séjour-salle à manger.




#### Étagères en bois Flexfit

On peut y conserver en toute sécurité des bouteilles de vin de presque toutes les tailles et formes : en effet, les lattes de bois amovibles peuvent être placées où l'on veut dans le cadre.



Pour en savoir plus sur la conservation du vin et sur nos caves à vin avec des descriptions détaillées des modèles, consultez notre brochure Spécial Vin chez votre partenaire commercial Liebherr et sur home.liebherr. com/wine



36





# Appareils encastrables

#### Votre îlot de fraîcheur personnalisé

Combinez les appareils encastrables Liebherr selon vos besoins en matière de fraîcheur : de nombreux modèles peuvent être assemblés verticalement et/ou horizontalement en un îlot de fraîcheur sur mesure et couvrent parfaitement les besoins de stockage les plus variés.

Demandez à votre partenaire commercial Liebherr ou à votre cuisiniste de vous présenter le concept Side-by-Side de Liebherr.



EWTdf 1653 Vinidor | IRci 3950 ○ Prime-Serie IFNci 3954 ○ Prime-Serie | SIBa20i 3950 ○ Prime-Serie





ECBNe 8870



ECBNe 7870

Modell / Serie

EEK









#### Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables

203	<b>←91,5</b> →	ECBNe 8872	E A	•	•	•	
		ECBNe 8870	EA	•	•	•	
		ECBNe 8871	E	•	•	•	•
203	<b>←76,2</b> →	ECBNe 7870	E	•	•	•	•
		ECBNe 7871	E	•	•	•	<b>I</b>

Les appareils Liebherr sont généralement livrés avec une charnière de porte à droite (réversible).

40

Pour les modèles dont l'ouverture de porte n'est pas réversible, le signe indique également les modèles avec ouverture à gauche.



ICBNbsci 5173



ICBNci 5153



ICBbi 5122

Modell / Serie	













# Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables avec BioFresh Professional / BioFresh Euro-Norm 60

1 <b>7</b> 8	<b>←56-57</b> →	ICBNci 5183	Peak	C A	•	•			•		•	•	•	•
		ICBNbsci 5173	Peak	C A	•	•			•			•	•	•
		ICBNdi 5173	Peak	D A	•	•	•		•			•	•	•
		ICBci 5182	Peak	C A	•	•				•	•	•		•
		ICBNdi 5163	Prime	D A				•	•			•	•	•
		ICBNci 5153	Prime	C A				•	•			•		•
		ICBbi 5152	Prime	B A				•						
		ICBNdi 5123	Plus	D A				•	•			•		•
		ICBbi 5122	Plus	B A				•		•				
		ICBc 5122	Plus	C A										
		ICBNSd 5123**	Plus	D A f				•	•					
		ICBSd 5122**	Plus	D A A				•		•				

#### Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables avec EasyFresh Euro-Norm 60

6 ← 56-57 →	ICNbsci 5173	Peak	C A		•	•		•	•	-
	ICNci 5173	Peak	C A		•	•		•	•	-
	SICNdi 5153	Prime	D A		•	•		•		-
	ICNdi 5153	Prime	D A		•	•		•		•
	ICNd 5133	Plus	D A		•	•		•		
	ICNc 5123	Plus	C A		•	•		•		
	ICc 5123	Plus	C f		•		•	•		
	ICNSd 5123**	Plus	D Å		•					
	ICNc 5103	Pure	C A		•	•				
	ICNd 5103	Pure	D A		•					
	ICNe 5103	Pure	E Å		•	•				
	ICNSd 5103**	Pure	D A		•	•				
	ICNSe 5103 **	Pure	E A		•	•				
	ICd 5103	Pure	D A		•		•			
	ICe 5103	Pure	E A		•		•			
	ICSd 5102**	Pure	D A		•		•			
	ICSe 5103**	Pure	E A							

Aperçu des modèles : appareils encastrables

#### Aperçu des modèles : appareils encastrables



#### Réfrigérateurs intégrables avec BioFresh Professional / BioFresh Euro-Norm 60

		Kerrigeratt		- 3					,					
<b>1</b> 78 ↓	<b>←56-57</b> →	IRBAc 5190-001	Peak	I	C A	•	•				•	•	•	•
		IRBAc 5190-617	Peak	I	C A	•	•				•	•	•	•
		IRBPbsci 5170	Peak		C A				•			•		•
		IRBPci 5170	Peak		C A				•			•		•
		IRBdi 5181	Peak		D †	•	-	•		■.		•		-
		IRBci 5180	Peak		C A	•	•				•	•		-
		IRBAc 5171-001	Peak	I	C A	•	•			■.		•	•	-
		IRBAc 5171-617	Peak	ı	CA	•	•			■.		•	•	•
		IRBbsci 5171	Peak		C A	•	-			■.		•		-
		IRBci 5171	Peak		C A	•	-			■.		•		-
		IRBbsci 5170	Peak		C A	•	•					•		-
		IRBci 5170	Peak		C A	•	•					•		•
		IRBdi 5170	Peak		D Å	•	•	•				•		•
		IRBci 5151	Prime		C A				•	■.		•		•
		IRBci 5150	Prime		C A				•			•		•
		IRBd 5121	Plus		D A G				•	■.		•		
		IRBd 5120	Plus		D A G				•			•		
		IRBSd 5121**	Plus		D †				•	■.				
		IRBSd 5120**	Plus		D A G				•					
		IRCBe 5121	Plus		E				•	■.		•		
<b>1</b> 58 ↓	<b>←56-57</b> →	IRBdi 4851	Prime		D †				•	■.		•		•
140	<b>←56-57</b> →	IRBbsbi 4570	Peak		BA	•	•					•		•
		IRBbi 4570	Peak		BAG	•	•					•		•
		IRBci 4571	Peak		C A	•	•			■.		•		•
		IRBci 4551	Prime		C A				•	■.		•		•
		IRBci 4550	Prime		C A				•			•		•
		IRBc 4521	Plus		C A				•	■.		•		
		IRBc 4520	Plus		C A				-					

\* avec compartiment de congélation 4\*

Les appareils Liebherr sont généralement livrés avec une charnière de porte à droite (réversible).

42

Pour les modèles dont l'ouverture de porte n'est pas réversible, le signe indique également les modèles avec ouverture à gauche.

		Modell/Serie		EEK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Smart Frost	Infinity Spring	Soft System	Auto Door	Smart Device
		Réfrigérate	eurs intégr	ables av	ec BioFı	resh Pro	fession	al / Biol	Fresh Eı	ıro-Norı	m 60		
122 ↓	<b>←56-57</b> →	IRBAb 4170-001	Peak	B A	•							•	
		IRBAb 4170-617	Peak	B A	•	•					•	•	•
		IRBbi 4171	Peak	BA	•	•			■.		•		•
		IRBbsbi 4170	Peak	B A	•	•					•		•
		IRBbi 4170	Peak	BA	•	•					•		•
		IRBci 4151	Prime	C f				•	■.		•		•
		IRBci 4150	Prime	C A				•			•		•
		IRBc 4121	Plus	C A				•	■.		•		
		IRBc 4120	Plus	C A				•			•		
		IRBSd 4121**	Plus	D A				•	■.				
		IRBSd 4120**	Plus	D A				•					
102	<b>←56-57</b> →	IRBbi 4050	Prime	B A				•			•		•
102 1 0 2	<b>←56-57</b> →	IRBc 4020	Plus	C A				•			•		
<b>\$8</b>	<b>←56-57</b> →	SIBa20i 3950	Prime A	A A				•					
									* avec compa	artiment de c	ongélation 4*		
								i.				4	

#### Réfrigérateurs intégrables avec EasyFresh Euro-Norm 60

EEK

IRCe 5121

Modell / Serie

	•	•		,					
<b>←56-57</b> →	IRCe 5121	Plus	E A	•	■.				
	IRDdi 5121	Plus	D A G		■.				
	IRDdi 5120	Plus	D A G	•		•		•	
	IRd 5101	Pure	D A G	•	■.				•
	IRd 5100	Pure	D A G	•					•
	IRe 5101	Pure	E A G	•	■.				•
	IRe 5100	Pure	E A	•					•
<b>←56-57</b> →	IRd 4521	Plus	D A	•	■.	•			•
	IRd 4520	Plus	D A G			•			
		IRDdi 5121 IRDdi 5120 IRd 5101 IRd 5100 IRe 5101 IRe 510056-57→ IRd 4521	IRDdi 5121 Plus IRDdi 5120 Plus IRd 5101 Pure IRd 5100 Pure IRe 5101 Pure IRe 5100 Pure IRe 5100 Pure	IRDdi 5121   Plus   D c c c c c c c c c c c c c c c c c c	56-57→ IRCe 5121 Plus	56-57→ IRCe 5121 Plus	56-57→ IRCe 5121 Plus	-56-57 - IRCe 5121	-56-57 - IRCe 5121

IRDdi 5120

<sup>\*</sup> avec compartiment de congélation 4\*

Aperçu des modèles : appareils encastrables

#### Aperçu des modèles : appareils encastrables



#### Réfrigérateurs intégrables avec EasyFresh Euro-Norm 60

		Kerrigera	eurs integr	abioo avo	0 20071100	ii Laio itoi	00				
1 <b>2</b> 2	<b>← 56-57</b> →	IRc 4121	Plus	C A G	•	■.	•			-	
		IRc 4120	Plus	C A	•		•	•		•	
		IRd 4121	Plus	D A G	•	■.	•			•	
		IRd 4120	Plus	D A	•		•	•		•	
		IRd 4101	Pure	D †	•	■.				•	
		IRd 4100	Pure	D A G	•			•		•	
		IRSe 4101**	Pure	E A	•	■.				•	
		IRe 4101	Pure	E †	•	■.				•	
		IRe 4100	Pure	E A	•					•	
		IRSe 4100 **	Pure	E f	•					•	
102	<b>←56-57</b> →	IRd 4021	Plus	D A C	•	■.	•			•	_
		IRd 4020	Plus	D A	•		•			•	
		IRd 4000	Pure	D A	•					•	
<b>8</b> 8↓	<b>←56-57</b> →	IRbi 3951	Prime	BA	•	■.	•		•		_
		IRci 3950	Prime	C A	•		•	•	•		
		IRc 3920	Plus	C A	•		•	•		•	
		IRc 3921	Plus	C f	•	■.	•			•	
		IRd 3901	Pure	D A	•	■.				•	
		IRe 3901	Pure	E †	•	■.				•	
		IRd 3900	Pure	D A	•			•		•	
		IRe 3900	Pure	E †	•					•	
		IRSe 3901**	Pure	E A A	•	■.				•	
		IRSe 3900**	Pure	E A	•					•	_ =


<sup>\*</sup> avec compartiment de congélation 4\*



#### Réfrigérateurs habillables Euro-Norm 60

122 ↓	<b>←56-57→</b>	DRe 4101	Pure	E A	■*		•
8 <sup>†</sup> 8	<b>← 56-57</b> →	DRe 3901	Pure	E A	■.		•
		DRe 3900	Pure	E			•

\* avec compartiment de congélation 4\*



#### Congélateurs intégrables Euro-Norm 60

Modell / Serie

\*\* Avec porte oscillante au lieu d'une porte fixe

8 ←	56-57→	SIFNAd 5188-001		D A G	•		•	•	•	•	•	•	
		SIFNAd 5188-617	Peak	D A	•		•	•	•	•	•	•	
		SIFNbsdi 5188	Peak	D A	•		•	•	•		•	•	
		SIFNdi 5188	Peak	D A	•		•	•	•		•	•	
		SIFNdi 5178	Peak	D A	•		•				•	•	
		SIFNe 5128	Plus	E	•		•						
		SIFNSe 5128**	Plus	E	•								
		SIFNe 5108	Pure	E A G	•								
0 ←	56-57→	SIFNdi 4556	Prime	D A	•		•				•	•	
2 ←	56-57→	SIFNdi 4155	Prime	□ A f	•		•				•	•	
3 ←	56-57→	IFNci 3954	Prime	C A	•		•				•	•	
		SIFNci 3954	Prime	C A	•		•				•	•	
		IFNd 3924	Plus	D A	•		•						
		IFd 3904	Pure	D A		•							
		IFSd 3904**	Pure	↑ A G		•							
2 ←	56-57→	IFNbi 3553	Prime	BAG	•		•				•	•	
		IFNci 3553	Prime	C A	•		•				•	•	
		IFNd 3503	Pure	D A	•								

Les appareils Liebherr sont généralement livrés avec une charnière de porte à droite (réversible).

Pour les modèles dont l'ouverture de porte n'est pas réversible, le signe indique également les modèles avec ouverture à gauche.

Aperçu des modèles : appareils encastrables

Aperçu des modèles : appareils encastrables



#### Réfrigérateurs sous plan Euro-Norm 60

)→	UIKo 1560	Premium	FA			•	•
	UIKo 1550	Premium	FA			•	
	SUIB 1550	Premium	A A	•		•	
	UIKP 1554	Premium	D A G		■.	•	
	UIKP 1550	Premium	D A G			•	
	UIK 1514	Comfort	E A		■.		
	UIK 1510	Comfort	A †				

\* avec compartiment de congélation 4\*






SUIGN 1554

#### Congélateurs sous plan Euro-Norm 60



Le label énergie européen du moment pour appareils électriques



- Code QR permettant d'identifier le produit dans la base de données européenne EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- « Identifiant du modèle » pour l'identification manuelle du produit dans la base de données européenne EPREL, par exemple via la référence produit.
- Nouvelle échelle d'efficacité de « A » à « G ». La classe « G » est toutefois réservée aux frigos caves à vin.
- 4. Volume total\* de tous les compartiments de congélation.
- 5. Volume total\* de tous les compartiments de stockage au froid et de réfrigération.
- 6. Le niveau sonore est désormais classé sur une échelle allant de « A » à « D ».
- \* Le terme de « volume » est employé au sens du terme utilisé dans le règlement actuel UE 2019/2016.



#### Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables SMS-Norm 55

14/6	<b>←55</b> →	ICPc 3456	Premium	E A		•
		ICc 3414	Comfort	E A	•	
13/6	<b>←55</b> →	ICc 3156	Premium	E	•	•
12/6	<b>←55</b> →	ICc 2866	Premium	E	•	•

#### Combinés réfrigérateur-congélateur habillables SMS-Norm 55

14/6	<b>←55</b> →	ECc 3456	Premium	A A G	•	
12/6	<b>←55</b> →	ECc 2866	Premium	E		

#### Réfrigérateurs intégrables SMS-Norm 55

14/6	<b>←55</b> →	IKBc 3454	Premium	E A	•	•
12/6	<b>←55</b> →	IKBc 2854	Premium	E A		•
		IKFPc 2854	Premium	E A		•
		IKPc 2854	Premium	E A		•
10/6	<b>←55</b> →	IKPc 2554	Premium	E		•
		IKc 2554	Premium	E A		
7/6	<b>←55</b> →	IKc 1714	Comfort	E A		

#### Réfrigérateurs habillables SMS-Norm 55

12/6	<b>←55</b> →	EKPc 2854	Premium	E A		•	
10/6	<b>←55</b> →	EKPc 2554	Premium	E A			
		EKc 2514	Comfort	E			
6 <b>/</b> 6	<b>←55</b> →	EKc 1424	Comfort	E A			H

82-88 ←60-





Modell/Serie EEK



XRCsd 5255









## Combinaisons Side-by-Side avec BioFresh Professional

<b>←60</b> →	<b>-60</b> →	XRFbs 5295	Peak											
		SFNbsd 529i		D A G					•	•		•	•	
		SRBbsc 529i		C A	•	•				•	•		•	
185	185 1	XRFst 5295	Peak											
		SFNstd 529i		D A G					•	•		•	•	
		SRBstc 529i		C A	-	•				•	•		•	_
		XRFsd 5265	Prime											
		SFNsdd 526i		D A G					•	•		•	•	
		SRBsdd 526i		D A G	•		•			•			•	_ ;
														_ `

Iodell/Serie	EEK										
ioucity octio	LLK	Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Bio Fresh	Easy Fresh	No Frost	Soft System	Infinity Spring	Ice Maker	Smart Device

#### Combinaisons Side-by-Side avec BioFresh

<b>-60</b> →	<b>-60</b> →	XRCsd 5255 Prime								
		SBNsdd 526i	D A		•		•	•	•	•
		SRsdc 525i	C Å			-		-		-
185	185	XRFsf 5245 Plus								
		SFNsfd 5247	D A				•		•	
		SRBsfc 5220	C A		•					







#### Combinaisons Side-by-Side avec EasyFresh

<b>←60</b> →	<b>-60</b> →	XRFsd 5230	Plus							
		SFNsdd 5237		D A G				•		
		SRsdd 5230		D A			•			
185 1	185	XRFbd 5220	Plus							
		SFNbdd 5227		D A G				•		
		SRbdd 5220		D A			•			
		XRFsf 5220	Plus							
		SFNsfd 5227		D A G				•		
		SRsfd 5220		D A T			•			
		XRFsd 5220	Plus							
		SFNsdd 5227		D A T				•		
		SRsdd 5220		D A			•			
		XRF 5220	Plus							
		SFNd 5227		D A				•		
		SRd 5220		D A			•			

Aperçu des modèles : appareils pose libre

Modell / Serie

50

#### Aperçu des modèles : appareils pose libre





















Modell / Serie











BLU	Combinés réfrigérateur-congélateur avec EasyFresh

202	<b>←75</b> →	CNsdd 776i	Prime	D A A			•	•	•	•		•	
		CNsdd 775i	Prime	D A			•	•			•	•	
		CNsfd 7723	Plus	D †			•				•		•
		CNd 7723	Plus	D A			•				•		•
<b>2</b> 0	<b>←60</b> →	CNsfc 574i	Plus	C A	•		•	•		•		•	
		CNbdc 573i	Plus	C A	•		•	•			•	•	
		CNsfc 573i	Plus	C A	•		•	•			•	•	
		CNbda 5723	Plus	A A	•		•	•			•		•
		CNsda 5723	Plus	A A	•		•	•			•		•
		CNsdb 5723	Plus	B A	•		•	•			•		•
		CNc 5724	Plus	C A A	•		•	•			•		-
		CNgbc 5723	Plus	C A	•		•	•			•		-
		CNgwc 5723	Plus	C A	•		•	•			•		-
		CNsfd 5704	Pure	D A f			•	•					-
		CNd 5704	Pure	D A G			•	•					•
		CNsfd 5703	Pure	D A f			•	•					-
		CNsdc 5703	Pure	C A f	•		•	•					•
		CNc 5703	Pure	C A	•		•	•					•
		CNd 5703	Pure	D A G			•	•					•
186	<b>←60</b> →	CNbdb 5223	Plus	BA	•		•	•			•		•
		CNsdb 5223	Plus	BA	•		•	•			•		•
		CNsfd 5204	Pure	D A G			•	•					•
		CNd 5204	Pure	D A			•	•					•
		CNsdc 5203	Pure	C A	•		•	•					-
		CNsfd 5203	Pure	D A			•	•					-
		CNc 5203	Pure	C A			•	•					-
		CNd 5203	Pure	D A	•		•	•					-
166 1	<b>←60</b> →	CNsfc 5023	Plus	C A	•		•	•					•
		CNc 5023	Plus	C A	•		•	•					•

Combinés réfrigérateur-congélateur avec BioFresh Professional /	'BioFresh
---	-----------

2003	<b>←91</b> →	CBNste 8872*		E A				•	•			•		
202	<b>←75</b> →	CBNbsc 778i	Peak	C A G	•	•	-		•	•				•
		CBNstc 778i	Peak	C A A	•	•	-		•	•				•
		CBNsdb 775i	Prime	BA	•			•	•	•			•	•
186 ↓	<b>←75</b> →	CBNsdc 765i	Prime	C A A	•			•	•	•			•	•
<b>2</b> 02	<b>←60</b> →	CBNbsa10 575i	Prime A-10%	A A	•			•	•	•			•	•
		CBNbsa 575i	Prime	A A	•			•	•	•			•	•
		CBNsda 575i	Prime	A A	•			•	•	•			•	•
		CBNsdb 575i	Prime	BA	•			•	•	•				•
		CBNsdc 575i	Prime	C A				-	•				•	
		CBNbdc 573i	Plus	C A A	•				•					•
		CBNsdc 573i	Plus	C A C	•			•	•					•
		CBNbda 572i	Plus	A A	•			-	•				•	•
		CBNsfc 572i	Plus	C A A	•			•	•				•	•
		CBNsda 572i	Plus	A A									•	•
		CBNstb 579i	Peak	BA	•	•	•		•		•	•		•
		CBNa 572i	Plus	A A G	•				•				•	•
		CBNbsd 578i	Peak	D A G		•	•		•					•
		CBNsfc 57vi	Plus	C A G	•			•	•				•	•
		CBNc 5723	Plus	C A f	•			•	•				•	
186	<b>←60</b> →	CBNbda 5223	Plus	A A				•	•				•	
·		CBNsda 5223	Plus	A A	•			•	•				•	
		CBNsfc 5223	Plus	C A				•	•				•	
		CBNc 5223	Plus	C A G	•			•	•				•	
		CBNsdc 522i	Plus	C A f	•			•	•				•	•

Aperçu des modèles : appareils pose libre Aperçu des modèles : appareils pose libre



#### Combiné réfrigérateur-congélateur


<b>18</b> 1	<b>←55</b> →	CUefe 3331	A A	•		
		CUele 3331	E A G	•		
		CU 3331	A+c			
161 1	<b>←55</b> →	CUele 2831	E A C	•		
		CUe 2831	E A+			
<b>1</b> 37 ↓	<b>←55</b> →	CUele 2331	A+G			
		CUbe 2331	E A	•		
		CUe 2331	A A C			
<b>1</b> 57 ↓	<b>←55</b> →	CTele 2931	A A C			
		CT 2931	E A G	•		
<b>1</b> 40	<b>←55</b> →	CTele 2531	A A C			
		CT 2531	E A			
12 <b>4</b>	<b>←55</b> →	CTele 2131	E A			
		CTe 2131	A † G	•		



#### Réfrigérateurs avec BioFresh Professional / BioFresh

		-									
186 1	<b>←60→</b>	RBbsc 528i	Peak	C f		•			•	•	
		RBsdc 525i	Prime	C A					•	-	
		RBbsb 525i	Prime	B A			•		•	-	
		RBc 525i	Prime	C A			•		•	-	
		RBsfd 5221	Plus	D A G			•	■.			
		RBc 5220	Plus	C A			•				
12 <b>6</b>	<b>←60</b> →	RBa30 425i	Prime A -30%	A A			•			-	
											_

\* avec compartiment de congélation 4\*



#### Réfrigérateurs avec EasyFresh

186	<b>←60</b> →	RDsfd 5220	Plus	D A C			•
<b>1</b> 66	<b>←60</b> →	Rsfd 5000	Pure	D A	•		•
		Rd 5000	Pure	D A	•		•
146	<b>←60</b> →	Rsfd 4600	Pure	D f	•		•
		Rd 4600	Pure	D A	•		•
126	<b>←60</b> →	Rd 4200	Pure	D A A	•		•

#### Réfrigérateurs

1 <b>4</b> 0	<b>←55</b> →	Kele 2834	Comfort	E G			
		K 2834	Comfort	E			
114	<b>←55</b> →	Ke 2350	Comfort	E			


- Houself Selie	 Easy Fresh	Smart Frost	Door Stop	Smart Device	Outdoor


#### Réfrigérateurs table top

↑ 8 <b>5</b> ↓	<b>←60</b> →	Rsdci 1621	Plus	C A		<b>=</b> *		•	
		Rci 1621	Plus	C A	•	■.		•	
		Rdi 1621	Plus	D A	•	■.		•	
		Rsdci 1620	Plus	C A	•			•	
		Rci 1620	Plus	C A	•		•	•	
		Rdi 1620	Plus	D A	•		•	•	
↑ 8 <b>5</b> ↓	<b>←55</b> →	Rc 1401	Pure	C A		■*			
		Rd 1401	Pure	D A		■.			
		Rc 1400	Pure	C A					
		Rd 1400	Pure	D A			•		
↑ 8 <b>5</b>	<b>←50</b> →	Rd 1201	Pure	D A		■.			
		Rd 1200	Pure	D A					
↑ 68 ↓	<b>←55</b> →	Re 1000	Pure	EA			•		
↑ 32	<b>←60</b> →	OKes 1750		B A					-

Aperçu des modèles : appareils pose libre

Aperçu des modèles : appareils pose libre











Modell / Serie

56





EEK















#### Caves à vin tempérées pose libre

<b>2</b> 01 ↓	<b>←70</b> →	WPgbi 7483	Vinidor Selection	FA		•	•	■			•	•	•	•		145	
		WPgbi 7473	Vinidor Selection	FA		•	•	■			•		•	•		182	
		WPgbi 7472	Vinidor Selection	FA	•		•	■			•		•	•		204	
185	<b>←60</b> →	WPgbi 5283	Vinidor Selection	FA		•	•	■			•	•				85	
		WPgbi 5273	Vinidor Selection	FA		•	-	■			-		-			104	
		WPgbi 5272	Vinidor Selection	FA	•		•	■			•		•	•		106	
		WPbsi 5252	Vinidor	FA	•		•		•		•		•	•		155	
		WSbsi 5252	Vinidor	E A G	•				•				•	•		155	
		WPsd 5252	Vinidor	FA	•		•		•						•	155	
<b>16</b> 5	<b>←60</b> →	WPbsi 5052	Vinidor	G A	•		•		•		•		•	•		131	
1 <b>4</b> 5	<b>←60</b> →	WPsd 4652	Vinidor	FA	-		-		-						-	107	
8 <b>2</b> ↓	<b>←60</b> →	WTes 1672	Vinidor	G A	•		-		•	-						34	HO



WSbli 7731





dell /	Serie /	















#### Caves de vieillissement pose libre

<b>2</b> 0 4	<b>←75</b> →	WSbli 7731	GrandCru Selection	EA	•						•		324
188	<b>-60</b> →	WPbli 5231	GrandCru Selection	F	•	•	•			•	•		229
		WSbli 5231	GrandCru Selection	E	•		•				•		229
16 <sub>8</sub>	<b>←60</b> →	WPbli 5031	GrandCru Selection	FG	•	•	•			•	•		196
		WSbli 5031	GrandCru Selection	EA	•		•				•		196
		WPbl 5001	GrandCru	FG	•	•		•		•		•	196
		WSbl 5001	GrandCru	E	•			•				•	196
148	<b>←60</b> →	WPbl 4601	GrandCru	FG	•	•		•		•		•	166
		WSbl 4601	GrandCru	EAG	•			•				•	166
128	<b>←60</b> →	WPbl 4201	GrandCru	EG	•	•		•		•		•	141
		WSbl 4201	GrandCru	D A G	•			•				•	141
\$ <del>9</del>	<b>-60</b> →	WKb 1812	Vinothek	G A	•	•		•	•				66





ZKes 453

WKes 653

EEK










#### Appareils compacts pose libre

Modell / Serie

↑ 61	<b>←43</b> →	WKes 653	GrandCru	E A	•	•	•	12	
		ZKes 453	Humidor						




Taille d'une bouteille de Bordeaux (0,75 l) Toutes les capacité en nombre de bouteilles se réfèrent à ces dimensions.

Aperçu des modèles : caves à vin encastrables Efficacité énergétique



#### Caves à vin de vieillissement encastrées

1 <b>7</b> 8	<b>←56-57</b> →	EWTgb 3583	Vinidor	G A	•	•	•	•	•	•	83
		EWTgw 3583	Vinidor	G A	•	•	•	•	•	•	83
		EWTdf 3553	Vinidor **	G A	•	•	-	-	•		80
122 ↓	<b>←56-57</b> →	EWTgb 2383	Vinidor	G A	•	•	-	-	•		51
		EWTgw 2383	Vinidor	G A A	•	•	•	•	•	-	51
		EWTdf 2353	Vinidor **	G A	•	•	-	-	•		48
<b>8</b> 8 ↓	<b>←56-57</b> →	EWTgb 1683	Vinidor	G A	•	•	-	-	•		33
		EWTgw 1683	Vinidor	G A	•	•	-	-	•	•	33
		EWTdf 1653	Vinidor **	G A	•	•	-	-	-		30









**UWKes 1752** 

UWTgb 1682

**UWTes 1672** 

572


Cavesà vin de vieillissement encastrées

82 <sup>-</sup> 87 ←60→	UWTgb 1682 Vinidor	G A		•	•	•	•	•	•	34	
	UWTes 1672 Vinidor	G A		•	•	•	-			34	_
	UWKes 1752 GrandCru	G	•		-	•	•			46	_

# Exigences spécifiques

Les caves à vin sont mesurées selon les mêmes normes européennes que les réfrigérateurs et les congélateurs alimentaires. Mais les performances particulières liées à la conservation et à la mise en température du vin exigent bien plus. C'est pourquoi la plupart des caves à vin sur le marché sont de classe d'efficacité énergétique G.

# Le label énergie européen actuel\* pour caves à vin :





- Code QR permettant d'identifier le produit dans la base de données européenne EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- « Identifiant du modèle » pour l'identification manuelle du produit dans la base de données européenne EPREL, par exemple via la référence produit.
- 3. L'échelle d'efficacité de « A » à « G ». La classe « G » n'est prévue que pour les caves à vin.
- 4. Capacité maximale en matière de bouteilles.
- 5. Le niveau sonore est classé sur une échelle allant de « A » à « D ».

# La meilleure efficacité énergétique

Liebherr mise particulièrement sur la durabilité: en effet, nos caves à vin comptent parmi les plus économes en énergie de leur catégorie. Alors que la plupart des fabricants proposent des modèles de classe G, une grande partie de notre gamme d'appareils à vin se situe déjà dans les classes d'efficacité énergétique F et E, un modèle atteignant même déjà la classe D.

# Répartition des classes énergétiques 2023 :





\* Selon le règlement (UE) 2019/2016

\*\* Source : EPREL 2023

Accessoires Explications des séries

# Des accessoires pratiques pour tous les besoins.

Découvrez la diversité de la gamme d'accessoires Liebherr et simplifiez encore plus votre quotidien.



VarioSafe et porte-bouteilles



FlexSystem



Filtre à charbon actif FreshAir

Nettoie l'air en circulation et absorbe rapidement les odeurs désagréables. Le filtre se change facilement et assure une qualité optimale de l'air.



Range-bouteilles



EasyTwist-Ice

Des glaçons en un tour de main, sans aucun raccord d'eau. Avec un réservoir d'eau et une simple rotation, vous pouvez constituer rapidement un stock de glaçons. Accessoire à simplement ajouter ultérieurement.



Bac à glaçons avec couvercle



#### SmartDeviceBox

Vous pouvez équiper votre Liebherr d'une SmartDeviceBox qui le connectera à Internet. La SmartDeviceBox peut être installée en quelques gestes et vous ouvre dès aujourd'hui le monde des possibilités numériques de demain.



Vous trouverez nos accessoires directement en ligne pour le modèle que vous souhaitez dans la boutique d'appareils ménagers Liebherr: home.liebherr.com/shop ou bien auprès de votre revendeur Liebherr.

Pour y voir bien clair avant même d'ouvrir le réfrigérateur

O Pure ♦ Plus • Prime A Peak

Quel est l'appareil qui me convient le mieux ? Une question à laquelle il n'est pas toujours facile de répondre lors de l'achat d'un réfrigérateur. Afin de faciliter votre recherche, nous avons divisé notre assortiment de réfrigérateurs et de congélateurs en quatre gammes distinctes.

#### O Gamme Pure

La gamme Pure est notre gamme de base : sobre et claire, elle n'en reste pas moins parfaitement équipée pour répondre à tous les besoins essentiels. Les appareils de la gamme Pure renoncent aux éléments superflus, mais pas à l'excellente qualité Liebherr.









#### **♦ Gamme Plus**

La gamme Plus reprend les caractéristiques de notre gamme Pure et s'en distingue par des détails supplémentaires. « Plus » s'applique ici avant tout au confort. Les appareils réfrigèrent et congèlent non seulement de manière optimale, mais aussi avec une touche d'intelligence en plus. Et ils facilitent ainsi encore davantage les gestes quotidiens des utilisateurs.

#### ○ Gamme Prime

La gamme Prime se pare d'une note élégante distinctive, Aussi bien en termes de design que de matériaux utilisés. En effet, l'intérieur de l'appareil utilise principalement des matériaux nobles, comme l'acier inoxydable.

Tandis que des solutions d'éclairage originales attirent tous les regards.









#### **△** Gamme Peak

La gamme Peak trône au sommet de notre gamme. Pour la réaliser, nous avons sélectionné uniquement les meilleurs composants. Sans compromis. La technologie innovante de Liebherr s'y allie à un design haut de gamme et à des solutions confort de première classe, Afin de répondre aux exigences les plus élevées.

61

#### Soigneusement étudiées



Encore plus de flexibilité avec BioFresh Professional pour une conservation personnalisée des réserves d'aliments.



La brume réfrigérante et la température juste au-dessus de 0 °C du compartiment Fruit & Vegetable offrent une durée de conservation plus longue et un effet visuel saisissant.



Dans le compartiment Fish & Seafood, le poisson et les fruits de mer sont stockés à une température idéale de -2 °C avec autant de professionnalisme que chez les poissonniers.



À une température juste au-dessus de 0 °C et une humidité idéale de l'air, les fruits et légumes, la viande, le poisson restent plus longtemps frais que dans la partie réfrigérateur habituelle.



L'humidité réglable de l'air prolonge la fraîcheur des fruits et légumes.



Plus jamais de dégivrage



Dégivrage bien moins fréquemment



Dégivrage moins souvent, ouverture plus facile du couvercle du coffre grâce à l'absence de dépression.

#### Confort et flexibilité



Fermeture particulièrement douce de la porte même si elle est complètement chargée, automatique à partir d'un angle d'ouverture d'env. 30°.



La LiftUp-Box permet d'utiliser de manière idéale l'espace de stockage situé sous le tiroir coulissant. Lors de l'ouverture, la LiftUp-Box sort de la niche et se soulève, ce qui permet un prélèvement confortable des aliments.



Grâce à EasyOpen, la porte du congélateur s'ouvre facilement et confortablement, même plusieurs fois de suite.



Une capacité spéciale en cas de températures basses permet d'installer les congélateurs dans des pièces non chauffées d'une température ambiante allant jusqu'à -15 °C.



Unique au monde : AutoDoor permet l'ouverture et la fermeture pratique de la porte par commande vocale, signal de frappe et smartphone\* – ou simplement à la main.

#### Eau et glace



IceMaker automatique pour raccord d'eau



IceMaker automatique avec réservoir d'eau s'il n'y a pas de raccord d'eau ou si l'on ne souhaite pas le raccorder.



Produisez des glaçons rapidement et simplement : remplir le réservoir d'eau, laisser geler et récupérer les glaçons d'une simple rotation (appareils pose libre).

#### Vin



Avec une température constante dans tout l'intérieur, réglable de +5 °C à +20 °C.



Avec deux zones de température, réglables indépendamment l'une de l'autre au degré près de +5 °C à +20 °C.



Avec trois zones de température, réglables indépendamment les unes des autres au degré près de +5 °C à +20 °C.



Toute la collection de vins en un coup d'œil : derrière un vitrage de sécurité teinté anti-UV.



L'humidité de l'air peut être régulée activement par paliers de 5 % entre 50 % et 80 % HR\*\*.



L'humidité de l'air peut être réglée sur deux niveaux :

« Standard » ou « Haute ».



Une triple protection : la porte vitrée en verre teinté avec deux couches de métal déposé en phase vapeur protège très efficacement contre les rayons du soleil.



Une double protection : La porte vitrée en verre teinté avec une couche de métal déposé en phase vapeur protège efficacement contre les rayons du soleil.



Pour une présentation efficace et pour la décantation.

#### Connectivité



La SmartDeviceBox intégrée permet de commander l'appareil et d'utiliser d'autres services via un ordinateur ou un terminal mobile.



Elle peut être installée ultérieurement pour commander l'appareil et utiliser d'autres services via un ordinateur ou un terminal mobile. Disponible comme accessoire.

#### Groupes de produits spéciaux



Cet appareil Liebherr est parfait pour une utilisation en extérieur grâce à sa résistance à la rouille et aux intempéries, sa conception robuste et ses composants de haute qualité.



Conditions optimales pour de grands crus avec détails d'équipement uniques pour le stockage et la régulation de la température.



Climat parfait pour des cigares raffinés avec des détails d'équipement innovants.

#### Modèles ultra-efficaces



tra Ult ficient Eff -20% A -3 Encore + économiques\* que les appareils de la classe d'efficacité énergétique maximale A : Liebherr définit de nouvelles normes.

\* Utilisation également possible dans SmartDevice / application connectée | \*\*Pour des températures en milieu résidentiel. Dans le cas d'environnements très secs / froids, par exemple les caves, nous recommandons d'utiliser le réservoir d'eau sur mesure de notre gamme d'accessoires pour compléter le système.

\*\*\*Yous trouverez de nombreux autres détails d'équipement différenciés et des descriptions détaillées des modèles sur home.liebherr.com

<sup>1</sup> Comparé à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique maximale A selon l'ordonnance (UE) 2029/2016 (version décembre 2023).





Pour en savoir plus sur cette technologie passionnante et les nombreux avantages de BluRoX rendez-vous sur : home.liebherr.com/blurox

